DRE



КАТАЛОГ ВРАТИ **2026**

ИЗДАНИЕ 2026/2 BG

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАМ

ВИДОВЕ ПОКРИТИЯ



ФОЛИА FINISH - основна група покрития.
3D ФОЛИА - фолио с повишена издръжливост, отлични естетически качества и 3D ефект
ФОЛИА DRE-CELL - премиум фолиа на базата на полипропилен, които се характеризират с много богато разнообразие от дизайни и цветове, като същевременно притежават висока устойчивост на механични повреди и гарантират отлични експлоатационни качества.
АКРИЛНИ ЛАМИНАТИ - висококачествени ламинати с дебелина 0,7 - 0,8 mm с висока степен на гланц или дълбок супер матов ефект.
CPL ЛАМИНАТИ - CPL ламинати с дебелина от 0,15 до 0,7 mm, с най-високи качествени параметри и устойчивост на механични повреди. Препоръчват се за помещения с интензивно натоварване.
СИНХРОННИ ЛАМИНАТИ - ламинирани плоскости, които перфектно възпроизвеждат цветовете и структурата на дървесината. Притежават отлични технически характеристики и повишена устойчивост на механични повреди.
БОЯДИСАНИ - нашите боядисани врати са лакирани с премиум акрилни лакове по технология на втвърдяване с UV лъчи.

ПАРАМЕТРИ

ОГНЕУСТОЙЧИВОСТ - клас EI30 или EI60

ДИМОЗАЩИТА

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ – параметър Rw=37 dB

ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ - параметър Rw=42 dB

КЛАС НА МЕХАНИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

ПРОТИВОВЗЛОМНА ЗАЩИТА - клас RC2 или RC3

ПАКЕТ SILENT 37dB

- пакетът включва падащ праг и специален пълнеж за крилото на вратата, състоящ се от акустични плоскости. Пакетът Silent 37dB се предлага в избрани колекции врати с гладко крило.

ФАЛЦОВА ИЛИ БЕЗФАЛЦОВА?



БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ


Безфалцовите врати образуват равнина с касата и първази от страната на отваряне. Страничната повърхност на крилото е без стъпаловидни релефи (ускоци) от страната на отваряне. Скритите панти и магнитната брава допълват минималистичния ефект.



ФАЛЦОВИ ВРАТИ

Фалцовите врати имат видимо фалцово перо на страничния ръб на крилото на вратата, където то се среща с касата, когато е отворено. При този тип врата пантите са видими от страната, на която се отваря вратата.

ЛЯВА ИЛИ ДЯСНА?



ЛЕВИ

Левите врати имат панти от лявата страна, а дръжка - от дясната.

ДЕСНИ

Десните врати имат панти от дясната страна, а дръжка – от лявата.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВОДОУСТОЙЧИВА КАСА WATERPROOF

ВРАТИ С АКРИЛНИ ЛАМИНАТИ

N › Ilis ... 6
N › Nella ... 8
N › Vetro D2 ... 10
S N › Silia ... 12

РАМКОВИ ВРАТИ

› Vetro E -Synchro / DRE-Cell ... 16
S M › Estra ... 18 O
› Nestor ... 20 O
S M › Auri ... 22 O
S › Reva ... 24 O
M › Verso ... 26
› Fosca ... 28
S › Premium ... 30 O
› Piano ... 32
› Scala ... 34
M › Lumio ... 36
› Vico ... 38
› Triesta ... 40
› Ena ... 42
› Otto ... 44
N › Volta ... 46
› Vetro D1 ... 48

БОЯДИСАНИ РАМКОВИ ВРАТИ

› Berge ... 50
› Even ... 52
› Nestor ... 54 O
› Vetro E ... 56

ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО

S › Nova -Cell ... 60 O
S › Nova - Synchro ... 62
S N › Rezzo ... 64
S › Lux ... 66
› Rivia ... 68
S › Galeria Alu ... 70
› Finea и Finea B ... 72
S › Deco ... 74
S › Modern ... 76
S › Plus ... 78
S M › Standard ... 80
S › Fano ... 82
S › Arte ... 84

БОЯДИСАНИ ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО

S M › Uni ... 86 O
S › Fargo ... 88 O
S M › Binito ... 90 O

ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО – ЛАМИНАТ CPL

M › Standard Invest ... 92
S › Standard CPL ... 94

ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО С ПРОМЕНЛИВА ВИСОЧИНА

› Standard 10 ... 96
› Modern ... 76
› Plus ... 78

ВРАТИ СЪС СКРИТА КАСА

› Profi ... 100
M › Sara Eco 2 ... 102

ПЛЪЗГАЩИ И СГЪВАЕМИ СИСТЕМИ

› За стенен монтаж ... 106
› Стъклени врати ... 107
› За стенен монтаж SPAZIO CD ... 108
› Касета за вграждане без каса SL ... 109
› Касета за вграждане с каса PLUS ... 110
› Folde ... 112

ПАСИВНИ КРИЛА

› Пасивни гладки крила ... 114
› Пасивни рамкови крила ... 115

ГОРНИ И СТРАНИЧНИ ОСТЪКЛЕНИЯ

› Горни и странични остъкления ... 116

ВЪТРЕШНИ ВХОДНИ ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО

› Enter/Solid ... 120
› SOLID RC2 ... 124
N › Nefryt RC2 / RC2 EI30 ... 126
N › Nefryt RC3 / RC3 EI30 ... 127
N › Хибридна стоманена каса OSH2 ... 128
N › Хибридна стоманена каса OSH LUX ... 129
N › Фиксирана стоманена каса OSS2 ... 130
N › Портали ... 131

ТЕХНИЧЕСКИ ВРАТИ

› Athos пожароустойчиви врати EI30 ... 132
› Olimp пожароустойчиви врати EI30, EI60 ... 134
› Метална, дървена пожароустойчива каса ... 136
› Enter Akustik Rw=32dB ... 137

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ

› Galla ... 138
› Обков за стъклени врати ... 139

КАСИ

› Щокови фалцови каси ... 142
› Щокови безфалцови каси ... 143
N › Регулируема каса WaterProof ... 144
M › Регулируеми каси ... 146
M › Регулируеми безфалцови каси ... 148
› Регулируеми фалцови каси с променлива височина . 150
› Регулируеми безфалцови каси с променлива височина . 151
› Регулируеми каси с обратен фалц ... 152
› Регулируем тунел ... 153
› Регулируеми безфалцови каси с топ панели ... 154
› Уширителни панели ... 156
› Фиксирана стоманена каса ... 158
› Регулируема стоманена каса ... 161
› Регулируема стоманена каса за безфалцови врати ... 163
› Хибридна стоманена каса ... 164
› Хибридна стоманена каса за безфалцови врати ... 166
› Стоманени каси – малки ъглови ... 167

АКСЕСОАРИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

› Дръжки и аксесоари ... 170
› Видове стъкла ... 177
› Десени на декорите ... 178
› Облицовъчни елементи за каси ... 180
› Вентилационни аксесоари и други ... 181

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 182-195

N - Нов продукт
M - Продуктът е наличен в склада на производителя
O - Колекция с опция за обратен фалц
S - опция в стандартна ширина „xN“, налична за определена конфигурация

DRE

Иновативна, водоустойчива каса, произведена в Полша



Водоустойчивост, потвърдена с тестове

Касата DRE WaterProof не се деформира дори при продължителен, постоянен контакт с вода. Това се дължи на иновативните материали и прецизния производствен процес.

Доказан дизайн

Касата DRE WaterProof визуално не се различава от моделите от MDF. Тя е покрита със същите декори. Благодарение на това могат да се комбинират каси с различни свойства и да се използват в едно и също пространство, запазвайки естетичен вид.

Производство в Полша и пълен контрол на качеството

С цел осигуряване на пълен контрол над производствения цикъл, беше пуснато в експлоатация специализирано предприятие за преработка на пластмаси. Благодарение на това всеки етап от създаването на касата DRE WaterProof е под постоянен контрол. Това гарантира най-високи стандарти на изработка.

Екологичен подход и втори живот на суровините

За производството на касата се използва дървесно брашно. Това е страничен продукт в предприятията за преработка на MDF, ПДЧ или масивна дървесина. Новото му приложение доведе до създаването на устойчив и естетичен продукт в духа на устойчивото развитие.

Техническа информация и цени на стр. 144 от каталога



Повече на сайта
www.dre.pl/waterproof

Авторска технология

След 4 години научноизследователска и развойна работа на полски експерти беше създадена уникална рецептура. Тя предвижда комбиниране на дървесно брашно с пластмаси и добавки за повишаване на здравината – всичко това в строго контролиран процес на екструзия.

ILIS



ILIS 3- кубанит



ILIS 3- биджио

ДЕКОРИ

ГЛАНЦ СТАНДАРТ	бианко	магнолия	моро	НОВО кашмир	НОВО капучино
ГЛАНЦ МЕТАЛИК	кубанит	габиано	биджио		
МАТ СТАНДАРТ	мат бианко	мат цементо	мат моро		

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- безфалцов ръб
- крило, облицовано с гланцов ламинат, мат стандарт
- конструктивна рамка от MDF
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.
- стъкло мат DRE деб. 4 mm в ILIS 1-3
- пълнеж от MDF плоскост деб. 20 mm в ILIS 4
- безопасен стъклопакет MAT DRE, деб. 8 mm, в ILIS 5
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и прозрачно стъкло деб. 4 mm в ILIS 1-3
- безопасен прозрачен стъклопакет деб. 8 mm в ILIS 5
- отвори за вентилационни втулки
- плъзгащо крило с височина 2043 mm

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- крила „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили врати
- двукрили врати цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ ILIS


ILIS 1


ILIS 2


ILIS 3


ILIS 4


ILIS 5

Плъзгаща система – възможно е прилагането на плъзгащата система SPAZIO CD към колекцията, при стандартна височина на крилото 2043 mm.

Гланцовият ламинат с деб. 0,7–0,8 mm е модерен ламинат с висок гланц, даващ ефект на огледално отражение. Характеризира се с идеално гладка повърхност с повишена устойчивост на надраскване.
Ламинат Mat Standard с деб. 0,7–0,8 mm, чиито свойства са същите като при повърхност с висок гланц. Единствената разлика е степента на гланц на покривния слой. Благодарение на покритието без пори ламинатът може да се използва в помещения с най-високи хигиенни изисквания.

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 148-157, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

NELLA



NELLA 6- бианко



NELLA 1- габиано

ДЕКОРИ

ГЛАНЦ СТАНДАРТ	бианко	магнолия	моро	НОВО кашмир	НОВО капучино
ГЛАНЦ МЕТАЛИК	кубанит	габиано	биджио		
МАТ СТАНДАРТ	мат бианко	мат цементо	мат моро		

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

NELLA

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- безфалцов ръб
- крило, облицовано с гланцов ламинат, мат стандарт
- конструктивна рамка от MDF
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и прозрачно стъкло
- отвори за вентилационни втулки
- плъзгащо крило с височина 2043 mm

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- крила „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили врати
- двукрили врати цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ NELLA


NELLA 1


NELLA 2


NELLA 3


NELLA 4


NELLA 5


NELLA 6


NELLA 7

Плъзгаща система – възможно е прилагането на плъзгащата система SPAZIO CD към колекцията, при стандартна височина на крилото 2043 mm.

Гланцовият ламинат с деб. 0,7–0,8 mm е модерен ламинат с висок гланц, даващ ефект на огледално отражение. Характеризира се с идеално гладка повърхност с повишена устойчивост на надраскване.
Ламинат Mat Standard с деб. 0,7–0,8 mm, чиито свойства са същите като при повърхност с висок гланц. Единствената разлика е степента на гланц на покривния слой. Благодарение на покритието без пори ламинатът може да се използва в помещения с най-високи хигиенни изисквания.

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 148-157, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

VETRO D2



VETRO D2- капучино



VETRO D2- кубанит

ДЕКОРИ

ГЛАНЦ СТАНДАРТ	бианко	магнолия	моро	НОВО кашмир	НОВО капучино
ГЛАНЦ МЕТАЛИК	кубанит	габиано	биджио		
МАТ СТАНДАРТ	мат бианко	мат цементо	мат моро		

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

вентилационен подрез



Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VETRO D2

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- безфалцов ръб
- крило, облицовано с гланцов ламинат, мат стандарт
- рамка от MDF плоскост, тесен елемент с постоянна широчина, широк елемент с променлива широчина
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.
- безопасен стъклопакет MAT DRE, деб. 8 mm
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

- безопасен прозрачен стъклопакет деб. 8 mm
- плъзгащо крило с височина 2043 mm
- черен триплекс стъклопакет, деб. 8 mm

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- крила „100”
- вентилационен подрез
- притваряща летва за двукрили врати
- двукрили врати цена на крилото x2

- **ВНИМАНИЕ**: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)
- **ВНИМАНИЕ**: Крилата VETRO D2 в плъзгащо изпълнение не са съвместими с плъзгащата система с касета с каса PLUS.
- **ВНИМАНИЕ**: Няма възможност за скъсяване на крилата.
- VETRO D2 – отговаря на изискванията за вентилация за шир. „80” - „100” с вентилационен подрез

МОДЕЛИ VETRO D2



VETRO D2
бианко



VETRO D2
моро



VETRO D2
кубанит



VETRO D2
габиано

Плъзгаща система – възможно е прилагането на плъзгащата система SPAZIO CD към колекцията, при стандартна височина на крилото 2043 mm.

Гланцовият ламинат с деб. 0,7–0,8 mm е модерен ламинат с висок гланц, даващ ефект на огледално отражение. Характеризира се с идеално гладка повърхност с повишена устойчивост на надраскване.
Ламинат Mat Standard с деб. 0,7–0,8 mm, чиито свойства са същите като при повърхност с висок гланц. Единствената разлика е степента на гланц на покривния слой. Благодарение на покритието без пори ламинатът може да се използва в помещения с най-високи хигиенни изисквания.

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 148-157, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

SILIA



SILIA 10- кашмир гланц стандарт



SILIA метален илюминатор- биджио

ДЕКОРИ

ГЛАНЦ СТАНДАРТ	бианко	магнолия	моро	НОВО кашмир	НОВО капучино
ГЛАНЦ МЕТАЛИК	кубанит	габиано	биджио		
МАТ СТАНДАРТ	мат бианко	мат цементо	мат моро		

Внимание: възможността за избор на кант с десен се отнася единствено за врати в декор "бианко".

ДЕСЕНИ НА ГЛАНЦОВИТЕ КАНТОВЕ



мотив 1



мотив 2



мотив 3

POŁYSKOWE

STANDARD MAT

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

SILIA

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- безфалцов ръб
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- крило, облицовано с гланцов ламинат, мат стандарт
- кант в цвят на плоскостта на крилото
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

- отвори за вентилационни втулки
- плъзгащо крило с височина 2043 mm

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- кант мотив 1, 2 или 3 (само цвят бианко)
- крила „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили врати
- алуминиева вентилационна решетка
- двукрили врати цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ SILIA



SILIA 10
бианко



SILIA 10
капучино



SILIA 10
магнолия



SILIA 10
габиано



ИЛЮМИНАТОР МЕТАЛЕН
биджио

Плъзгаща система – възможно е прилагането на плъзгащата система SPAZIO CD към колекцията, при стандартна височина на крилото 2043 mm.

Гланцовият ламинат с деб. 0,7–0,8 mm е модерен ламинат с висок гланц, даващ ефект на огледално отражение. Характеризира се с идеално гладка повърхност с повишена устойчивост на надраскване.
Ламинат Mat Standard с деб. 0,7–0,8 mm, чиито свойства са същите като при повърхност с висок гланц. Единствената разлика е степента на гланц на покривния слой. Благодарение на покритието без пори ламинатът може да се използва в помещения с най-високи хигиенни изисквания.

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 148-157, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ВРАТИ РАМКОВИ



Рамковите врати се отличават със съвременен външен вид и отлична здравина. Допълнително повърхностните покрития с фолиа, ламинати или акрилни лакове осигуряват устойчивост, лесна поддръжка и широки възможности за естетическо съчетаване в интериора.



VETRO E - кашмир мат

VETRO E



VETRO E- дъб халифакс натурален

ДЕКОРИ

ЛАМИНАТИ EGGER	дъб халифакс сив	дъб халифакс натурален	дъб халифакс табак					
DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат	
	черен мат 2							



VETRO E- дъб халифакс натурален

вентилационен подрез



Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VETRO E

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

• плоскостта на крилото е облицована с фолио DRE-CELL или ламинирана плоскост със синхронна структура с дебелина 3 mm (ламинат EGGER)
• подсилена рамка от MDF плоскост
• пълнеж: перфорирано ПДЧ
• триплекс закалено стъкло DECORMAT с деб. 8 mm с фиксирана ширина (независимо от ширината на крилото) или триплекс закалено стъкло черно (непрозрачно) 8 mm с фиксирана ширина (независимо от ширината на крилото)

ФАЛЦОВО КРИЛО

• прав ръб в черен цвят
• за декор дъб халифакс натурален: кант в цвят на крилото или черен
• 3 навивни панти
• механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)

• безфалцов ръб в черен цвят за ламинати от група 1 и 2
• безфалцов ръб в цвят на крилото за фолио DRE-CELL, а
• за декор дъб халифакс натурален: кант в цвят на крилото или черен
• фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 в стоманен, черен или бял цвят – по избор (пантите са част от окомплектовката на касата)
• магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен, черен или бял цвят – по избор

КАСИ

• за крила от колекция Vetro E в синхронни ламинати препоръчваме каси с фолио черен мат 2, както и с CPL ламинат дъб халифакс натурален с надлъжна структура, във втората ценова група CPL.
• за крила от колекция Vetro E с фолио DRE-CELL препоръчваме каси в цвета на крилото

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

• вентилационен подрез
• безфалцови крила на панти група 1, 2
• черен обков за фалцово крило
• регулируема панта за фалцово крило комплект.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО

• безфалцов ръб
• фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки


ВНИМАНИЕ: Крилата VETRO E в плъзгащо изпълнение не са съвместими с плъзгащата система с касета с каса PLUS.

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на крилата.

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

VETRO E – отговаря на изискванията за вентилация за шир. „80” - „100” с вентилационен подрез
За фалцовите крила VETRO трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ VETRO E



VETRO E
бял мат
(черно стъкло)



VETRO E
кашмир мат
(стъкло Decormat)



VETRO E
топъл сив мат
(стъкло Decormat)



VETRO E
салвия мат
(черно стъкло)



VETRO E
тъмна маслина мат
(черно стъкло)



VETRO E
тъмно син мат
(стъкло Decormat)



VETRO E
дъб халифакс сив



VETRO E
дъб халифакс
натурален



VETRO E
дъб халифакс табак

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ESTRA



ESTRA 10 огледало- кашмир мат



ESTRA 5- дъб винтидж

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат
	тъмен син мат	черен мат 2	дъб натурален премиум	дъб евоук	дъб винтидж		
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

ESTRA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- плътни панели с деб. 16 mm
- модели Estra 7-9 имат рамка и шпрос в черен цвят
- модел Estra 10 е с огледало
- модели Estra 12-14 имат шпрос в цвят на крилото

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ВНИМАНИЕ: Опцията е налична единствено за декори от матови фолиа, както и за дъб винтидж, дъб евоук, дъб natur premium при стандартна вис. 2043

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100” стандартна вис. 2043
- крила „90” и „100” стандартна вис. 2110, 2240
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- крила с обратен фалц
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: За фалцови крила ESTRA трябва да се използват каси с 3 панти.

ВНИМАНИЕ: От складова наличност са достъпни избрани конфигурации на модел ESTRA 5 – фалцови и безфалцови, в цвят бял мат.

ВНИМАНИЕ: Подробности и технически чертежи на модела ESTRA 10 с огледало се намират на стр. 182 каталога.

МОДЕЛИ ESTRA


ESTRA 1


ESTRA 2


ESTRA 3


ESTRA 4


ESTRA 5


ESTRA 6


ESTRA 7


ESTRA 8


ESTRA 9


ESTRA 10
огледало


ESTRA 11


ESTRA 12


ESTRA 13


ESTRA 14

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

NESTOR



NESTOR 1- черен мат 2



NESTOR 10- топъл сив мат

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат
	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех карамелен	бряст антрацит	тъмен син мат
	черен мат 2						
3D	дъб полски 3D						

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

NESTOR

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- профилирани MDF панели с деб. 19 mm

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава), в стоманен и черен цвят или магнитна в бял и златен цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен, черен, бял или златен цвят – по избор

ВНИМАНИЕ: Опцията е налична единствено за декори от матови фолиа

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- крила с обратен фалц
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: За фалцови крила NESTOR трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ NESTOR


NESTOR 1


NESTOR 2


NESTOR 3


NESTOR 4


NESTOR 5


NESTOR 6


NESTOR 7


NESTOR 8


NESTOR 9


NESTOR 10


NESTOR 11


панел
NESTOR

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

AURI



AURI 8- дъб натурален премиум



AURI 4- тъмна маслина мат

ДЕКОРИ

DRE CELL гр. 1	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	дъб натурален премиум
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2		
DRE CELL гр. 2	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

AURI

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- декоративни лайстни (AURI 6-8)

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ВНИМАНИЕ: Опцията е налична единствено за декори от матови фолиа, както и дъб винтидж, дъб еворк, дъб натурален премиум при стандартна вис. 2043

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- крила с обратен фалц
- безопасен черен триплекс стъклопакет VSG 22.1
- AURI 0
- AURI 1
- AURI 2, 5
- AURI 3
- AURI 4
- AURI 6
- AURI 8
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: От складова наличност са налични избрани конфигурации на модела AURI 0 фалцови в цвят дъб еворк.

ВНИМАНИЕ: Възможност за изработка на фалцови пасивни крила „40“. За фалцови крила AURI трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ AURI



AURI 0



AURI 1



AURI 2



AURI 3



AURI 4



AURI 5



AURI 6
1 стъкло 4 декоративни лайстни в цвят на крилото



AURI 7
декоративни лайстни в цвят на крилото



AURI 8
2 стъкла 3 декоративни лайстни в цвят на крилото

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

REVA



REVA 1-дъб винтидж



REVA 1- дъб натурален премиум

ДЕКОРИ

DRE CELL гр. 1	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	дъб натурален премиум
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2		
DRE CELL гр. 2	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

REVA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- декоративни лайстни (REVA 5-7)

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ВНИМАНИЕ: Опцията е налична единствено за декори от матови фолиа, както и дъб винтидж, дъб еворк, дъб натурален премиум при стандартна вис. 2043

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- крила с обратен фалц
- безопасен черен триплекс стъклопакет VSG 22.1
- REVA 1
- REVA 2
- REVA 3,4
- REVA 5
- REVA 7
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)
ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)
ВНИМАНИЕ: Възможност за изработка на фалцови пасивни крила „40“. За фалцови крила REVA трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ REVA



REVA 1



REVA 2



REVA 3



REVA 4



REVA 5
1 стъкло, 5 декоративни панела в цвят на крилото



REVA 6
декоративни лайстни в цвят на крилото



REVA 7
2 стъкла, 4 декоративни лайстни в цвят на крилото

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

VERSO



VERSO 0- бор бял



VERSO 3- бял мат

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	бор бял

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VERSO

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: От складова наличност са налични избрани конфигурации на модела VERSO 0 фалцови в цвят бял мат.

МОДЕЛИ VERSO


VERSO 0


VERSO 1


VERSO 2


VERSO 3


VERSO 4

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

FOSCA



FOSCA 0- дъб гранд



FOSCA 6- дъб гранд

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб натурален премиум	дъб винтидж
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2	светлосив мат	
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

FOSCA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- плътни панели, облицовани със сребърен ламинат (FOSCA 1-3) или в цвета на крилото (FOSCA 4-6)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и прозрачно стъкло
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Възможност за изработка на фалцови пасивни крила „40“. За фалцови крила FOSCA трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ FOSCA



FOSCA 0
5 стъкла



FOSCA 1
3 стъкла,
2 плътни HDF панела



FOSCA 2
1 стъкло,
4 плътни HDF панела



FOSCA 3
5 плътни HDF панела



FOSCA 4
3 стъкла,
2 плътни HDF панела



FOSCA 5
1 стъкло,
4 плътни HDF панела



FOSCA 6
5 плътни HDF панела



FOSCA 1-3
(плътни HDF панели с деб. 4 mm, облицовани със сребрист ламинат)



FOSCA 4-6
(плътни HDF панели с деб. 4 mm в цвят на крилото)

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

PREMIUM



PREMIUM 0, пасивно крило- дъб винтидж



PREMIUM 0- дъб натурален премиум

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб натурален премиум	дъб винтидж
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2	светлосив мат	
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

PREMIUM

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и прозрачно стъкло
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Възможност за изработка на фалцови пасивни крила „40“. За фалцови крила PREMIUM трябва да се използват каси с 3 панти.

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ВНИМАНИЕ: Опцията е налична единствено за декори от матови фолиа, както и дъб винтидж, дъб евоук, дъб натурален премиум при стандартна височина 2043

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90“ и „100“
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- крила с обратен фалц
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ PREMIUM



PREMIUM 0
PREMIUM 4*
PREMIUM 8**



PREMIUM 1
PREMIUM 5*
PREMIUM 9**



PREMIUM 2
PREMIUM 6*
PREMIUM 10**



PREMIUM 3
PREMIUM 7*
PREMIUM 11**



PREMIUM 12
2 стъкла, 6 декоративни лайстни в цвят на крилото



PREMIUM 13
2 стъкла, 6 декоративни лайстни, облицовани със сребрист ламинат

В модел PREMIUM 12 и 13 са приложени по две стъкла отгоре.



PREMIUM 0-3
(стъкла, деб. 4 mm)



*PREMIUM 4-7, 12
(декоративни HDF лайстни с деб. 4 mm в цвят на крилото)



**PREMIUM 8-11, 13
(декоративни HDF лайстни, деб. 4 mm, облицовани със сребрист ламинат)

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

PIANO



PIANO 0- дъб полски 3D



PIANO 9- дъб гранд

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб натурален премиум	дъб винтидж
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2	светлосив мат	
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				



панел PIANO 9-12

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

PIANO

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- пълнеж от релефен панел с деб. 16 mm (PIANO 1-2, PIANO 5-6) или релефен панел с 19 mm (PIANO 9-12)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и прозрачно стъкло
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Възможност за изработка на фалцови пасивни крила „40“. За фалцови крила PIANO трябва да се използват каси с 3 панти.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ PIANO


PIANO 0


PIANO 1


PIANO 2


PIANO 3


PIANO 4


PIANO 5


PIANO 6


PIANO 9


PIANO 10


PIANO 11


PIANO 12

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

SCALA



SCALA 0, SCALA B2 - бял мат



SCALA 0 - дъб пясъчен

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб натурален премиум	дъб винтидж
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2	светлосив мат	
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

ДРЪЖКА С ШИЛД ЗА

Промоцията се отнася за фалцови и безфалцови крила на панти от колекция SCALA с покритие DRE--Cell и фолио 3D. Моделът на дръжката и цветът на покритието са по избор: дръжки WEGA, ATRIA, ARCTUS, POLARIS, ORION, ZETA, AVIOR и ALTAIR, както и шилд за обикновен ключ, секретен патрон или заключване за баня (WC).
Промоцията е валидна до изчерпване на наличностите.

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

SCALA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- плътни панели (SCALA A), профилирани MDF панели с деб. 19 mm (SCALA B)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Възможност за изработка на фалцови пасивни крила „40“. За фалцови крила SCALA трябва да се използват каси с 3 панти.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)



панел SCALA A, A1-A7



панел SCALA B, B1-B7

МОДЕЛИ SCALA



SCALA A/B



SCALA A1/B1



SCALA A2/B2



SCALA A3/B3



SCALAA4/B4



SCALA A5/B5



SCALAA6/B6



SCALA A7/B7



SCALA 0

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

LUMIO



LUMIO 1- алпийско бяло



LUMIO 1- дъб крафт избелен

ДЕКОРИ

FINISH	алпийско бяло	дъб крафт избелен	дъб ривиера	дъб рустикал

FINISH

ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

LUMIO

ФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- декоративни лайстни (LUMIO 7-9)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки
- плътен HDF панел 4 mm, черен лакиран гланц, в модели LUMIO 1, 7, 9 – вместо стъкло

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- безопасен черен триплекс стъклопакет VSG 22.1
- LUMIO 1
- LUMIO 2
- LUMIO 3, 6
- LUMIO 4
- LUMIO 5
- LUMIO 7
- LUMIO 9
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- двукрили врати цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: За фалцови крила LUMIO трябва да се използват каси с 3 панти.

ВНИМАНИЕ: От складова наличност са налични избрани конфигурации на моделите LUMIO 1 и LUMIO 9 фалцови в цвят алпийско бяло.

МОДЕЛИ LUMIO



LUMIO 1



LUMIO 2



LUMIO 3



LUMIO 4



LUMIO 5



LUMIO 6



LUMIO 7
1 стъкло, 4 декоративни лайстни в цвят на крилото



LUMIO 8
декоративни лайстни в цвят на крилото



LUMIO 9
2 стъкла, 3 декоративни лайстни в цвят на крилото

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”.

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

VICO



VICO 1- дъб крафт избелен



VICO 4- дъб ривиера

ДЕКОРИ

FINISH	алпийско бяло	дъб крафт избелен	дъб ривиера	дъб рустикал

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VICO

ФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- декоративни лайстни (VICO 5-7)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки
- плътен HDF панел 4 mm, черен лакиран гланц, в модели VICO 1, 5, 7 – вместо стъкло

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- безопасен черен триплекс стъклопакет VSG 22.1
- VICO 1
- VICO 2
- VICO 3,4
- VICO 5
- VICO 7
- черни обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: За фалцови крила VICO трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ VICO



VICO 1



VICO 2



VICO 3



VICO 4



VICO 5
1 стъкло, 5 декоративни лайстни в цвят на крилото



VICO 6
декоративни лайстни в цвят на крилото



VICO 7
2 стъкла, 4 декоративни лайстни в цвят на крилото

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”.

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

TRIESTA



TRIESTA 2- сибирски бряст



TRIESTA 0- дъб евоук

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж
кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит		

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

TRIESTA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за втулки вентилационни

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: За фалцови крила TRIESTA трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ TRIESTA



TRIESTA 0



TRIESTA 1



TRIESTA 2



TRIESTA 3

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ENA



ENA 1, ENA 4 – дъб пясъчен



ENA 0 – дъб винтидж

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2	светлосив мат
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D			

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

ENA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: За фалцови крила ENA трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ ENA


ENA 0


ENA 1


ENA 2


ENA 3


ENA 4


ENA 5

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

OTTO



OTTO 4 – топъл сив

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат
черен мат 2							



OTTO 4 – салвия мат

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

OTTO

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- външни рамкови елементи от MDF
- вътрешна рамка от слепена дървесина и MDF с пълнеж от пефорирано ПДЧ
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкло прозрачно
- отвори за втулки вентилационни

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ OTTO



OTTO 1
кашмир мат



OTTO 2
кашмир мат



OTTO 3
кашмир мат



OTTO 4
кашмир мат

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

VOLTA



VOLTA 8 – топъл сив мат



VOLTA 2 – салвия мат

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат
черен мат 2							



Магнитна брава и дръжка Factor



Шпрос 30mm

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VOLTA

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

НОВО

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от MDF, конструктивна рамка 80 mm
- триплекс с деб. 6 mm прозрачно или матово
- закалено рифлено стъкло с деб. 6 mm, налично за модели 1-3, 6-8
- отвори за монтаж на вкопана дръжка (дръжката се закупува отделно – по избор Factor или Nomi)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава
- няма опции затваряне на ключ, секретен патрон, заключване за баня (WC)

ПАСИВНО БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО - пасивно крило „40“
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- насрещник за магнитна брава
- два шпингалета
- няма опции затваряне на ключ, секретен патрон, заключване за баня (WC)

ВНИМАНИЕ: Двукрилият вариант опция не се заключва по механичен, фиксиран начин. Крилата се придърпват едно към друго единствено от силата на магнита.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ
- крила „100”
- вкопана дръжка Factor - черна, бяла
- вкопана дръжка Nomi - черна
- притваряща летва за двукрили врати безфалцови
- двукрили врати - цена на крило x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на крилата.



Вкопана дръжка Factor- черна



Вкопана дръжка Factor- бяла



Вкопана дръжка Nomi

МОДЕЛИ VOLTA



VOLTA 1



VOLTA 2



VOLTA 3



VOLTA 4



VOLTA 5



VOLTA 6



VOLTA 7



VOLTA 8



пасивни крила с размер „40“ адаптирани към модели Volta 1-8 - само хоризонтално разположение на шпросите

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили безфалцови „100” ÷ „140”.

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

VETRO D1



VETRO D1 – дъб натурален премиум



VETRO D1 – дъб гранд

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб натурален премиум	дъб винтидж
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	черен мат 2	светлосив мат	
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

вентилационен подрез



Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VETRO D1

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

• усилена рамка от MDF: тесен елемент с постоянна ширина, широк елемент с променлива ширина
• пълнеж: перфорирано ПДЧ
• стъкло закалено деб. 8 mm с постоянна ширина (независимо от ширината на крилото)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

• крило със стъкло в изпълнение "реверс" (обратен монтаж)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

• вентилационен подрез
• триплекс закалено стъкло, черно
• регулируема панта за фалцово крило комплект.

ФАЛЦОВО КРИЛО

• ръб R5
• 3 навивни панти, сребърен цвят
• механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето) САМО БЯЛ МАТ

• безфалцов ръб
• фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
• магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
• безфалцови крила на панти

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО

• безфалцов ръб
• фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Крилата VETRO D в плъзгащо изпълнение не са съвместими с плъзгащата система с касета с каса PLUS.

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на крилата.
VETRO D – отговаря на изискванията за вентилация за шир. „80“–„100“ с вентилационен подрез.
За фалцовите крила VETRO трябва да се използват каси с 3 панти.

МОДЕЛИ VETRO D1



VETRO D1
стъкло прозрачно



VETRO D1
стъкло decormat



VETRO D1
стъкло decormat бронз



VETRO D1
стъкло decormat графит

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

BERGE



BERGE 6 – бял



BERGE 5 – светлосив

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

MALOWANE

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

BERGE

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- профилирани MDF панели с деб. 19 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: За фалцовите крила BERGE трябва да се използват каси с 3 панти.
ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

За да се осигури високо качество на боядисаните изделия, преди лакиране както крилата, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднородна основа (грунд).

МОДЕЛИ BERGE


BERGE 1


BERGE 2


BERGE 3


BERGE 4


BERGE 5


BERGE 6


BERGE 7

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

EVEN



EVEN 0 – бял



EVEN 2 – лате

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

MALOWANE

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

EVEN

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен, черен или бял цвят – по избор

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: За фалцовите крилата трябва да се използват каси с 3 панти.

За да се осигури високо качество на боядисаните изделия, преди лакиране както крилата, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднородна основа (грунд).

МОДЕЛИ EVEN



EVEN 0



EVEN 1



EVEN 2



EVEN 3



EVEN 4



EVEN 5
2 стъкла, 4 декоративни лайстни в цвят на крилото



EVEN 6
декоративни лайстни в цвят на крилото

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

NESTOR



NESTOR 12 – бял



NESTOR 10 – кашмир

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

MALOWANE

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

NESTOR

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- профилирани MDF панели с деб. 19 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно
- отвори за вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава), в стоманен и черен цвят или магнитна в бял и златен цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен, черен, бял или златен цвят – по избор

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пластмасови вентилационни втулки 1 бр.
- безфалцови крила на панти
- крила „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- крила с обратен фалц
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.
- врати двукрили цена на крилото x2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)
ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)
ВНИМАНИЕ: За фалцови крила NESTOR трябва да се използват каси с 3 панти.

За да се осигури високо качество на боядисаните изделия, преди лакиране както крилата, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднородна основа (грунд).

МОДЕЛИ NESTOR


NESTOR 1


NESTOR 2


NESTOR 3


NESTOR 4


NESTOR 5


NESTOR 6


NESTOR 10


NESTOR 11


NESTOR 12


панел
NESTOR

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

VETRO E



VETRO E – лате



VETRO E – кашмир, триплекс черен

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

MALOWANE

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

VETRO E

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- усилена рамка от MDF: тесен елемент с постоянна ширина, широк елемент с променлива ширина
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- триплекс закалено стъкло DECORMAT с деб. 8 mm с фиксирана ширина (независимо от ширината на крилото) или триплекс закалено стъкло черно (непрозрачно) 8 mm с фиксирана ширина (независимо от ширината на крилото)

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 3 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен, черен или бял цвят – по избор

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- вентилационен подрез
- безфалцови крила на панти
- черен обков за фалцово крило
- регулируема панта за фалцово крило комплект.


ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Крилата VETRO E в плъзгащо изпълнение не са съвместими с плъзгащата система с касета с каса PLUS.

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на крилата.
VETRO E – отговаря на изискванията за вентилация за шир. „80“–„100“ с вентилационен подрез.
За фалцовите крила VETRO трябва да се използват каси с 3 панти.

За да се осигури високо качество на боядисаните изделия, преди лакиране както крилата, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднородна основа (грунд).

МОДЕЛИ VETRO E



VETRO E
бял (стъкло черно)



VETRO E
кашмир (стъкло черно)



VETRO E
лате (стъкло DECORMAT)



VETRO E
светлосив (стъкло DECORMAT)

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО



Вратите с гладко крило са покрити с фолиа, ламинати или акрилни лакове. Те съчетават в себе си естетика, издръжливост и широки възможности за персонализация, като едновременно са икономично и функционално решение.



UNI 10 - бял акрилен лак UV Premium

NOVA



NOVA 80- дъб салвия (структура), интарзия четкано злато



NOVA 70 – топъл сив мат

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат
	тъмен син мат	антична мед	бетон оксид				
CPL	черен ST						
Интарзии	четкана стомана	четкано злато	мат моро				

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили врати с фалцови и безфалцови крила.

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

NOVA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло MAT DRE деб. 4 mm
- кант в цвят на крилото или черен
- При декорите бетон оксид и антична мед, кантът е само в черен цвят

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 2 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език в сребрист или черен цвят за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава), в стоманен и черен цвят или магнитна - в бял и златен цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен, черен, бял или златен цвят – по избор
- не се отнася за крилата в декорите антична мед, бетон оксид

КАСИ
- за крила от колекция NOVA препоръчваме каси в цвета на фолиото или в цвят DRE-CELL черен мат 2

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - NOVA 10, 50 - 80
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- безфалцови крила на панти
- крила „90”, „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- крила с обратен фалц
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило
- Възможна е покупка само на металния илюминатор в черен цвят или от неръждаема стомана на цена

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

МОДЕЛИ NOVA


NOVA 10


NOVA 20


NOVA 30


NOVA 40


NOVA 50


NOVA 60


NOVA 70


NOVA 80



Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

NOVA



NOVA 10 – дъб халифакс натурален



NOVA 80 – дъб халифакс натурален

ДЕКОРИ

ЛАМИНАТИ EGGER	дъб халифакс сив	дъб халифакс натурален	дъб халифакс табак
Интарзии	четкана стомана	четкано злато	мат моро



Опция за съчетаване на каса с фолио DRE-Cell черен мат 2 и ламинат дъб халифакс натурален

P SYNCHRO

37 dB

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили врати с фалцови и безфалцови крила.

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

NOVA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

• плоскостта на крилото е облицована с ламинирана плоскост със синхронна структура с дебелина 3 mm
• рамка от иглолистна дървесина
• пълнеж „пчелна пита"
• стъкло MAT DRE деб. 4 mm
• кант в цвят черен
• за декор дъб халифакс натурален: кант в цвят на крилото или черен
• NOVA 50 – 80 Вертикални интарзии от ламинат: четкана стомана, четкано злато или мат моро - по избор

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

• вентилационни втулки
• трета панта за фалцовото крило
• стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно

ФАЛЦОВО КРИЛО

• прав ръб
• 2 навивни панти, сребърен цвят
• механична брава с език в сребрист или черен цвят за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)

• безфалцов ръб
• фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
• Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО

• безфалцов ръб
• фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КАСИ

• за крила от колекция NOVA препоръчваме каси с фолио DRE-CELL черен мат 2, както и в ламинат CPL естествен дъб Halifax за крила, изпълнени в ламинат дъб халифакс натурален, в надлъжна посока, във втора
ценова група CPL

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

• пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) NOVA 10,50-80, гр.1 ламинати Egger
• пълнеж: перфорирано ПДЧ
• безфалцови крила на панти
• крила „100"
• вентилационен подрез
• рекуперационен подрез -8 mm
• пластмасова вентилационна решетка
• алуминиева вентилационна решетка
• черен обков за фалцово крило
• Възможна е покупка само на металния илюминатор в черен цвят или от неръждаема стомана на цена

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

Метален ИЛЮМИНАТОР Nova 30 - в стоманен или черен цвят. Предлага се само матово или прозрачно стъкло.

МОДЕЛИ NOVA


NOVA 10


NOVA 20


NOVA 30


NOVA 40


NOVA 50


NOVA 60


NOVA 70


NOVA 80



Ширина на крилата : еднокрили „60"÷„100"

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

REZZO

НОВО



REZZO 50- дъб натурален премиум

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат
тъмен син мат	дъб натурален премиум	дъб евоук	дъб винтидж				



REZZO 10- салвия мат

P CELL

37 dB

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили врати с фалцови и безфалцови крила.

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

REZZO

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- „V“-образно фрезован декор в черна HDF плоскост
- пълнеж „пчелна пита”
- кант в цвят на крилото или черен

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 2 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език в сребрист или черен цвят за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава), в стоманен и черен цвят или магнитна в бял и златен цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КАСИ
- за крилата от колекция REZZO препоръчваме каси в цвета на фолиото или в цвят DRE-CELL черен мат 2

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37 dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - REZZO 10 - 80
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- безфалцови крила на панти
- крила „90”, „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

МОДЕЛИ REZZO


REZZO 10


REZZO 20


REZZO 30


REZZO 40


REZZO 50


REZZO 60


REZZO 70


REZZO 80



Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

LUX



LUX 10 – бреза



LUX 20 – дъб викинг

ДЕКОРИ

ДЕКОРИ	дъб павио	дъб викинг	дъб рустикален	орех канеро	бреза	венге	уранус



Кант черен,
брава черна

LAKIEROWANE

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

LUX

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- повърхността на крилото е облицована с подложен материал в цвета на декора и е лакирана
- лак гланцов
- рамка от MDF плоскост
- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- стъкло MAT DRE деб.4 mm (МОДЕЛ LUX 20, LUX 40)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ
- безфалцов ръб в черен цвят фиг. 1
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80, цвят на пантите: черен, бял или стоманен (пантите са част от оборудването на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.

КАСИ
- за крила от колекция LUX препоръчваме каси, лакирани в декора на крилото или с фолио DRE-CELL черен мат 2

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- отвори за вентилационни втулки
- стъкла DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ и стъкло прозрачно (МОДЕЛ LUX 20, LUX 40)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- крила „100”
- вентилационен подрез
- решетка вентилационна алуминиева

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

Метален ИЛЮМИНАТОР LUX 30 – в стоманен или черен цвят. Предлага се само матово или прозрачно стъкло.

МОДЕЛИ LUX



LUX 10



LUX 20



LUX 30



LUX 40

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

RIVIA



RIVIA 10- кестен мароне / черен ST



RIVIA 70 – кестен мароне / бял мат

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	дъб натурален премиум	орех
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист	
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				



Rivia 20 основа Бял мат



Rivia 20 основа Черен ST

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

RIVIA

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач от цял профил
- 2 навивни панти, сребрен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач от цял профил
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач от цял профил
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

*** При модел RIVIA 70 и 120 декоративният панел в избрания цвят е с вертикална шарка. При останалите модели декоративните лайстни са с хоризонтална шарка.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото)
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
RIVIA 20, 30
RIVIA 40, 50
- безфалцови крила на панти
- ширина на крилото „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Крилото се изработва в декор бял мат или черен ST с възможност за избор на декора на средната лента. Ръбът на крилото е в цвета на средната лента. RIVIA 40 - ИЛЮМИНАТОР, облицован с PVC фолио в бял или черен цвят, RIVIA 50 - ИЛЮМИНАТОР, облицован със сребристо фолио.
Конфигураторът по подразбиране избира декора на касата в цвета на средната лента на крилото.

МОДЕЛИ RIVIA


RIVIA 10


RIVIA 20


RIVIA 30


RIVIA 40


RIVIA 50


RIVIA 60


RIVIA 70***


RIVIA 80


RIVIA 90


RIVIA 100


RIVIA 110


RIVIA 120***


RIVIA 130

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

GALERIA ALU



GALERIA ALU 20 – бряст антрацит



GALERIA ALU 50- акация

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
CPL ламинат*	бял	млечнобял	пепел	тъмно-сив	бетон 2	сив дъб	дъб уелски
	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				
Интарзии	четкана стомана	НОВО четкано злато	НОВО мат моро				



Интарзии с ширина 8 mm, разположени в една равнина с повърхността на вратата от двете страни

* ламинат наличен в моделите 10, 20, 30, 50, 60

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

GALERIA ALU

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- ръб с радиус R 2,5 mm за ламинати CPL, деб. 0,15-0,2 mm с изключение на бял, млечнобял, пепел и кашмир.
- декоративни лайстни 8 mm, четкана стомана, четкано злато или мат моро по избор
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач
- 2 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
- прав ръб или ръб с радиус R 2,5 mm, изработен по метода директформинг (в ламинат CPL)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Пасивните крила GALERIA ALU 20, 21, 22, 23, 24, 25, 60 без хоризонтални лайстни с еднороден фладер.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - GALERIA ALU 10 - 60
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото)

GALERIA ALU 11, 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24, 25
GALERIA ALU 12, 22
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 - GALERIA ALU 11

GALERIA ALU 13, 23
GALERIA ALU 21
GALERIA ALU 24
GALERIA ALU 25
GALERIA ALU 12
GALERIA ALU 22
- безфалцови крила на панти
- крила „90” i „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

МОДЕЛИ GALERIA ALU


GALERIA ALU 10


GALERIA ALU 20


GALERIA ALU 30


GALERIA ALU 50


GALERIA ALU 60


GALERIA ALU 11


GALERIA ALU 12


GALERIA ALU 13


GALERIA ALU 21


GALERIA ALU 22


GALERIA ALU 23


GALERIA ALU 24


GALERIA ALU 25



Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

FINEA
FINEA B



FINEA 40 – дъб винтидж



FINEA 60 – дъб пясъчен

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

FINEA и FINEA B

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач
- 2 навивни панти, сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото)
FINEA 20, FINEA B 20
FINEA 30, 50, 60, FINEA B 30, 50, 60
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
FINEA 20, FINEA B 20
FINEA 30, FINEA B 30
FINEA 50, 60, FINEA B 50, 60
- безфалцови крила на панти
- ширина на крилото „90” и „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ FINEA и FINEA B



FINEA 10
FINEA B 10*



FINEA 20
FINEA B 20*



FINEA 30
FINEA B 30*



FINEA 40
FINEA B 40*



FINEA 50
FINEA B 50*



FINEA 60
FINEA B 60*



фладер на панелите FINEA



*хоризонтален фладер на панелите FINEA B

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

DECO



DECO 20 – бетон 2, черна рамка SLIM



DECO 30 – бряст

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
CPL ламинат	бял	млечнобял	пепел	тъмно-сив*	бетон 2	сив дъб	дъб уелски
	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				

* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
• рамка от иглолистна дървесина
• ръб с радиус R 2,5 mm за ламинати CPL, деб. 0,15-0,2 mm, с изключение на бял, млечнобял, пепел и кашмир
• пълнеж „пчелна пита”
• стъкло бяла кора, деб. 4 mm
• плътен панел HDF 4 mm за DECO 40

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
• стъкла чинчила или жалузи
• вентилационни втулки
• трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
• прав ръб, плосък стъклодържач в декора на крилото или черен Slim
• 2 навивни панти, сребърен цвят
• механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
• заоблен стъклодържач, прав ръб или ръб с радиус R 2,5 mm, изработен по метода директформинг (в ламинат CPL)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
• безфалцов ръб, плосък стъклодържач в декора на крилото или черен Slim
• фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
• магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
• безфалцов ръб, заоблен стъклодържач
(в ламинат CPL)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
• безфалцов ръб и по избор: плосък стъклодържач в декора на крилото или черен Slim или заоблен стъклодържач
• фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки
• безфалцов ръб, заоблен стъклодържач
(в ламинат CPL)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
• декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото) DECO 10, 20, 30
• безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 - DECO 10, 20, 30
• пълнеж: перфорирано ПДЧ
• безфалцови крила на панти
• крила „90” i „100”
• вентилационен подрез
• рекуперационен подрез -8 mm
• пластмасова вентилационна решетка
• алуминиева вентилационна решетка
• притваряща летва за двукрили безфалцови врати
• черен обков за фалцово крило
• двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ DECO


DECO 10


DECO 20


DECO 30


DECO 40


DECO 10
с черна рамка SLIM


DECO 20
с черна рамка SLIM


DECO 30
с черна рамка SLIM


DECO 40
с черна рамка SLIM

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

MODERN



MODERN 20 – бял мат



MODERN 30 – кестен мароне- структура

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
CPL ламинат	бял	млечнобял	пепел	дъб уелски	акация	орех Челини	сив дъб
	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST	тъмно-сив*	бетон 2	орех
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				

* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

MODERN

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА, С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач (в ламинат CPL – заоблен) в декора на крилото или черен Slim, плътни панели HDF деб. 4 mm
- 2 навивни панти в сребърен цвят, 3 при нестандартни височини
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач (в ламинат CPL – заоблен) в декора на крилото или черен Slim, плътни панели HDF деб. 4 mm
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО (не се отнася за вис. 1983)
- безфалцов ръб и по избор: плосък стъклодържач в декора на крилото или черен Slim, плътни панели HDF с деб. 4 mm или заоблен стъклодържач, профилирани панели MDF деб. 19 mm
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки
- в ламинат CPL безфалцов ръб и по избор: заоблен стъклодържач в цвят на крилото или черен Slim
плътни панели HDF деб. 4 mm

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото)
MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
MODERN 20
MODERN 30
MODERN 40
MODERN 50
- пълнеж:
- перфорирано ПДЧ (1983 и 2043)
- перфорирано ПДЧ (2110 и 2240)
- крила „90” и „100” (1983 и 2043)
- крила „90” и „100” (2110 и 2240)
- безфалцови крила на панти
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: При фалцови крила, облицовани с ламинати от група CPL, е възможен избор на крило с ръб с радиус R=2,5 mm с изключение на бял, млечнобял, пепел и кашмир.

МОДЕЛИ MODERN



MODERN 10



MODERN 20



MODERN 30



MODERN 40



MODERN 50



MODERN 10
с черна рамка SLIM



MODERN 20
с черна рамка SLIM



MODERN 30
с черна рамка SLIM



MODERN 40
с черна рамка SLIM



MODERN 50
с черна рамка SLIM

Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120”÷„200”, двукрили безфалцови „120”÷„180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

PLUS



PLUS 30 височина 2240 – бял мат



PLUS 30 – сив дъб

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
CPL ламинат	бял	млечнобял	пепел	дъб уелски	акация	орех Челини	орех
	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST	тъмно-сив*	бетон 2	сив дъб
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				

* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

PLUS

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА, С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач (в ламинат CPL – заоблен), плътни панели HDF деб. 4 mm
- 2 навивни панти в сребърен цвят, 3 при нестандартни височини
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач (в ламинат CPL – заоблен), плътни панели HDF деб. 4 mm
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО (не се отнася за вис. 1983)
- безфалцов ръб, плътни панели HDF с деб. 4 mm и по избор: плосък стъклодържач или заоблен стъклодържач (при CPL ламинат само заоблен)
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото) PLUS 20
PLUS 40, 50, 60, 70, 80
PLUS 30
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
PLUS 20, 50, 60
PLUS 30
PLUS 40
PLUS 70, 80
- пълнеж: перфорирано ПДЧ (1983 и 2043) перфорирано ПДЧ (2110 и 2240)
- крила „90” и „100” (1983 и 2043)
- крила „90” и „100” (2110 и 2240)
- безфалцови крила на панти
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Съответствия на цветовете: W0118 - БЯЛ

ВНИМАНИЕ: При фалцови крила, облицовани с ламинати от група CPL, е възможен избор на крило с ръб с радиус R=2,5 mm с изключение на бял, млечнобял, светлосив, кашмир.

ВНИМАНИЕ: Променливи височини се предлагат в цялата колекция PLUS.

Крилата, в зависимост от избрания вариант, са с височина 1983 mm, 2043 mm, 2110 mm или 2240 mm – предназначени са за фалцови каси с три панти, в съответните височинни варианти.

МОДЕЛИ PLUS


PLUS 10


PLUS 20


PLUS 30


PLUS 40


PLUS 50


PLUS 60


PLUS 70


PLUS 80

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

STANDARD



STANDARD 10- дъб евоук каса черна мат 2



STANDARD 40S- кестен мароне структура

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				



Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

STANDARD

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
- **Изпълнение на поръчки по проектен стандарт се извършва след консултация с Проектния отдел. Проектният стандарт изисква светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90°, за вътрешни врати да бъде: 800 mm за размер „80” , 900 mm за размер „90”.**

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб и по избор: плосък или заоблен стъклодържач
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

ВНИМАНИЕ: От складова наличност са налични избрани конфигурации на модела STANDARD 10 – фалцови в цвят дъб евоук, както и безфалцови в цвят бял мат.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - STANDARD 10
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото) STANDARD 20, 20s, 40, 40s, BULAJ MDF
  STANDARD 50, 50s
  STANDARD 30, 30s
  STANDARD 60
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
- STANDARD 20, 20s, 40, 40s STANDARD 50, 50s, ИЛЮМИНАТОР MDF
  STANDARD 30, 30s
  STANDARD 60
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- безфалцови крила на панти
- крила „90” і „100”
- крила „110” фалцови (само STANDARD 10)
- горна допълнителна брава (само за STANDARD 10 с пълнеж от перфорирано ПДЧ и права каса)
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили врати безфалцови
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2
- възможно е закупуване само на метален илюминатор в черен или стоманен цвят на цена

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ STANDARD


STANDARD 10


STANDARD 20


STANDARD 20s


STANDARD 30


STANDARD 30s


STANDARD 40


STANDARD 40s


STANDARD 50


STANDARD 50s


STANDARD 60


ИЛЮМИНАТОР MDF


ИЛЮМИНАТОР МЕТАЛЕН


горна допълнителна брава




Черен метален илюминатор **


Метален илюминатор **

** налично е само матово или прозрачно триплекс стъкло

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

FANO



FANO 30s- бял мат



FANO 30S- дъб гранд

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

FANO

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач, профилирани MDF панели, деб. 19 mm
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб, заоблен или плосък стъклодържач, профилиран MDF панел, деб. 19 mm
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (се отнася за крила)

FANO 20, 20s
FANO 30, 30s
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -

FANO 20, 20s
FANO 30, 30s
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- безфалцови крила на панти
- крила „90” i „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ FANO


FANO 10


FANO 20


FANO 20s


FANO 30


FANO 30s

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ARTE



ARTE 40- дъб пясъчен



ARTE 20- бряст антрацит

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				

P CELL P 3D

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

ARTE

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб, заоблен или плосък стъклодържач
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (се отнася за крила)
ARTE 10-30, 90
ARTE 40, 50
ARTE 80
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
ARTE 10, 20, 30
ARTE 40, 50
ARTE 80
ARTE 90
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- безфалцови крила на панти
- крила „90” і „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ ARTE


ARTE 10


ARTE 20


ARTE 30


ARTE 40


ARTE 50


ARTE 80


ARTE 90

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

UNI



UNI 10- кашмир



UNI 10- кашмир

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

MALOWANE

37 dB

ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- рамка от MDF
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ВНИМАНИЕ: За да се осигури високото качество на боядисаните продукти, преди лакиране както вратните крила, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднороден грунд.

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: в складова наличност се предлагат избрани конфигурации на модел UNI 10, фалцови, в бял цвят.

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - UNI 10
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (се отнася за крила ИЛЮМИНАТОР MDF)
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 ИЛЮМИНАТОР MDF
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- крила „90” i „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- безфалцови крила на панти
- крила с обратен фалц
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2
- възможно е закупуване само на метален илюминатор в черен или стоманен цвят на цена

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

МОДЕЛИ UNI


UNI 10


ИЛЮМИНАТОР MDF


ИЛЮМИНАТОР
МЕТАЛЕН



Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

FARGO



FARGO 30- светлосив

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035



FARGO 10- светлосив



тип фрезоване в
колекция FARGO

MALOWANE

37 dB

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

FARGO

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- рамка от MDF
- пълнеж „пчелна пита”

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ВНИМАНИЕ: За да се осигури високото качество на боядисаните продукти, преди лакиране както крилата на вратите, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднородна основа (грунд).

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - FARGO 10 - 60
- крила „90” i „100”
- перфорирано ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- безфалцови крила на панти
- крила с обратен фалц
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

МОДЕЛИ FARGO


FARGO 10


FARGO 20


FARGO 30


FARGO 40


FARGO 50


FARGO 60



Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

BINITO



BINITO 50- кашмир



BINITO 50- светлосив

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

ДРЪЖКА С ШИЛД ЗА
Промоцията се отнася за фалцови и безфалцови крила на панти от колекцията BINITO. Моделът на дръжката и цветът на покритието са по избор : дръжки WEGA, ATRIA, ARCTUS , ORION, ZETA, AVIOR и ALTAIR, както и шилд за обикновен ключ или секретен патрон или заключване за баня (WC). Промоцията е валидна до изчерпване на наличностите.

MALOWANE

37 dB

ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

BINITO

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА И С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- крило, боядисано с акрилен лак UV Premium
- рамка от MDF плоскост
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло бяла кора, деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- стъкла чинчила или жалузи
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ВНИМАНИЕ: За да се осигури високото качество на боядисаните продукти, преди лакиране както крилата на вратите, така и касите се облепват със специален материал, който служи като еднородна основа.

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, плосък стъклодържач
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- Магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава) в стоманен и черен цвят или магнитна в бял цвят – по избор.

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО
- безфалцов ръб, плосък стъклодържач
- фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

КРИЛО С ОБРАТЕН ФАЛЦ (доплащане нето)
- еднокрила врата - активно крило на панти
- прав ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 1821 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - BINITO 10 - 90
- декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ
BINITO 11, 23
BINITO 21, 100
BINITO 24, 110
- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -
BINITO 11
BINITO 23
BINITO 21, 100
BINITO 24
BINITO 110
- крила „90” i „100”
- перфорирано ПДЧ
- пълнеж от плътно ПДЧ
- безфалцови крила на панти
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- крила с обратен фалц
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 1821 за врати с обратен фалц (доплащането се добавя към цената на касата)

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

МОДЕЛИ BINITO


BINITO 10


BINITO 20


BINITO 30


BINITO 50


BINITO 60


BINITO 70


BINITO 80


BINITO 90


BINITO 100


BINITO 110


BINITO 11


BINITO 21


BINITO 23


BINITO 24

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

STANDARD INVEST



метален ИЛЮМИНАТОР INVEST- меден дъб



STANDARD INVEST 70- меден дъб

ДЕКОРИ

CPL ламинат група 1	бял	млечнобял	пепел				
CPL ламинат група 2	дъб уелски	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех
	черен ST	тъмно-сив*	бетон 2	сив дъб	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит
FINISH	алпийско бяло	дъб крафт избелен	дъб ривиера	дъб рустикал			

* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

CPL FINISH 37 dB ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

STANDARD INVEST

ФАЛЦОВИ КРИЛА

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от MDF плоскост
- пълнеж „пчелна пита”
- прозрачно стъкло деб. 4 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- вентилационни втулки
- трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб
- ръб с радиус R 2,5 mm, изработен по метода директформинг **наличен в група 2 CPL с изключение на ламината кашмир (заоблен стъклодържач при ламинатите CPL)**
- прав ръб **(рамка Slim при фолиа Finish)**
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
- Изпълнение на поръчки по проектен стандарт се извършва след консултация с Проектния отдел. Проектният стандарт изисква светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90°, за вътрешни врати да бъде: 800 mm за размер „80” , 900 mm за размер „90”.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - STANDARD INVEST 10
- декоративно стъкло MAT DRE (отнася се за крилото) STANDARD INVEST 20, 70, 80, ИЛЮМИНАТОР MDF STANDARD INVEST 60
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- крила „100”
- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- черен обков за фалцово крило
- възможно е закупуване само на метален илюминатор в черен или стоманен цвят на цена

ВНИМАНИЕ! От складова наличност са налични избрани конфигурации на модела STANDARD INVEST 10 – фалцови в цвят алпийско бяло.

МОДЕЛИ STANDARD INVEST


STANDARD INVEST 10


STANDARD INVEST 20


STANDARD INVEST 60


STANDARD INVEST 70


STANDARD INVEST 80


ИЛЮМИНАТОР INVEST MDF


метален ИЛЮМИНАТОР INVEST


Черен метален илюминатор **


Метален илюминатор **

** налично само матово или прозрачно триплекс стъкло,



Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

STANDARD CPL



STANDARD 10- акация



STANDARD CPL 20- бетон 2

ДЕКОРИ

CPL ламинат група 1	бял	млечнобял	пепел				
CPL ламинат група 2	дъб уелски	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех
	черен ST	тъмно-сив*	бетон 2	сив дъб	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит

P CPL

37 dB

* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

STANDARD CPL

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

• ръб с радиус R 2,5 mm само за ламинати 0,15-0,20 mm от 2-ра група CPL (с изключение на ламинат кашмир)
• прав ръб за ламинати 0,15-0,20 mm и 0,7 mm
• рамка от иглолистна дървесина
• пълнеж „пчелна пита”
• стъкло бяла кора, деб. 4 mm
• Ламинат CPL 0,15 - 0,2 mm или 0,7 mm

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

• стъкла чинчила или жалузи
• вентилационни втулки
• трета панта за фалцовото крило

ФАЛЦОВО КРИЛО

• прав ръб
• ръб с радиус R 2,5 mm, изработен по метода директформинг, наличен във 2-ра група CPL ламинати 0,15-0,20 mm (с изключение на ламинат кашмир)
• прав ръб за ламинати 0.7 mm
• 2 навивни панти в сребърен цвят
• механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
• Изпълнение на поръчки по проектен стандарт се извършва след консултация с Проектния отдел. Проектният стандарт изисква светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90°, за вътрешни врати да бъде: 800 mm за размер „80” , 900 mm за размер „90”.

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)

• безфалцов ръб, заоблен стъклодържач
• фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
• магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ПЛЪЗГАЩО КРИЛО

• безфалцов ръб, заоблен стъклодържач
• фрезован отвор за брава с куки и/или дръжки

ВНИМАНИЕ: Съответствия на цветовете: W0118 - БЯЛ


ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

• пакет Silent 37dB (падащ праг + акустичен пълнеж) - STANDARD 10 CPL
• декоративно стъкло MAT DRE, DECORMAT БРОНЗ, DECORMAT ГРАФИТ (отнася се за крилото) STANDARD 20, ИЛЮМИНАТОР MDF STANDARD 60
• безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 - STANDARD 20
STANDARD 60
ИЛЮМИНАТОР MDF
• пълнеж: перфорирано ПДЧ
• крила „100”
• крила „110” (само STANDARD 10)
ламинати 0,15 - 0,20 mm
• безфалцови крила на панти
• горна допълнителна брава (само за STANDARD 10 с пълнеж от перфорирано ПДЧ и права каса)
• пластмасова вентилационна решетка
• алуминиева вентилационна решетка
• притваряща летва за двукрили безфалцови врати
• вентилационен подрез
• рекуперационен подрез -8 mm
• черен обков за фалцово крило
• двукрили врати цена на крилото x 2
• Възможна е покупка само на металния илюминатор в черен или стоманен цвят на цена

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

CPL ламинат 0,7 mm се предлага също в ширина „110” и при модели Standard CPL 20, 60, MDF илюминатор, метален илюминатор - за поръчка, моля, свържете се с Отдела за обслужване на клиенти.

МОДЕЛИ STANDARD CPL



STANDARD 10



STANDARD 20



STANDARD 60



ИЛЮМИНАТОР MDF



ИЛЮМИНАТОР МЕТАЛЕН



Черен метален илюминатор **



Метален илюминатор **

** налично е само матово или прозрачно триплекс стъкло,

37 dB

ВНИМАНИЕ: Пакет Silent се отнася за еднокрили фалцови и безфалцови крила.

Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

STANDARD
променливи височини



STANDARD 10- дъб евоук



STANDARD 10- дъб винтидж

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	светлосив мат	сребрист
CPL ламинат група 1	бял	млечнобял	пепел				
CPL ламинат група 2	дъб уелски	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех
	черен ST	тъмно-сив*	бетон 2	сив дъб	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит

* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

P CELL P CPL 37 dB

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

STANDARD 10

ФАЛЦОВИ И БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА, С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ
- вентилационни втулки

ФАЛЦОВО КРИЛО
- прав ръб, кантиран с кант
- ръб с радиус R 2,5 mm, изработен по метода директформинг **наличнен във 2-ра група CPL** с изключение на ламинат кашмир
- 3 навивни панти в сребърен цвят
- механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

БЕЗФАЛЦОВО КРИЛО НА ПАНТИ (доплащане нето)
- безфалцов ръб
- фрезовани отвори за 2 скрити панти Estetic 80 (пантите са част от окомплектовката на касата)
- магнитна/механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- пакет Silent 37dB (1983) (падащ праг + акустичен пълнеж) - STANDARD 10
- пакет Silent 37dB (2110 i 2240) (падащ праг + акустичен пълнеж) - STANDARD 10
- пълнеж: перфорирано ПДЧ (1983) перфорирано ПДЧ (2110 i 2240)
- крила „90”-„100” (1983) DRE - CELL
- крила „90”-„100” (2110 i 2240) DRE-CELL
- крила „100” (1983) DRE - CPL
- крила „100” (2110 i 2240) DRE - CPL
- безфалцови крила на панти
- вентилационен подрез
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- притваряща летва за двукрили безфалцови врати
- черен обков за фалцово крило
- двукрили врати цена на крилото x 2

ВНИМАНИЕ: Трета панта Estetic 80 за безфалцови врати (доплащането се добавя към цената на касата)

Наличен е и ламинат CPL 0,7 mm – за да направите поръчка, моля свържете се с Отдел Обслужване на клиенти.
Крилата, в зависимост от избрания вариант, са с височина 1983 mm, 2110 mm или 2240 mm – предназначени са за фалцови каси с три панти, в съответните височинни варианти.
ВНИМАНИЕ: Съответствия на цветовете: W0118 - БЯЛ

МОДЕЛИ STANDARD 10



STANDARD 10
вис. 1983



STANDARD 10
стандартна
височина



STANDARD 10
вис. 2110




STANDARD 10
вис. 2240



Ширина на крилата : еднокрили „60”÷„100”, двукрили фалцови „120” ÷ „200”, двукрили безфалцови „120” ÷ „180”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ВРАТИ СЪС СКРИТА КАСА



Скритите врати, монтирани на алуминиева каса, предлагат минималистичен дизайн, благодарение на който идеално се сливат със стената, създавайки усещане за единно пространство. Възможността за самостоятелно завършване с боя или тапет позволява пълна персонализация, докато готовите цветови варианти или облицовки, предлагани от DRE, осигуряват лесно и бързо напасване към различни интериорни стилове.



SARA ECO 2 - грунд, стена и крило на врата, боядисани с боя.

PROFI



PROFI- грунд (боядисан в цвета на стената)



PROFI- бяло крило с алуминиева каса

ДЕКОРИ ЗА КРИЛА НА ВРАТИ

БОЯДИСАНИ	бял	бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
	грунд	

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

PROFI

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА, С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

БЕЗФАЛЦОВИ – ОТВАРЯЕМИ НАВЪН И ОБРАТЕН ФАЛЦ - ОТВАРЯЕМИ НАВЪТРЕ

Вратите от система PROFI с алуминиева каса и крило с дебелина **50 mm** са иновативно решение, което позволява креативно интериорно проектиране с използване на невидими врати и дава възможност за завършване на повърхността на крилото в цветовете на стените.

КОНСТРУКЦИЯТА НА ВРАТАТА PROFI ВКЛЮЧВА:

Алуминиева каса, която след монтаж остава невидима, вградена в зида или облечена с гипсокартонени плоскости. След строително-ремонтните дейности остава видим остава само фалцът на касата, подготвен за боядисване, напр. в цвета на стените.
Безфалцово гладко крило и крило с обратен фалц в два варианта на изпълнение:

- Широките плоскости на крилото са грундирани и подготвени за боядисване или лепене на тапети (напр. в цвета на стените). Ръбовете на крилото са кантирани с кант, който позволява боядисване. Боядисването се извършва от клиента или се избира готов боядисан декор.
- Широките плоскости на крилото и кантовете са боядисани с бял UV акрилен лак.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- вентилационен подрез
- падащ праг
- Пакет **Silent 37dB** (падащ праг + акустичен пълнеж) - Стандарт 2043
- Пакет **Silent 37dB** (падащ праг + акустичен пълнеж) - Стандарт 2240
- доплащане за трета панта Estetic 80

Профил на каса с обратен фалц



Профил на безфалцова каса





Технически чертежи и размери виж стр. 184

SARA ECO 2



SARA ECO 2- височина по стандарт 240, боядисана в цвета на стената



SARA ECO 2- крило дъб пясъчен с алуминиева каса

ДЕКОРИ ЗА КРИЛА НА ВРАТИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив				
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D					
DRE CELL 1	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех	
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	сребрист	светлосив мат	
	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат		
DRE CELL 2	антична мед*	бетон оксид*						
CPL	черен ST							
ДЕКОР	грунд							

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

* декор с ръб на крилото в черен цвят

SARA ECO

ВРАТИ НАЛИЧНИ ВЕДНАГА*

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

SARA ECO 2

БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА, С ОБРАТЕН ФАЛЦ

вътрешни (интериорни)

БЕЗФАЛЦОВИ – ОТВАРЯЕМИ НАВЪН И ОБРАТЕН ФАЛЦ - ОТВАРЯЕМИ НАВЪТРЕ

Вратите Sara Eco 2 са иновативно решение, позволяващо креативен интериорен дизайн с използване на невидими врати, като дава възможност за завършване на повърхността на крилото в цветовете на стените.

КОНСТРУКЦИЯТА НА ВРАТАТА SARA ECO 2 ВКЛЮЧВА:

Алуминиева каса, която след монтаж остава невидима, вградена в зида или облечена с гипсокартонени плоскости. След строително-ремонтните дейности остава видим само фалцът на касата, подготвен за боядисване, напр. в цвета на стените.
Безфалцово гладко крило и крило с обратен фалц в два варианта на изпълнение:

- Широките повърхности на крилото са грундирани и подготвени за боядисване или лепене на тапети (напр. в цвета на стените). Ръбовете на крилото са кантирани с кант, който позволява боядисване. Боядисването се извършва от клиента или се избират готови боядисани декори.
- Широките повърхности на крилото са облицовани с фолиа от групите DRE-Cell, 3D, CP черен ST или с фолио за боядисване от групата боядисани декори, а ръбовете на крилото са облепени с кант в цвета на фолиото (с изключение на цветовете антична мед и бетон оксид).

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ В GRUNT

- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- перфорирано ПДЧ по стандарт 202
- перфорирано ПДЧ по стандарт 220
- перфорирано ПДЧ по стандарт 240
- плътно ПДЧ по стандарт 202
- плътно ПДЧ по стандарт 220
- плътно ПДЧ по стандарт 240

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- рамка от иглолистна дървесина или MDF (грунд и боядисани)
- фрезовани отвори за 2 или 3 скрити панти; при касите в бял и черен цвят са използвани нови панти с повишена товароносимост до 60 kg
- пълнеж „пчелна пита”
- магнитна брава в бял или стоманен за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ В DRE-CELL, 3D И БОЯДИСАНИ

- вентилационен подрез
- рекуперационен подрез -8 mm
- пластмасова вентилационна решетка
- алуминиева вентилационна решетка
- падащ праг
- перфорирано ПДЧ по стандарт 202
- перфорирано ПДЧ по стандарт 220
- перфорирано ПДЧ по стандарт 240
- плътно ПДЧ по стандарт 202
- плътно ПДЧ по стандарт 220
- плътно ПДЧ по стандарт 240

Цената на касата включва също 2 или 3 скрити панти.
Внимание: при вариант с перфорирано ПДЧ или плътно ПДЧ по стандарт 202 се изискват 3 панти.
ВНИМАНИЕ: Грундираните крила за врати Sara ECO 2 с алуминиеви каси DRE в алуминиев и бял цвят се поддържат на склад в избрани конфигурации.

ЦВЕТОВЕ НА АЛУМИНИЕВИТЕ КАСИ



алуминий



бяла
RAL 9003



черна

Технически чертежи и размери виж стр. 185

ПЛЪЗГАЩИ СЕ И СГЪВАЕМИ СИСТЕМИ



Плъзгащите системи за врати спестяват място, което ги прави идеално решение за по-малки помещения и осигуряват модерен и елегантен вид. Сгъваемите врати, от своя страна, позволяват лесно отваряне дори в тесни пространства, като същевременно предлагат по-гъвкаво разделяне на стаите, което повишава функционалността на интериора.



ESTRA 5 - кашмир мат, плъзгаща система

СТЕННА ПЛЪЗГАЩА

СИСТЕМА NS, NT

вътрешни (интериорни)

СТЕННА ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА DRE

Предназначена е за еднокрили или двукрили интериорни врати във вариант плъзгаща врата. Може да се използва за врати от нашата оферта с покритие DRE-Cell, 3D фолио, CPL ламинати, както и за боядисани врати, с изключение на колекциите: Enter, Enter Akustik, Solid, Solid RC2, пожароустойчиви врати, стъклени врати и врати с променлива височина.

В нашата оферта предлагаме два вида плъзгащи системи:
NS - система, монтирана директно на стената
NT - система, монтирана с използване на регулируема каса тип "тунел"

Предлагат се два варианта на Системата NT:
- за каса тип "тунел" с регулируем перваз 63 mm
- за каса тип "тунел" с регулируем перваз 80 mm

В състава на плъзгащата система NS влизат: водеща релса (SN 150, 180, 200) с обков, дистанционна планка, бленда и челен ограничител (ограничителят е само за еднокрили врати; при врати с брава в него има фрезован отвор за насрещник).

Към системата NT допълнително се добавят две дистанционни планки с дебелина 16 mm, с напречни сечения, съобразени с ширината на регулируемите первази 63 mm или 80 mm. Системите NS и NT се различават и по напречното сечение на блендата.
За окомплектоване на пълния комплект плъзгащи врати е необходимо отделно да се закупи плъзгащо крило в размер:
Еднокрили врати: „60”, „70”, „80”, „90”, „100”
Двукрили врати: „2x60”, „2x70”, „2x80”, „2x90”, „2x100”
Крилата могат да бъдат с фабрично фрезовани отвори за брава и/ или вкопани дръжки – тези аксесоари трябва да се закупят отделно.
В случай на система NT трябва отделно да се закупи и регулируема тунелна каса.
Ламинат CPL гр. 2 се отнася за ламинат дъб халифакс натурален с надлъжен фладер.

АКСЕСОАРИ

- Квадратна вкопана дръжка 1 бр.
- Правоъгълна вкопана дръжка 1 бр.
- Брава с куки с ключ, заключване за баня (WC) с две правоъгълни вкопани дръжки
- Брава с куки с ключ, заключване за баня (WC), за секретен патрон, с две правоъгълни вкопани дръжки
- Комплектът вкопани дръжки за едно крило се състои от 2 бр.
- Секретен патрон 20/20

ВНИМАНИЕ: Блендата и водещата релса за двукрили системи се получават чрез съединяване на два елемента от еднокрила система.


Система NS - монтира се директно на стената



Система NT - монтира се с използване на регулируеме каса тип "тунел"



квадратни вкопани дръжки



хром | хром мат | златист | златист мат | черен

правоъгълни вкопани дръжки



хром | хром мат | златист | златист мат | черен

Брава с куки



хром, хром мат, златист, златист мат, черен

Техническа информация, чертежи, таблици с размери на стр. 183; регулируема тунелна каса стр.153

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА

СТЪКЛЕНИ ВРАТИ ТР, ТО

вътрешни (интериорни)

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА ЗА СТЪКЛЕНИ ВРАТИ SPAZIO.

Изработена от анодиран алуминий, тя е цялостно решение, предназначено за напълно завършен стенен отвор. Комплектът включва релса с права или овална бленда, както и елементи за окачване на плъзгащото стъклено крило и долен водач.
Система Spazio се предлага в два варианта, които се различават единствено по формата на външната бленда:

- Spazio TP – с права бленда
- Spazio TO – с овална бленда

ЦЕНА

- Цена на плъзгащата система, цвят алуминий за стъклени врати
- Цена на плъзгащата система, цвят черен анодиран алуминий за стъклени врати


За окомплектоване на системата е необходимо да се закупи отделно плъзгащо стъклено крило от нашата оферта от колекция Galla в плъзгащо изпълнение, както и предназначената за него кръгла дръжка.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ


- вкопана дръжка (двустранна)

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за изработка на вентилационни отвори.
Цени на стъклените крила GALLA на страница 140


A - A Вертикален разрез система Spazio TP




A - A Вертикален разрез система Spazio TO



плъзгащи стъклени крила





вкопана дръжка (неръждаема стомана)

вкопана дръжка (черна)

Таб. Размери

	S	A	P
„60”	630	590	1340
„70”	730	690	1540
„80”	830	790	1740
„90”	930	890	1940

S - ширина на крилото
A - ширина отвор в зида
P - дължина на водещата релса

Spazio TO алуминий



Spazio TP алуминий



Spazio TO черен анодиран алуминий



Spazio TP черен анодиран алуминий



Ширина на крилата : еднокрилни „60”÷„90”.

ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА SPAZIO CD

СТЕННА

вътрешни (интериорни)



Spazio CD - алуминий

SPAZIO CD

Стенна плъзгаща система с анодирана водеща релса и правоъгълна бленда. Предназначена за гладки и рамкови крила. Това е решение за напълно завършен стенен отвор.


В КОМПЛЕКТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

- водеща релса със странични тапи
- ролки за плъзгаща система
- монтажни планки за крилото на вратата
- долен водач
- монтажен комплект (болтове, винтове)


За окомплектоване на системата е необходимо отделно да се закупи плъзгащо крило от нашата широка оферта във вариант с вкопана дръжка. Вкопаната дръжка се закупува отделно.



Spazio CD - черен анодиран алуминий



вертикален разрез



A - ширина на отвора в зида
S - ширина на крилото
L - дължина на водещата релса

	A	S	L
„60”	600	644	1370
„70”	700	744	1570
„80”	800	844	1770
„90”	900	944	1970
„100”	1000	1044	2170

. Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„100”.

КАСЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ БЕЗ КАСА SL

КАСЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ БЕЗ КАСА SL


Касета за вграждане без каса с възможност за монтаж и демонтаж на крилото след монтажа и обработката на касетата. Монтажът на системата предвижда вграждане на касетата в конструкцията от профили за изграждане на стена от гипсокартон (или друга конструкция) с дебелина:

- 100 mm за касета без каса SL 100 mm
- 125 mm за касета без каса SL 125 mm

След това – облицоване на широките повърхности с плоскости от гипсокартон с дебелина 12,5 mm (гипсокартонът се закупува отделно) и довършване на тези повърхности.

СПИСЪК НА КОЛЕКЦИИТЕ И МОДЕЛИТЕ ВРАТИ, НАЛИЧНИ ЗА СИСТЕМА С КАСЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ БЕЗ КАСА SL:

ESTRA; ENA; TRIESTA; REVA; FOSCA; NESTOR; AURI; PREMIUM; PIANO; SCALA; VERSO; BERGE; EVEN;
NOVA 10; RIVIA 10, RIVIA 60-130; GALERIA ALU 10, 20, 30, 50, 60; FINEA 10, 40; STANDARD 10, UNI 10; FARGO 10-60; BINITO 10-90. Крилата имат допълнителни фрезовани отвори на горния ръб. За касети за вграждане без каса SL не могат да се използват крила с брави, както и гладки крила с остъкления и панели.



* вариант на касета SL за зид 125 mm
** вариант на касета SL за зид 100 mm
*** елементите на стената не са част от продукта

Ширина	S	A	C	D	G
60	644	620	1420	1440	750
70	744	720	1620	1640	850
80	844	820	1820	1840	950
90	944	920	2020	2040	1050
100	1044	1020	2220	2240	1150

S - ширина на крилото
A - ширина на светлия отвор
C - обща ширина на касетата
D - ширина на отвора за касетата
G - дълбочина на касетата

КАСЕТА PLUS



Плъзгаща система касета за вграждане с каса PLUS- STANDARD 10 дъб винтидж



STANDARD 10- касета PLUS дъб пясъчен

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив			
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
	дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	сребрист	светлосив мат
	топъл сив мат	кашмир мат	дъб салвия (структура)	салвия мат	тъмна маслина мат	тъмен син мат	черна мат 2
	бетон оксид*	антична мед*					

* декор наличен до изчерпване на наличностите

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

КАСЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ С КАСА PLUS

КАСЕТА ЗА ВГРАЖДАНЕ С КАСА PLUS


Монтажът на системата предвижда вграждане на касетата в конструкцията от профили за изграждане на гипсокартонена стена (или друга конструкция) с дебелина 100 mm или 125 mm. Касетата PLUS 100/125 е универсална.
След това широките повърхности се обшиват с гипсокартонени плоскости с дебелина 12,5 mm (гипсокартонът се закупува допълнително), извършва се завършване на тези плоскости и монтаж на Регулируема тунелна каса за касета.

ВНИМАНИЕ: За касети PLUS 100/125 не са съвместими крилата VETRO D, VETRO D2, VETRO E, както и крила с ширина „70".

Допълнително, за касети PLUS 100/125 при дебелина на зида 100 mm не могат да се използват крила с брави, както и гладки крила с остъкления или панели

В КОМПЛЕКТА СА ВКЛЮЧЕНИ:

- елементи на касетата, изработени от алуминиеви профили, както и аксесоари, позволяващи нейното сглобяване
- елементи, позволяващи декоративно обличане на образувания стенен отвор - т.нар. регулируема тунелна каса за касета с регулируеми первази с ширина 80 mm и 63 mm.



Ширина	A	S	C	D	G
60	623	644	1352	1372	665
70	723	744	1552	1572	765
80	823	844	1752	1772	865
90	923	944	1952	1972	965
100	1023	1044	2152	2172	1065

* монтаж върху зид с дебелина 100 mm
** монтаж върху зид с дебелина 125 mm
*** отнася се за регулируем перваз T63
**** отнася се за регулируем перваз T80
***** елементите на стената не са компоненти на продукта

C - обща ширина на касетата
D - ширина на отвора за касетата
G - дълбочина на готовата касета

FOLDE



Сгъваеми врати FOLDE 10- бял мат



FOLDE- светлосив мат

ДЕКОРИ

3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
DRE CELL	бял (структура)	бял мат	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех
дъб натурален премиум	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит	сребрист	светлосив мат	

. Ширина на крилата: еднокрили "80"÷"100".

СГЪВАЕМИ ВРАТИ FOLDE

вътрешни (интериорни)


Системата за сгъваеми врати се характеризира с това, че при отваряне на вратата крилата се сгъват в положение, паралелно едно спрямо друго. Системата за сгъваеми врати включва:
• крило, съставено от две части, свързани помежду си посредством 3 скрити панти (цените на крилата са в таблицата на предходната страница)
• на регулируема каса за сгъваеми врати (цените в таблицата в долната част на страницата)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
• рамка от иглолистна дървесина
• пълнеж „пчелна пита”
• прав ръб
• механична брава с език за обикновен ключ, заключване за баня (WC), секретен патрон или без заключване (икономична брава)
• 3 вкопани панти ISTAR между частите на крилото


ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
• пълнеж: перфорирано ПДЧ
• крила „90” i „100”

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на вратите.


Напречен разрез на сгъваемите врати в затворено положение
(дясна врата, лява врата - огледален образ)



Вертикален разрез



Напречен разрез на сгъваемите врати в отворено положение*



* **ВНИМАНИЕ:** В отворено положение светлият отвор на касата е ограничен с около 10 cm (тази стойност не включва дръжката)

Таб. Размери

	S	A	B	C	D	E
„80”	844	806	830	850	880	990
„90”	944	906	930	950	980	1090
„100”	1044	1006	1030	1050	1080	1190

D - необходима ширина на отвора в зида

ОБХВАТ НА РЕГУЛИРАНЕ
95-120
120-145
140-165
160-185
180-205
200-225
220-245
240-265
260-285
280-305

ПАСИВНИ ГЛАДКИ КРИЛА

ФАЛЦОВИ

вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- рамка от иглолистна дървесина
- пълнеж „пчелна пита”
- стъкло деб. 4 mm: бяла кора, жалузи, чинчила, MAT DRE, decormat бронз или decormat графит.
- 2 навивни панти в сребърен цвят
- насрещник и два шпингалета
- по избор: прав ръб*, плосък стъклодържач или черен стъклодържач Slim

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

- трета панта
- черен стъклодържач Slim

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- безопасен матов триплекс стъклопакет VSG 22.1 -

ПАСИВНО КРИЛО 30
ПАСИВНО КРИЛО 40
ПАСИВНО КРИЛО 41

- пълнеж от перфорирано ПДЧ
- черен обков за фалцово крило
- каса за врати с пасивно крило +30%

Пасивното крило представлява фалцово крило с ширина „40“ и дебелина 40 mm, без или с остъкляване, с еднороден фладер,което може да се комбинира с интериорни фалцови врати в следните комбинации: „60+40“; „70+40“; „80+40“; „90+40“; „100+40“.
Пасивно крило 10 може да се използва за интериорни фалцови врати. Пасивно крило 30 е предназначено за модели ARTE 10-30 и STANDARD 30. Пасивно крило 40 е предназначено за модели ARTE 40, 50, 90; STANDARD 40 и колекция DECO. Пасивно крило 41 е предназначено за модели MODERN 30, PLUS 30.
За максимално добро напасване на пасивното крило към активното крило, освен модела, трябва правилно да се подберат: цвят, ръб и брой панти.

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на пасивните крила.



Пасивно крило 10 | Пасивно крило 30 | Пасивно крило 40 | Пасивно крило 41



* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

ПАСИВНО РАМКОВО КРИЛО

ФАЛЦОВИ
вътрешни (интериорни)

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- конструктивна рамка от дървесни плоскости
- стъкло деб. 4 mm: MAT DRE, decormat бронз, decormat графит или прозрачно
- 3 навивни панти в сребърен цвят
- насрещник и два шпингалета
- прав ръб

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- каса за врата с пасивно крило +30%

ВНИМАНИЕ: Цената на пасивното крило е равна на цената съответния модел крила.

Възможност за изработка на пасивни крила „40” за всички модели рамкови крила от представените колекции в комбинации „60+40”; „70+40”; „80+40”; „90+40”; „100+40”

ВНИМАНИЕ: Няма възможност за скъсяване на пасивните крила.


Пасивно крило PREMIUM (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D


Пасивно крило PIANO (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D


Пасивно крило FOSCA (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D


Пасивно крило SCALA A (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D


Пасивно крило SCALA B (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D


Пасивно крило AURI (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D


Пасивно крило REVA (прав ръб) DRE-Cell фолио 3D



ОБЕРЛИХТ




ESTRA 6- странично остъкление- черен мат 2



STANDARD 10 и странични остъкления- дъб винтидж

ВЪЗМОЖНИ КОНФИГУРАЦИИ





ЦЕНАТА за горното / страничното остъкление се изчислява за един линеен метър от обиколката, измерена по външната страна на остъклението, и е ориентировъчна. С цел точно изчисление на цената на готовия продукт моля, свържете се с Проектния отдел.

ЦЕНА за 1 линеен метър от обиколката на горното / страничното остъкление е в декори Cell, 3D, CPL
както и боядисани. При поръчка размерите трябва да се посочват в "mm".

С цел подаване на поръчка моля, свържете се с Проектния отдел - тел. 55 236 42 59.
ВНИМАНИЕ: Височината на страничното остъкление е съобразена със стандартната височина на правата каса. Поради това не препоръчваме скъсяване на касата, когато е в конфигурация със странично остъкление.


ГОРНИ И СТРАНИЧНИ ОСТЪКЛЕНИЯ

Горното / страничното остъкление представляват неотваряеми, остъклени прегради между помещения, които могат да бъдат самостоятелна конструкция или допълнение към интериорни врати (освен стъклени врати) с права каса. Горното / страничното остъкление се произвежда и доставя под формата на комплект от елементи, предназначени за монтаж. Комплектът съдържа:

- две вертикални и две хоризонтални страници
- комплект покривни и монтажни лайстни
- комплект уплътнения
- ъглови сглобки

Горното / страничното остъкление се прилага в интериорни врати с фиксирана каса в декори DRE-Cell, фолио 3D, ламинат CPL деб. 0,15-0,20 mm и боядисани.

ВНИМАНИЕ: Предлаганият продукт не съдържа стъкло и то трябва да бъде закупено отделно. Препоръчваме използването на закалено стъкло с дебелина 4 mm. Монтажът на горното/ страничното остъкление трябва да се извършва след приключване на „мокрите" строителни дейности.



Фиг. Разрез горно / странично остъкление




Таблица размери горно/странично остъкление

асортимент	обща височина	обща ширина	дължина на обиколката
странично остъкление	2073 mm	Z	2*2073+2*Z
странично остъкление	N	Z	2*N+2*Z
горно остъкление	N	B	2*N+2*B

Налични варианти за височини на горното остъкление „N" = 200-800 mm.
Налични варианти за ширини на горни и странични остъкления „Z" = 200-1000 mm.
Ширините на горните остъкления „B" са съобразени с ширините на правите каси, наличните варианти се намират в таблиците по-долу:

Горни остъкления, монтирани върху каса за еднокрили врати

	„60"	„70"	„80"	„90"	„100"	„110"
B	688	788	888	988	1088	1188

ГОРНИ ОСТЪКЛЕНИЯ, МОНТИРАНИ ВЪРХУ КАСА ЗА ДВУКРИЛИ ВРАТИ

	„100d"	„110d"	„120"	„130"	„140"	„150"	„160"	„170"	„180"	„190"	„200"
B	1123	1223	1323	1423	1523	1623	1723	1823	1923	2023	2123

ТЕХНИЧЕСКИ, ВРАТИ, ИНТЕРИОРНИ ВХОДНИ



Представяме вътрешни входни и технически врати, идеално пригодени за жилища, офиси и специализирани помещения. Предлагаме продукти, отговарящи на най-високите стандарти за качество, функционалност и безопасност.



Nefryt RC3 - хикори натур

ENTER / SOLID



ENTER 0- бряст



ENTER 0- акация

ДЕКОРИ

DRE CELL гр. 1	бял мат	светлосив мат	сребрист				
DRE CELL гр. 2	бял (структура)	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех	дъб натурален премиум
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит			
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
CPL ламинат	бял	млечнобял	пепел	тъмно-сив**	бетон 2	сив дъб	дъб уелски
	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				

** ламинатът е наличен до изчерпване на количествата



Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

ENTER / SOLID

ФАЛЦОВИ КРИЛА ЗА ВРАТИ,
интериорни входни

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от MDF плоскост, подсилена с две стоманени шини
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- външна HDF плоскост, гладка или с декоративна фрезовка.
- 3 навивни панти в сребърен цвят
- прав ръб или ръб R 2,5 mm (при ламинати CPL с изключение на бял, млечнобял, пепел и кашмир)

ФАЛЦОВО КРИЛО ENTER:
- долна секретна брава за секретен патрон
- горна допълнителна брава за секретен патрон
- Вратите се предлагат в проектен размер „90E” (светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса=900 mm)

ФАЛЦОВО КРИЛО SOLID
- многоточкова брава
- усилени панти с шипове против взлом
- Вратите се предлагат в проектен размер „90E” (светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса=900 mm)

ПРИЛОЖЕНИЕ
Вратите ENTER и SOLID имат приложение като интериорни входни врати в жилищни и обществени сгради.

КОНСТРУКЦИЯ
Рамката на крилото е изработена от MDF плоскост, допълнително подсилена с две стоманени шини. Пълнеж - перфорирано ПДЧ. Вратите имат повишена звукоизолация (Rw=32dB), при условие че се използва стационарен праг или падащ праг. Външната HDF плоскост е облагородена с покритие DRE-Cell Decor - гладко изпълнение или с декоративна фрезовка.
За моделите Enter/Solid 0 е наличен също ламинат CPL 0,7 mm - с цел подаване на поръчка моля, свържете се с Проектния отдел.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- Шпионка - закупува се отделно
- Дигитална шпионка DDS1 - закупува се отделно
- Дигитална шпионка DDS2 - закупува се отделно
- стационарен праг от неръждаема стомана - шир. 70 mm
- без втора брава (Enter)
- падащ праг
- черни панти за фалцово крило ENTER

ВНИМАНИЕ: Модел ENTER 0 и SOLID 0 - крила в ламинати CPL стандартно с ръб с радиус R 2,5 mm с изключение на бял, млечнобял, пепел, кашмир.
Препоръчваме за крила от колекцията ENTER/SOLID каса права ENTER/SOLID или стоманени каси.

МОДЕЛИ ENTER / SOLID


ENTER/ SOLID 0


ENTER/ SOLID 1


ENTER/ SOLID 2


ENTER/ SOLID 3


ENTER/ SOLID 4


ENTER/ SOLID 5


ENTER/ SOLID 6


ENTER/ SOLID 7


ENTER/ SOLID 8


ENTER/ SOLID 9


ENTER/ SOLID 10


ENTER/ SOLID 11

Ширина на крилата: еднокрили „80”÷„100”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

ENTER / SOLID



SOLID 23- акация



ENTER 0- бетон 2

ДЕКОРИ

DRE CELL гр. 1	бял мат	светлосив мат	сребрист				
DRE CELL гр. 2	бял (структура)	бор бял	бряст сибирски	дъб пясъчен	дъб винтидж	орех	дъб натурален премиум
	кестен мароне – структура	дъб евоук	орех карамелен	бряст антрацит			
3D	дъб гранд	бряст	дъб полски 3D				
CPL ламинат	бял	млечнобял	пепел	тъмно-сив**	бетон 2	сив дъб	дъб уелски
	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				
Интарзии	четкана стомана	НОВО четкано злато	НОВО мат мраморо				

Интарзии, налични само при модели ENTER/ SOLID 21, 22, 23

** ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

W CELL | W 3D | W CPL | KLASA 3 | 32 dB

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

ENTER / SOLID

ФАЛЦОВИ КРИЛА,
интериорни входни

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от MDF плоскост, подсилена с две стоманени шини
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- външна HDF плоскост, гладка или с декоративна фрезовка.
- 3 навивни панти в сребърен цвят
- прав ръб или ръб R 2,5 mm (при ламинати CPL с изключение на бял, млечнобял, пепел и кашмир)

ФАЛЦОВО КРИЛО ENTER:
- долна секретна брава за секретен патрон
- горна допълнителна брава за секретен патрон
- Вратите се предлагат в проектен размер „90E”
- (светъл отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса = 900 mm)

ФАЛЦОВО КРИЛО SOLID
- многоточкова брава
- усилени панти с шипове против взлом
- Вратите се предлагат в проектен размер „90E”

(светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса=900 mm)

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вратите ENTER и SOLID имат приложение като интериорни входни врати в жилищни и обществени сгради.

Препоръчваме за крила от колекцията ENTER/SOLID каса права ENTER/SOLID или стоманени каси.

КОНСТРУКЦИЯ

Рамката на крилото е изработена от MDF плоскост, допълнително подсилена с две стоманени шини. Пълнеж - перфорирано ПДЧ. Вратите имат повишена звукоизолация (Rw=32dB), при условие че се използва стационарен праг или падащ праг. Външната HDF плоскост е облагородена с покритие DRE-Cell Decor - гладко изпълнение или с декоративна фрезовка.

ВНИМАНИЕ: При модели 19 и 20 покритието е слепено на ивици с променлива посока на фладера.

ВНИМАНИЕ: При модели 21-23 са изпълнени декоративни лайстни с ширина 8 mm, разположени в една равнина с повърхността на вратата от двете страни, в цветове по избор: четкана стомана, четкано злато, мат моро (черен).

ВНИМАНИЕ: Модели ENTER 21-23 и SOLID 21-23 - крилата в ламинати CPL са стандартно с ръб с радиус R 2,5 mm.

МОДЕЛИ ENTER / SOLID


ENTER/ SOLID 12


ENTER/ SOLID 13


ENTER/ SOLID 14


ENTER/ SOLID 15


ENTER/ SOLID 16


ENTER/ SOLID 17


ENTER/ SOLID 18


ENTER/ SOLID 19


ENTER/ SOLID 20


ENTER/ SOLID 21


ENTER/ SOLID 22


ENTER/ SOLID 23

Ширина на крилата: еднокрили „80”÷„100”.
Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

SOLID RC2



SOLID RC2- сив дъб



SOLID RC2- акация

ДЕКОРИ

CPL ламинат	бял	млечнобял	пепел	тъмно-сив**	бетон 2	сив дъб	дъб уелски
	акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST
	НОВО дъб Касела светъл	НОВО кашмир	НОВО антрацит				
Цветове на стоманените каси	бял мат RAL 9003	светлосив мат RAL 7047	НОВО антрацит мат RAL 7016	бронз мат RAL 8017	бял полугланц RAL 9003	светлосив полугланц RAL 7047	
	бронз полугланц RAL 8017	бежов полугланц RAL 1001	черен мат RAL 9005	черен полугланц RAL 9005	НОВО кашмир дълбок мат	тъмносив мат** RAL 7024	тъмносив полугланц** RAL 7024

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка.
Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.

** ламинат, цвят наличен до изчерпване на количествата

CPL

ANTYWŁAMANIOWE

32 dB

Цената на крилото не включва цената на касата и дръжката.

SOLID RC2

БЛИНДИРАНИ ФАЛЦОВИ КРИЛА,

интериорни входни

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от слепена иглолистна дървесина
- пълнеж от плътно ПДЧ
- прав ръб
- многоточкова брава
- противовзломни шипове
- 3 триделни панти
- външна HDF плоскост с алуминиева ламарина

Вратите SOLID RC2 имат клас на звукоизолация Rw=32dB и клас противовзломна устойчивост RC2 съгласно PN-EN 1627:2012 при условие че крилото е окомплектовано със стоманена каса, стоманен праг и отделно закупен специализиран комплект обков: дръжки, розетки и секретни патрони.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вратите SOLID RC2 имат приложение като интериорни входни врати в жилищни и обществени сгради. Могат да се използват със следните каси:
- OSS (фиксирана стоманена каса) информация и цени - стр. 158
- OSR (регулируема стоманена каса) информация и цени - стр. 161
- OSH (хибридна стоманена каса) информация и цени - стр. 164

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- шпионка - закупува се отделно
- крила „100”
- стоманен праг
- дръжка ONTARIO
- розетка ONTARIO
- секретен патрон (цена за 2 бр.)

ОПЦИИ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

Вратите се предлагат в проектен размер „90E” (светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса=900 mm)

МОДЕЛИ SOLID RC2



E878 триделна панта



SOLID RC 2

Ширина на крилата: еднокрили „80”÷„100”.

Техническа информация: каси: стр. 142-167, аксесоари: стр. 168-176 и 181, крила на врати: стр. 182-195.

NEFRYT RC2 / RC2 EI30

БЛИНДИРАНИ, ФАЛЦОВИ КРИЛА

интериорни входни

42 dB

НОВО



NEFRYT RC2- дъб уелски

ИНТЕРИОРНИТЕ ВХОДНИ ВРАТИ NEFRYT RC2 ВЪВ ВЕРСИЯ EI30 ОТГОВАРЯТ НА:

- клас на взломоустойчивост: RC2 (съгласно PN-EN 1627:2021)
- клас на пожароустойчивост: $EI_2 30$
- клас на димоуплътненост: Sa_4, S_{200}
- клас на механична якост: 4
- клас на звукоизолация: Rw=42 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=39 dB с хибридна стоманена каса OSH2, OSH LUX и метален праг
  Rw=41 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=38 dB със стоманена каса OSS2 и метален праг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорни входни блиндирани врати, използвани в жилищни сгради, обществени сгради и сгради за колективно настаняване, както и в помощни и технически помещения.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- рамка от слепена иглолистна дървесина
- специален многослоен пълнеж
- прав ръб
- две многоточкови брави
- 3 триделни панти
- противовзломни шипове
- термонабъбващи уплътнения във версия EI 30

КАСИ

- хибридна стоманена каса, хибридна стоманена каса LUX, фиксирана стоманена каса 2

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- стоманен праг
- крило „100”
- шпионка
- пожароустойчива шпионка
- дръжка DIVA F6 INOX
- розетка F6 INOX
- комплект секретни патрони сатен
- дръжка DIVA F8 ЧЕРНА
- розетка F8 ЧЕРНА
- комплект секретни патрони черни
- черни панти
- автомат за врата DORMA TS-71
- автомат за врата DORMA TS-90
- вграден автомат за врата сребрист
- вграден автомат за врата черен

Съгласно техническите условия, на които трябва да отговарят сградите и тяхното разположение, вратите NEFRYT RC2 във версия EI 30 трябва да бъдат оборудвани с автомат за врата.

ДЕКОРИ



** ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

TECH CPL · P.POŻ. · DYMOSZCZELNE · ANTYWŁAMANIOWE · 41 dB · 42 dB

. Ширина на крилата: еднокрили „80E”÷„100E”.

NEFRYT RC3 / RC3 EI30

БЛИНДИРАНИ, ФАЛЦОВИ ВРАТИ

интериорни входни

ИНТЕРИОРНИТЕ ВХОДНИ ВРАТИ NEFRYT RC3 ВЪВ ВЕРСИЯ EI30 ОТГОВАРЯТ НА:

- клас на взломоустойчивост: RC3 (съгласно PN-EN 1627:2021)
- клас на пожароустойчивост: $EI_2$30
- клас на димоуплътненост: Sa_4, S_{200}
- клас на механична якост: 4
- клас на звукоизолация: Rw=42 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=39 dB с хибридна стоманена каса OSH2, OSH LUX и метален праг

  Rw=41 (-1,-4) dB, R_{A1}, R=38 dB със стоманена каса OSS2 и метален праг

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорни входни блиндирани врати, използвани в жилищни сгради, обществени сгради и сгради за колективно настаняване, както и в помощни и технически помещения.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- рамка от слепена иглолистна дървесина
- специален многослоен пълнеж
- прав ръб
- 3-точкова брава с куки
- 3 триделни панти
- противовзломни шипове
- термонабъбващи уплътнения във версия EI 30

КАСИ

- хибридна стоманена каса, хибридна стоманена каса LUX, фиксирана стоманена каса 2

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- стоманен праг
- крило „100”
- крило с допълнителна брава
- шпионка
- пожароустойчива шпионка
- дръжка DIVA F6 INOX
- розетка F6 INOX
- секретен патрон сатен
- комплект секретни патрони сатен
- дръжка DIVA F8 ЧЕРНА
- розетка F8 ЧЕРНА
- секретен патрон черен
- комплект секретни патрони черни
- черни панти
- автомат за врата DORMA TS-71
- автомат за врата DORMA TS-90
- вграден автомат за врата сребрист
- вграден автомат за врата черен

Съгласно техническите условия, на които трябва да отговарят сградите и тяхното разположение, вратите NEFRYT RC3 във версия EI 30 трябва да бъдат оборудвани с автомат за врата.

ДЕКОРИ



** ламинатът е наличен до изчерпване на количествата



NEFRYT RC3- меден дъб

TECH CPL

P.POŻ.

DYMOSZCZELNE

41 dB

42 dB

ANTYWŁAMANIOWE

. Ширина на крилата: еднокрили „80E”÷„100E”.

ХИБРИДНА КАСА OSH2

За врати NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, NEFRYT RC2 EI30, NEFRYT RC3 EI30



Всички каси са предназначени за монтаж върху готов под.

КОНСТРУКЦИЯ:

Хибридните стоманени каси са решение, съчетаващо здравината на металната конструкция с допълнителна функционалност, позволяваща пълно обличане на отвора с елементи от дървесна каса, завършени с CPL ламинат. Хибридната каса е комбинация от метална щокова каса с фиксирана ширина, панел от дървесен материал, наличен в 9 варианта на ширина и покриващ регулируем перваз. Това решение позволява обличане на отвор с дебелина 180-365 mm и регулиране чрез регулируемия перваз до 25 mm.

Профилът на касата, нейните размери и оборудване зависят от избрания вариант - типа врата, за който ще се използва касата.

ПРИЛОЖЕНИЕ / ВИДОВЕ КАСИ OSH2 (ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ КАСИ)

OSH2 за врати NEFRYT RC2 — OSH2 за врати NEFRYT RC3


OSH2 за врати NEFRYT RC2 EI 30 — OSH2 за врати NEFRYT RC3 EI 30

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH2 NEFRYT RC2 и RC3

- отвори за насрещника на основната брава
- отвори на 3 триделни панти
- отвори за монтажни дюбели
- отвори за противовзломни шипове
- подсилване за автомат за врата
- самогасящо TPE уплътнение

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH2 NEFRYT RC2 EI30 и RC3 EI30


- отвори за насрещника на основната брава
- отвори на 3 триделни панти
- отвори за монтажни дюбели
- отвори за противовзломни шипове
- подсилване за автомат за врата
- самогасящо TPE уплътнение
- набъбващо уплътнение в горната траверса




D - ширина на монтажния отвор

символ шир.	A	D	E	F
„80E”	817	930 ± 5	950	1003
„90E”	917	1030 ± 5	1050	1103
„100E”	1017	1130 ± 5	1150	1203

дебелина на зида		SP
вариант Cmin	Cmax	
180	205	120
200	225	140
220	245	160
240	265	180
260	285	200
280	305	220
300	325	240
320	345	260
340	365	280





Цена на касата = цена на металната част + цена на регулируемия панел с покриващ перваз

ЦВЕТОВА ГАМА

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.



*** бежов цвят, наличен само в полугланц

* цветът е наличен до изчерпване на количествата

ХИБРИДНА КАСА OSH LUX

За врати NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, NEFRYT RC2 EI30, NEFRYT RC3 EI30

НОВО

КОНСТРУКЦИЯ:

Хибридните стоманени каси са решение, съчетаващо здравината на металната конструкция с допълнителна функционалност, позволяваща пълно обличане на отвора с елементи от дървесна каса, завършени с CPL ламинат. Хибридната каса е комбинация от метална щокова каса с фиксирана ширина, панел от дървесен материал, наличен в 9 варианта на ширина и покриващ регулируем перваз. След монтиране на панела, част от стоманената каса остава невидима откъм коридора / стълбищната площадка. Това решение позволява обличане на отвор с дебелина 180-365 mm и регулиране чрез регулируемия перваз до 25 mm.

Профилът на касата, нейните размери и оборудване зависят от избрания вариант - типа врата, за който ще се използва касата.



Всички каси са предназначени за монтаж върху готов под.

ПРИЛОЖЕНИЕ / ВИДОВЕ КАСИ OSH LUX (ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ КАСИ LUX)


OSH LUX за врати NEFRYT RC2
OSH LUX за врати NEFRYT RC3
OSH LUX за врати NEFRYT RC2 EI 30
OSH LUX за врати NEFRYT RC3 EI 30

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH LUX NEFRYT RC2 и RC3


- отвори за насрещника на основната брава
- отвори на 3 триделни панти
- отвори за монтажни дюбели
- отвори за противовзломни шипове
- подсилване за автомат за врата
- самогасящо TPE уплътнение

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH LUX NEFRYT RC2 EI30, RC3 EI30


- отвори за насрещника на основната брава
- отвори на 3 триделни панти
- отвори за монтажни дюбели
- отвори за противовзломни шипове
- подсилване за автомат за врата
- самогасящо TPE уплътнение
- набъбващо уплътнение в горната траверса



D - ширина на монтажния отвор



символ шир.	A	D	E	F
„80E"	816	930 ± 5	957	1000
„90E"	916	1030 ± 5	1057	1100
„100E"	1016	1130 ± 5	1157	1200




Цена на касата = цена на металната част + цена на регулируемия панел с покриващ перваз

дебелина на зида		SP
вариант Cmin	Cmax	
180	205	153
200	225	173
220	245	193
240	265	213
260	285	233
280	305	253
300	325	273
320	345	293
340	365	313

ЦВЕТОВА ГАМА

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.



*** бежов цвят, наличен само в полугланц

* цветът е наличен до изчерпване на количествата

ФИКСИРАНА СТОМАНЕНА КАСА

За врати NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, NEFRYT RC2 EI30, NEFRYT RC3 EI30



КОНСТРУКЦИЯ

Стоманените каси са изработени от нисковъглеродна стоманена ламарина с дебелина 1,5 mm, защитена с лаково, органично защитно покритие. Касата се състои от две вертикални греди: насрещна и пантова, както и горна траверса, трайно свързани чрез заваряване. Пантовите греди са оборудвани с гнезда за пантите, а насрещните греди имат изрези за езика и резетата на бравата на съответното крило (комплектът съдържа периферен уплътнител).
Профилът на касата, нейните размери, оборудване и цветове зависят от избрания вариант - типа врата, за който касата ще бъде използвана.

ПРИЛОЖЕНИЕ / ВИДОВЕ КАСИ OSS2 (ФИКСИРАНИ СТОМАНЕНИ КАСИ)


OSS2 за врати Nefryt RC2
OSS2 за врати Nefryt RC2 EI30
OSS2 за врати Nefryt RC3
OSS2 за врати Nefryt RC3 EI30

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS2 NEFRYT RC2 и RC3


- отвори за насрещника на основната брава
- отвори на 3 триделни панти
- отвори за монтажни дюбели
- отвори за противовзломни шипове
- подсилване за автомат за врата
- самогасящо TPE уплътнение

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS2 NEFRYT RC2 EI30 и RC3 EI30

- отвори за насрещника на основната брава
- отвори на 3 триделни панти
- отвори за монтажни дюбели
- отвори за противовзломни шипове
- подсилване за автомат за врата
- самогасящо TPE уплътнение
- набъбващо уплътнение в горната траверса



D - ширина на монтажния отвор




символ шир.	A	C	D	E
„80E"	817	902	930 ± 5	950
„90E"	917	1002	1030 ± 5	1050
„100E"	1017	1102	1130 ± 5	1150

ЦВЕТОВА ГАМА

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.



RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 1001 | | RAL 7016



RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 9005 | RAL 9005

*** бежов цвят, наличен само в полугланц

* цветът е наличен до изчерпване на количествата

ПОРТАЛИ- NEFRYT RC2 и RC3

БЛИНДИРАНИ, ФАЛЦОВИ ВРАТИ

интериорни входни

ЦВЕТОВА ГАМА



НОВО



Портал със сглобка 90°



Портал със сглобка 0°



Опционална вертикална посока на фладера върху горния панел - за сглобка на 90°



Опционална вертикална посока на фладера върху горния панел - за сглобка на 0°

ПРИЛОЖЕНИЕ

Порталите за врати са изработени от труднозапалими плоскости от дървесни материали с клас по реакция на огън B-s1, d0 съгласно стандарт EN-13501-1. Подходящи за използване по евакуационни пътища (коридори и стълбища).
Предлагат се в два варианта за сглобка на страничните первази с горния панел - 0 и 90 градуса.
Порталите са пригодени за монтаж с хибридни каси (OSH2 и OSH LUX) в колекцията интериорни входни врати Nefryt.

Подробности относно поръчки и оферти са налични в Проектния отдел на DRE.

* Декоративното покритие върху плоскостите е съобразено по шарка и цвят с CPL ламинатите със същите наименования, използвани при крилата Nefryt. Поради различната производствена технология тези два вида покрития могат леко да се различават едно от друго.

ATHOS



ATHOS 10- бял



ATHOS 10- орех

ДЕКОРИ



* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

TECH CPL | P.POŻ. | DYMOSZCZELNE | 32 dB

. Ширина на крилата: еднокрили „80”÷„110”.

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ ATHOS

ТЕХНИЧЕСКИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ,
интериорни входни

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВРАТИ ATHOS ОТГОВАРЯТ НА:
- клас на пожароустойчивост: $EI_2$30 със стоманена каса
- клас на пожароустойчивост: $EI_1$30 с дървена каса
- клас на димоуплътненост: Sa, S_{200}
- клас на механична якост: 3
- клас звукоизолация: Rw=32 dB

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорни входни пожароустойчиви врати, използвани в жилищно строителство, обществени сгради и сгради за колективно настаняване, както и в помощни и технически помещения.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
- рамка от слепена иглолистна дървесина
- пълнеж от плътно ПДЧ
- прав ръб
- врезна брава за секретен патрон
- 3 триделни панти
- противовзломни шипове

КАСИ
- фиксирана стоманена каса стр. 158
- регулируема стоманена каса стр. 161
- хибридна стоманена каса стр. 164
- дървена каса стр. 133, технически чертежи стр. 186

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ
- автомат за врата DORMA TS-71
- автомат за врата DORMA TS-90
- автомат за врата GEZE TS 2000
- крило „100” (за ламинат 0,7 mm)
- крила „100” „110”
  (за ламинати 0,15-0,2 mm)
- шпионка
- дървен праг

За да бъдат изпълнени условията на Националната техническа оценка за врати с пожароустойчивост EI 30, трябва да се използва автомат за врата.

ВНИМАНИЕ: Към цената на крилото трябва да се добави цената на стоманената или дървената каса.

Крила с ширина „110” с ламинати 0,7 mm се предлагат след индивидуална оферта от страна на Проектния отдел.

ДЪРВЕНА КАСА ЗА ВРАТИ ATHOS

КОНСТРУКЦИЯ

Касата OD ATHOS е изработена от слепена борова дървесина, от лицевата страна е покрита с CPL ламинат 0,15-0,2 mm. Гредите на касата, с фиксирана ширина 100 mm, са изрязани под ъгъл 90°. В канала, фрезован във фалца на гредите, е залепено набъбващо уплътнение с противопожарни свойства.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Касите OD ATHOS са предназначени за крила Athos, заедно с които образуват преграда с пожароустойчивост EI_1 30. Оборудвани с фиксиран праг или с падащ праг, без фиксиран праг, Rw = 32 dB

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА
- Основни греди (горна траверса, насрещна греда с монтиран насрещник на основната брава и пантова греда с отвори за монтажните втулки и триделните панти, както и с монтирани отвори за шипове против взлом), фалцово уплътнение, три панти (средна част на триделната панта) + 3 монтажни втулки за панти, комплект елементи за сглобяване на касата съгласно приложената инструкция. Касите са опаковани в картонени опаковки.

Асортимент дървени каси:
- OD ATHOS - за врати Athos с фиксиран праг
- OT ATHOS UO - за врати Athos с падащ праг

Техническа информация, чертежи, таблици с размери стр. 186

OLIMP



OLIMP 10- бял



OLIMP 10- сив дъб

ДЕКОРИ



* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

МОДЕЛИ OLIMP



OLIMP 20



OLIMP 30



OLIMP 40

ВНИМАНИЕ: При крилата EI30 се използват 3 триделни панти, а при крилата EI60 с ширина „100” се използват 3 панти VX7939.

Показател за звукоизолация на еднокрили врати Rw = 32 dB

. Ширина на крилата: еднокрили „80”÷„110”.

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ OLIMP

ТЕХНИЧЕСКИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ,
интериорни входни на системата HALSPAN

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- пълнеж от ПДЧ плоскост Halspan с дебелина 44 mm при EI30 или 54 mm при EI60 с лепени по периметъра летви от слепена иглолистна дървесина
- прав ръб, заоблен стъклодържач, прозрачно пожароустойчиво стъкло (променлива ширина според размера на крилото)
- термонабъбващи уплътнения - димоуплътняващи
- 3 панти
- брава за секретен патрон
- падащ праг

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- шпионка
- автомат за врата DORMA TS-71
- автомат за врата DORMA TS-90
- автомат за врата GEZE TS 2000
- пожароустойчива вентилационна решетка

ПРИЛОЖЕНИЕ

Пожароустойчивите врати се използват като интериорни входни врати в жилищно строителство, обществени сгради и сгради за колективно настаняване.
За да бъдат изпълнени условията на Националната техническа оценка за врати с пожароустойчивост EI 30, трябва да се използва автомат за врата.



автомат за врата
GEZE TS 2000



автомат за врата
DORMA TS-71



автомат за врата#
DORMA TS-90 impuls



пожароустойчива вентилационна решетка

КАСИ OLIMP

БЛИНДИРАНИ, ФАЛЦОВИ, ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ВРАТИ

интериорни входни

ФИКСИРАНА СТОМАНЕНА КАСА OLIMP EI 30, EI 60



КОНСТРУКЦИЯ

Металната каса е изработена от конструкционна въглеродна стомана с дебелина 1,5 mm, заварена конструкция, прахово боядисана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Касата е предназначена за интериорни входни пожароустойчиви врати OLIMP EI30 и EI60.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 3 панти
- уплътнение с повишени огнезащитни свойства

ЦВЕТОВА ГАМА

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.

*** цвят бежов е наличен само в полугланц



RAL 9005 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 1001 | RAL 7016 | RAL 7024 | RAL 7024

* цветът е наличен до изчерпване на количествата

Техническа информация, чертежи, таблици с размери стр. 187

ДЪРВЕНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА КАСА OLIMP EI 30, EI 60



КОНСТРУКЦИЯ

Фиксирана дървена каса със сечение 54x100 mm (54x120 mm за врати Olimp EI 60), изработена от слепена иглолистна дървесина, облицована в цвета на крилото с CPL ламинат, деб. 0,2 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Касата е предназначена за интериорни входни пожароустойчиви врати:
OD OLIMP EI30 - за врати Olimp EI 30
OD OLIMP EI60 - за врати Olimp EI 60

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 3 панти
- уплътнение с повишени огнезащитни свойства
- насрещник за магнитна брава
- монтажен комплект

ЦВЕТОВА ГАМА



* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата

ENTER AKUSTIK Rw 32 dB

ФАЛЦОВИ ВРАТИ

интериорни входни

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВРАТИ ENTER AKUSTIK ОТГОВАРЯТ НА:

- клас на механична якост: 3
- клас звукоизолация Rw=32dB

ПРИЛОЖЕНИЕ

Интериорните входни врати Enter Akustik са предназначени за използване в обществени и жилищни сгради като интериорни и интериорни входни врати в обхвата, произтичащ от техните експлоатационни показатели.

СТАНДАРТНИ КРИЛА:

- рамка от MDF плоскост, подсилена с две стоманени шини
- пълнеж: перфорирано ПДЧ
- плоча външна HDF плоска
- падащ праг
- 3 навивни панти в сребърен цвят
- ръб R2,5 mm (наличен само при CPL ламинати, с изключение на бял, млечно бял, пепел и кашмир) или прав ръб
- долна секретна брава за секретен патрон
- #Вратите се предлагат в проектен размер „90E" (светлият отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса=900 mm)

КАСИ:


- хибридна стоманена каса стр. 164
- регулируема стоманена каса стр. 161
- фиксирана стоманена каса стр. 158
- права фалцова каса стр. 142
- регулируема каса с перваз T80, T63 стр. 146

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ:

- шпионка - закупува се отделно
- крила „110" с изключение на ламинати 0,7 mm
- черен обков за фалцово крило

Крила с ширина „110" в ламинати 0,7 mm се предлагат след индивидуална оферта от страна на Проектния отдел.

ДЕКОРИ



* ламинатът е наличен до изчерпване на количествата



ENTER 0 AKUSTIK- хикори натур

Ширина на крилата: еднокрили „70"÷„110".

GALLA



GALLA 1 рифлено прозрачно



GALLA 15 - рифлено стъкло

SZKLANE

ДЕКОРИ



GALLA 1
прозрачно



GALLA 1
decormat



GALLA 1
decormat бронз



GALLA 1
decormat графит



GALLA 14
прозрачно



GALLA 15
прозрачно



GALLA 14
рифлено стъкло

. Ширина на крилата: еднокрили „60”÷„90”.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Стъклените врати са предназначени за използване като интериорни врати в еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, сгради за колективно настаняване и обществени сгради.
Крилото се състои от безопасно, монолитно закалено стъкло с дебелина 8 mm, в което има отвори, позволяващи монтаж на:


- панти и брава при вратите на панти
- вкопана дръжка и горни монтажни планки при плъзгащи врати
- модел GALLA 14, 15 е боядисан със ситопечат

ИЗБОР НА БРАВИ ЗА СТЪКЛЕНИ ВРАТИ


Бравите за стъклени врати са универсални и могат да бъдат конфигурирани за леви или десни врати. При бравите във вариант "WC" (с въртък за баня) определението "лява" или "дясна" се отнася до посоката на отваряне на вратата.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ


- вентилационен подрез при врати на панти (при „80” и „90” отговаря на изискванията за вентилация)



Фиг. 1-2 Врати, отварящи се към банята, изберете лява брава



Фиг. 3-4 Врати, отварящи се към коридора, изберете дясна брава



ОБКОВ



КАСИ



Касите са необходимо допълнение към крилата на вратите, осигуряващо стабилност, трайност и естетичен завършек на нашите врати. В офертата се предлага и каса WaterProof, предназначена за помещения, изложени на влага като бани, перални или сервизни помещения.



NESTOR 10 - дъб пясъчен, регулируема каса Water Proof

ЩОКОВИ КАСИ

ФАЛЦОВИ

КОНСТРУКЦИЯ

Шоковата каса е изработена е от висококачествени дървесни плоскости и е облицована с екологично, декоративно фолио с дървесен ефект DRE-Cell, фолио 3D, ламинат CPL 0,15 - 0,2 mm, фолио Finish или боядисана. Касата е с фиксирана ширина 100 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Шоковата каса има приложение за следните врати:

- входни ENTER (оборудвана с 3 панти ø 13,5 mm и допълнителен горен насрещник)
- входни SOLID (оборудвана с 3 панти ø 13,5 mm и 4 насрещници за езика и шиповете на многоточковата брава)
- стъклени („OPC" оборудвани с 2 панти ø 15 mm, специален насрещник и уплътнение)
- останалите фалцови врати (с използване на 2 или 3 панти ø 13,5 mm; 3 панти за рамкови и врати с гладко крило с ширина „90" и по-широки)

За щоковата и щоковата SOFT каса използваме покривни первази.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи предназначени за сглобяване касата съгласно приложената инструкция. Касите са опаковани в картонени опаковки.




щокова каса




щокова каса soft


Вертикален разрез ОР
за фалцови врати



Вертикален разрез ОР
за стъклени врати



Хоризонтален разрез ОР



необходима височина на отвора в зида 2089 mm
(2095 mm за стъклени врати)

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- каса ENTER (с насрещник за шипове)
- каса SOLID
- каса за двукрили врати: +30%

за еднокрили врати*

	A	C	D
„60"	600	688	712
„70"	700	788	812
„80"	800	888	912
„90"	900	988	1012
„90E"	904	992	1016
„100"	1000	1088	1112
„110"	1100	1188	1212

* каси за стъклени врати - ширина"60"-"90"
D - необходима ширина на отвора в зида

за фалцови двукрили врати

	A	C	D
„100d"	1035	1123	1147
„110d"	1135	1223	1247
„120"	1235	1323	1347
„130"	1335	1423	1447
„140"	1435	1523	1547
„150"	1535	1623	1647
„160"	1635	1723	1747
„170"	1735	1823	1847
„180"	1835	1923	1947
„190"	1935	2023	2047
„200"	2035	2123	2147

ЩОКОВИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ



КОНСТРУКЦИЯ

Щоковата безфалцова каса е изработена от висококачествени дървесни плоскости и е облицована с екологично, декоративно фолио с дървесен ефект DRE-Cell, фолио 3D, CPL ламинат 0,15 - 0,2 mm или е боядисана.
Касата е с фиксирана ширина 100 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Щоковата безфалцова каса е предназначена за всички колекции DRE в безфалцов вариант.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА


Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи предназначени за сглобяване касата съгласно приложената инструкция. Касите са опаковани в картонени опаковки.

Хоризонтален разрез ОРВ



D - необходима височина на отвора в зида 2097 mm

Вертикален разрез ОРВ



ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- Цена на каса за двукрила врата: +50% (в случай на използване на 3 панти се заплаща допълнително)
- Доплащане за трета панта Estetic 80

за двукрили врати

	A	C	D
„120"	1274	1354	1380
„130"	1374	1454	1480
„140"	1474	1554	1580
„150"	1574	1654	1680
„160"	1674	1754	1780
„170"	1774	1854	1880
„180"	1874	1954	1980

за еднокрили врати

	A	C	D
"60"	627	707	730
"60N"	607	687	710
"70"	727	807	830
"70N"	707	787	810
"80"	827	907	930
"80N"	807	887	910
"90"	927	1007	1030
"90N"	907	987	1010
"100"	1027	1107	1130
"100N"	1007	1087	1110

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

КАСА WATER PROOF

РЕГУЛИРУЕМИ ФАЛЦОВИ КАСИ



DRE

water proof

ДЕКОРИ

DRE CELL	бял мат	светлосив мат	кашмир мат	черен мат 2
	бор бял	дъб пясъчен	дъб винтидж	дъб евоук

ПРОВЕРЕТЕ СЪЩО!

Нов перваз **LPP6W** с височина **80 mm** и **LPP7W** с височина **100 mm**, изработен по технология DRE WaterProof. Идеално съчетание с касата WaterProof. Повече на страница 180 от каталога.

НОВО



КАСА WATER PROOF

РЕГУЛИРУЕМИ ФАЛЦОВИ КАСИ



Хоризонтален разрез OR Water Proof

КОНСТРУКЦИЯ


Регулируемата фалцова каса DRE Water Proof е изработена от композитен материал - комбинация от дървесно брашно и пластмаса с добавки, повишаващи здравината, произведени чрез строго контролиран процес на екструзия.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемата фалцова каса се използва за всички колекции DRE във версия с фалц. Идеална е за помещения, където съществува риск от овлажняване на касата, като бани и перални помещения. Касата DRE Water Proof не набъбва и не се деформира дори при продължителен, непрекъснат контакт с вода! Това се дължи на иновативните материали и прецизния производствен процес. Касата DRE Water Proof визуално не се различава от MDF моделите. Покрита е със същите декори. Благодарение на това могат да се комбинират каси с различни свойства и да се използвате в едно и също пространство, запазвайки естетичния му вид.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи предназначени за сглобяване касата съгласно приложената инструкция. Касите са опаковани в картонени опаковки.





Параметри на вариантите за височина на вратите

стандартна височина	H	HŚ	HW
PL „2043”	2121	2029	2041

Ширина на касата за еднокрили фалцови врати

символ шир.	"60"	"70"	"80"	"90"	"100"
A	602	702	802	902	1002
B	626	726	826	926	1026
C	646	746	846	946	1046
D	680	780	880	980	1080
E	786	886	986	1086	1186

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
100	120
120	140
140	160
160	180

Съвсем скоро увеличаваме функционалността на касите Water Proof и разширяваме цветовата гама.

Повече на сайта

www.dre.pl/waterproof

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

ФАЛЦОВИ С ПЕРВАЗ Т80 ИЛИ Т63

КОНСТРУКЦИЯ

Регулируемата каса с пераз Т80 или Т63 е оборудвана с първази с малък радиус на заобляне на напречния профил. Изработена е от висококачествени дървесни плоскости. От лицевата страна е изцяло покрита с декоративно фолио с дървесен ефект DRE-Cell Decor, фолио 3D, CPL ламинат с деб. 0,15 - 0,2 mm или е боядисана **. Конструкцията ѝ позволява използване при стени с дебелина от 60 - 325 mm. Сглобка под ъгъл 90° се предлага с перваз Т80 в следните цветове: **бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмносин мат, дъб салвия, черен мат 2, бял акрилен UV, бял бор, пясъчен дъб, дъб винтидж, полски дъб 3D.**

** За да се осигури високо качество на боядисаните каси, преди лакиране те се облицоват със специален материал, образуващ еднородна основа (грунд).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемата каса има приложение за:

- интериорни врати - фалцови и стъклени врати (ORC)
- входни врати ENTER (съдържа 3 панти ø 13, 5 mm, допълнителен насрещник - доплащане нето)

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента, заедно с покривните първази), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи предназначени за сглобяване касата съгласно приложената инструкция. Касите са опаковани в картонени опаковки.
Всички каси за колекциите рамкови врати, както и касите с размер 90 и по-широки, трябва да бъдат оборудвани с 3 панти. Касите за стъклени врати са оборудвани с 2 панти ø 15 mm, специален насрещник и уплътнение.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

Цена на каса за двукрила врата: +30%

*** Касата за зид 060-085 е с по-плитък нут (жлеб) от страната на регулируемия перваз, при монтажа е необходимо самостоятелно скъсяване на перата на тези първази.

- Доплащане за сглобка под ъгъл 90° в цветове бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмносин мат, дъб салвия, черен мат 2, бял акрилен UV лак, бял бор, пясъчен дъб, дъб винтидж, полски дъб 3D -
- Доплащането за подсилване за автомат за врата се отнася за каси със сглобка под ъгъл 45° -



От складова наличност се предлагат избрани конфигурации регулируеми фалцови каси в цветовете: дъб евоук, бял мат, алпийско бяло, бял акрилен UV лак.



OR с Т63




OR с Т80

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
60***	85
80	105
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325


РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

ФАЛЦОВИ С ПЕРВАЗ Т80 ИЛИ Т63


Разрез OR/ORC с перваз Т63




Разрез OR/ORC с перваз Т80



Вертикален разрез
фалцови врати с OR




Хоризонтален разрез OR/ORC




D - необходима ширина на отвора в зида

OR сглобка под ъгъл 90^0 перваз Т80



Сглобка под ъгъл 90^0 се предлага в цветове бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмносин мат, дъб салвия (структура), черен мат 2, бял акрилен UV, бял бор, пясъчен дъб, полски дъб 3D, дъб винтидж.

Вертикален разрез
на стъклени врати с ORC



необходима височина на отвора в зида 2066 mm (2072 mm за стъклени врати)

за двукрили врати

	A	C	D	E**	E*
100d	1035	1079	1115	1219	1185
110d	1135	1179	1215	1319	1285
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

* размерът се отнася за каса с перваз Т63

** размерът се отнася за каса с перваз Т80

за еднокрили врати

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
90E	906	950	984	1090	1056
100	1002	1046	1080	1186	1152
110	1102	1146	1180	1286	1252

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
60***	85
80	105
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Група 2 CPL - ламинат дъб халифакс натурален.
Декор черен ST, ламинат CPL кашмир, дъб Касела светъл, наличен само с перваз Т80.

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ С ПЕРВАЗ T80 ИЛИ T63

КОНСТРУКЦИЯ

Регулируемата безфалцова каса е изработена от висококачествени дървени от дървесни материали. От лицевата страна е изцяло покрита с дървоподобно декоративно фолио DRE-Cell Decor, 3D фолио, CPL ламинат или е боядисана**. Конструкцията ѝ е пригодена за крило с дебелина 40 mm и позволява монтаж в стени с дебелина от 75 до 325 mm. В цветове: бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топло сиво мат, тъмна маслина мат, тъмносин мат, дъб салвия. **(структура), черен мат 2, бял боядисан акрилен UV, бял бор, пясъчен дъб, дъб винтидж, полски дъб 3D, бял лак, черен лак, декори от колекция LUX** възможен избор на ъгъл на сглобка на гредите 90° с перваз T80.

** За осигуряване на високото качество на боядисаните и лакирани каси, преди операцията по лакиране или боядисване те се облицоват със специален материал, който образува еднородна основа (грунд).



ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемата безфалцова каса с панти Estetic 80 е предназначена за всички колекции DRE в безфалцов вариант с панти Estetic 80.

КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента) заедно с широк перваз (80 mm) с малък радиус на заобляне на напречния профил (R2), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи, предназначени за сглобяване на касата съгласно приложената инструкция. Касите се опаковат в картонени опаковки.



От складова наличност са налични избрани конфигурации регулируеми безфалцови каси.

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

Цените включват 2 панти с монтажни планки


- Цена на каса за двукрила врата: +50% (в случай на използване 3 панти Estetic 80 доплащане допълнително)
- Доплащане за трета панта Estetic 80
- Доплащане за сглобка под ъгъл 90° в цветове бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмносин мат, дъб салвия (структура), черен мат 2, бял акрилен UV лак, бял бор, пясъчен дъб, полски дъб 3D, дъб винтидж, бял лак, черен лак и декори от колекция LUX, акрилни ламинати (гланц стандарт, гланц металик, мат стандарт)
- Доплащането за подсилване за автомат за врата се отнася за каси със сглобка под ъгъл 45°

Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325


РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ С ПЕРВАЗ T80 ИЛИ T63


Разрез ORB 095-300



Разрез ORB 075




Вертикален разрез на безфалцови врати в ORB




необходима височина на отвора в зида 2079 mm

ORB сглобка под ъгъл 45^0




ORB сглобка под ъгъл 90^0 ** перваз T80



** сглобка под ъгъл 90^0 налични в цвят бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмен син мат, дъб салвия (структура), черен мат 2, бял боядисан акрилен UV, бял бор, дъб пясъчен, полски дъб 3D, бял лак, черен лак и декори от колекция LUX.

Хоризонтален разрез ORB



D - необходима ширина на отвора в зида

E1 - размер за перваз T63
E2 - размер за перваз T80
* Касата 075-100 има различен разрез, като за дебелина на зида 75-95 mm ще бъде необходимо самостоятелно скъсяване на перото на регулируемия перваз.

за двукрили врати

	A	C	D	E1	E2
120	1274	1318	1350	1424	1458
130	1374	1418	1450	1524	1558
140	1474	1518	1550	1624	1658
150	1574	1618	1650	1724	1758
160	1674	1718	1750	1824	1858
170	1774	1818	1850	1924	1958
180	1874	1918	1950	2024	2058

за еднокрили врати

	A	C	D	E1	E2
"60"	627	671	700	777	811
"60N"	607	651	680	757	791
"70"	727	771	800	877	911
"70N"	707	751	780	857	891
"80"	827	871	900	977	1011
"80N"	807	851	880	957	991
"90"	927	971	1000	1077	1111
"90N"	907	951	980	1057	1091
"100"	1027	1071	1100	1177	1211
"100N"	1007	1051	1080	1157	1191

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Декор черен ST, ламинат CPL кашмир, дъб Касела светъл
и ламинати:
гланц стандарт, гланц металик, мат стандарт — налични само с перваз T80.

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

ФАЛЦОВИ С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ С ПЕРВАЗ T80 ИЛИ T63

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемата каса с променливи височини може да се използва за фалцови крила Standard 10, Modern, Plus в три допълнителни варианта за височина
крила: 1983 mm, 2110 mm и 2240 mm.


КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента, заедно с покривните первази), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи предназначени за сглобяване касата съгласно приложената инструкция.
Касите са опаковани в картонени опаковки.


Всички фалцови каси в 3-те допълнителни варианта за височина трябва да бъдат оборудвани с 3 панти.



Вертикален разрез OR




Хоризонтален разрез OR



D - необходима ширина на отвора в зида
H - височина на крилото
H0 - необходима височина на отвора в зида

Разрез OR с перваз T80



H	Hś	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1969	1991	2006	2061	2044
2110	2096	2118	2133	2188	2171
2240	2226	2248	2263	2318	2301

Hc* - височина на крилото с перваз T63
Hc** - височина на крилото с перваз T80

за еднокрили врати

	A	C	D	E**	E*
60	602	646	680	786	752
70	702	746	780	886	852
80	802	846	880	986	952
90	902	946	980	1086	1052
100	1002	1046	1080	1186	1152

за двукрили врати

	A	C	D	E**	E*
120	1235	1279	1315	1419	1385
130	1335	1379	1415	1519	1485
140	1435	1479	1515	1619	1585
150	1535	1579	1615	1719	1685
160	1635	1679	1715	1819	1785
170	1735	1779	1815	1919	1885
180	1835	1879	1915	2019	1985
190	1935	1979	2015	2119	2085
200	2035	2079	2115	2219	2185

Доплащането за подсилване за автомат за врата се отнася за каси със сглобка под ъгъл 45°#
Цена на каса за двукрила врата: +30%.
Декор черен ST, ламинат CPL кашмир, дъб Касела светъл, наличен само с перваз T80.

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
80	105
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ С ПРОМЕНЛИВИ ВИСОЧИНИ С ПЕРВАЗ T80 ИЛИ T63




ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемата безфалцова каса с променливи височини може да се използва за безфалцови крила Standard 10, Modern, Plus в три допълнителни варианта за височина на крилото: 1983 mm, 2110 mm и 2240 mm.


КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента, заедно с покривните первази), уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи предназначени за сглобяване касата съгласно приложената инструкция.
Касите са опаковани в картонени опаковки.
Всички каси в 3-те допълнителни варианта за височина могат да бъдат оборудвани с 2 или 3 панти.

Разрез ORB 095-300




Разрез ORB 075




E1 - размер за перваз T63
E2 - размер за перваз T80

Вертикален разрез ORB



Хоризонтален разрез ORB



D - необходима ширина на отвора в зида

H	Hś	Hw	H0	Hc**	Hc*
1983	1982	2004	2019	2074	2057
2110	2109	2131	2146	2201	2184
2240	2239	2261	2276	2331	2314

H0 - необходима височина на отвора в зида

за еднокрили врати

	A	C	D	E1	E2
"60"	627	671	700	777	811
"70"	727	771	800	877	911
"80"	827	871	900	977	1011
"90"	927	971	1000	1077	1111
"100"	1027	1071	1100	1177	1211

за двукрили врати

	A	C	D	E2	E1
120	1274	1318	1350	1458	1424
130	1374	1418	1450	1558	1524
140	1474	1518	1550	1658	1624
150	1574	1618	1650	1758	1724
160	1674	1718	1750	1858	1824
170	1774	1818	1850	1958	1924
180	1874	1918	1950	2058	2024

ВНИМАНИЕ: касата 075-100 е с различно сечение за дебелина на стената 75-95 mm.
ще бъде необходимо самостоятелно скъсяване на перото на регулируемия перваз.
Декор черен ST, CPL ламинат кашмир, светъл дъб Casella, както и ламинатите: стандартен гланц, металик гланц, стандартен мат — налични само с ъглов профил T80.
Цени за височини на крила 1983 и 2043 на стр. 148-149

Цените включват 2 панти с монтажни планки.
- Цена на каса за двукрила врата: +50% (в случай на използване на 3 панти се заплаща допълнително)
- Доплащане за трета панта Estetic 80
- Доплащането за подсилване за автомат за врата се отнася за каси със сглобка под ъгъл 45°#
- Доплащане за сглобка под ъгъл 90° (гланц стандарт, гланц металик, мат стандарт)

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

ЗА ВРАТИ С ОБРАТЕН ФАЛЦ

КОНСТРУКЦИЯ

Регулируемата каса с обратен фалц е изработена от висококачествени дървесни плоскости. От лицевата страна е облицована с екологично, декоративно фолио с дървесен ефект DRE Cell, черен CPL ST или е боядисана с висококачествени UV акрилни лакове. За осигуряване на високо качество на боядисаните каси преди лакиране те се облицоват със специален материал, който служи като еднородна основа (грунд). Конструкцията ѝ е пригодена за крило с дебелина 40 mm и позволява монтаж в стени с дебелина от 90 до 295 mm. Сглобката е под ъгъл 45°.

ПРИЛОЖЕНИЕ


Касата с обратен фалц има приложение за избрани колекции: Estra, Nestor, Nova Cell, Uni, Binito, Fargo, Auri, Reva, Premium.


КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Основна рамка (хоризонтален елемент и два вертикални елемента), перваз T80 (един хоризонтален и два вертикални), уплътнение за врата, комплект от две панти Estetic 1821, насрещник за магнитна брава, комплект елементи, предназначени за сглобяване на касата съгласно приложената инструкция. Касите се опаковат в картонени опаковки.




Вертикален разрез ORO






	A	C	D	E	F	S
60	625	694	724	785	834	644
70	725	794	824	885	934	744
80	825	894	924	985	1034	844
90	925	994	1024	1085	1134	944
100	1025	1094	1124	1185	1234	1044

Профил на касата



Хоризонтален разрез ORO



необходима височина на отвора в зида = 2103 mm

D - необходима ширина на отвора в зида

Доплащане за трета панта Estetic 1821 -

Cmin	Cmax
90	115
110	135
130	155
150	175
170	195
190	215
210	235
230	255
250	275
270	295

ДЕКОРИ

Боядисани: бял, кашмир, пепел, лате.

DRE Cell: бял мат, светлосив мат, топъл сив мат, кашмир мат, дъб салвия (структура), тъмна маслина мат, тъмен син мат, салвия мат, черен мат 2, дъб евоук, дъб винтидж, дъб натурален премиум.

Ламинат CPL: черен ST

РЕГУЛИРУЕМА ТУНЕЛНА КАСА

С ПЕРВАЗ T80 ИЛИ T63


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемият тунел е декоративна облицовка на светлия отвор в зида. Може да се използва като самостоятелно решение или като съставна част от стенна плъзгаща система NT.

Регулируемият тунел е продукт, визуално близък до регулируемата каса, с няколко разлики:


- липса на възможност за монтаж на панти
- липса на насрещник
- липса на фрезоване за уплътнение, различна височина и ширина на предните и задните первази (стойности E и F в таблиците)

Напречен разрез TUN




D - необходима ширина на отвора в зида
* отнася се за Регулируем тунел с перваз T63
** отнася се за Регулируем тунел с перваз T80

Разрез TUN с перваз T80




Разрез TUN с перваз T63






Вертикален разрез на регулируем тунел с перваз T80



Вертикален разрез на регулируем тунел с перваз T63



необходима височина на отвора в зида 2067 mm.

ЕДИНИЧЕН РЕГУЛИРУЕМ ТУНЕЛ

символ	60	70	80	90	100
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E*	752	852	952	1052	1152
E**	786	886	986	1086	1186
F*	736	836	936	1036	1136
F**	770	870	970	1070	1170

ВНИМАНИЕ: За да се осигури високо качество на боядисаните тунели, преди лакиране те се облицоват със специален материал, образуващ еднородна основа (грунд).

ДВОЕН РЕГУЛИРУЕМ ТУНЕЛ

символ	120	130	140	150	160	170	180	190	200
A	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044
D	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
E*	1350	1450	1550	1650	1750	1850	1950	2050	2150

символ	120	130	140	150	160	170	180	190	200
E**	1384	1484	1584	1684	1784	1884	1984	2084	2184
F*	1334	1434	1534	1634	1734	1834	1934	2034	2134
F**	1368	1468	1568	1668	1768	1868	1968	2068	2168

Група 2 CPL - ламинат CPL дъб халифакс натурален.
Декор черен ST, ламинат CPL кашмир, дъб Касела светъл, наличен само с перваз T80.

ОПЦИИ СРЕЩУ ДОПЛАЩАНЕ

тунел за двукрили врати: +30%

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
62	87
87	112
107	132
127	152
147	172
167	192
187	212
207	232
227	252
247	272
267	292
287	312

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ С ТОП ПАНЕЛИ



FARGO 30- бял

ДЕКОРИ

БОЯДИСАНИ	бял	кашмир	лате	светлосив

бял – акрилен лак UV Premium – RAL 9003
кашмир – акрилен лак UV Premium – NCS S2002-Y50R
лате – акрилен лак UV Premium – Flugger 4362, NCS S1505-Y50R
светлосив – акрилен лак UV Premium – RAL 7035

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
75	100
100	125
120	145
140	165
160	185
180	205
200	225
220	245
240	265
260	285
280	305
300	325

Размер на горните панели	Страна А	Страна В
80 mm(x2)	80	80
180 mm(x2)	180	180
900 mm(x2)	900	900
80/180 mm (1/1)	80	180
180/80 mm (1/1)	180	80
80/900 mm (1/1)	80	900
900/80 mm (1/1)	900	80
180/900 mm (1/1)	180	900
900/180 mm (1/1)	900	180

цена на комплект	=	цена на две вертикални греди	+	цена на горна греда с топ панели

Цените включват 2 панти с монтажни планки.
Доплащане за трета панта Estetic 80

РЕГУЛИРУЕМИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ С ТОП ПАНЕЛИ



КОНСТРУКЦИЯ

Регулируемата безфалцова каса е изработена от висококачествени дървесни плоскости. От лицевата страна е изцяло покрита със специално фолио и след това боядисана. Конструкцията ѝ е пригодена за дебелина на крилото 40 mm и позволява използване при стени с дебелина 75 - 325 mm. На горната траверса (надстройката), от двете страни на касата, са изпълнени специални декоративни топ панели с размери по избор: 80 mm, 180 mm или 900 mm.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Регулируемата безфалцова каса с топ панели е предназначена за боядисаните колекции DRE в безфалцов вариант.


КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

Вертикални греди с широк перваз (80 mm) с малък радиус на заобляне на напречния профил (R2), горна греда с топ панели по избор, уплътнение за врата, комплект панти, комплект елементи за сглобяване на касата съгласно приложената инструкция. Касите са опаковани в картонени опаковки.


Разрез на горната траверса




Разрез на гредата




A-A Вертикален разрез



Необходима височина на отвора в зида = 2079 mm



B-B Хоризонтален разрез



D - необходима ширина на отвора в зида

* Внимание - касата 075-100 има по-плитък нут (жлеб) от страната на регулируемия перваз; при дебелина на стената 75-95 mm ще е необходимо самостоятелно скъсяване на перата на тези первази.

** - трета панта, опция с доплащане

за еднокрили врати

	A	C	D	E
"60"	627	671	700	811
"60N"	607	651	680	791
"70"	727	771	800	911
"70N"	707	751	780	891
"80"	827	871	900	1011
"80N"	807	851	880	991
"90"	927	971	1000	1111
"90N"	907	951	980	1091
"100"	1027	1071	1100	1211
"100N"	1007	1051	1080	1191

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

УШИРИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Уширителният панел е елемент за декоративно обличане на светлия отвор в зида или дава възможност за монтаж на каси при дебели стени над 325 mm. Панелът служи за разширение на средната част на регулируемите каси и регулируемите тунели. Използва се с регулируеми первази от предварително поръчани каси или тунели със сглобка на первазите под ъгъл 45°.

Сглобката под ъгъл 90° при панели OR се предлага в цветове: бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмносин мат, дъб салвия, черен мат 2, бял лак акрилен UV, бял бор, дъб винтидж, дъб пясъчен, дъб полски 3D


Сглобката под ъгъл 90° при панели ORB се предлага в цветове: бял мат, светлосив мат, кашмир мат, топъл сив мат, тъмна маслина мат, тъмен син мат, дъб салвия, черен мат 2, бял лак акрилен UV, бял бор, дъб пясъчен, дъб винтидж, дъб полски 3D, акрилни ламинати (гланц стандарт, гланц металик, мат стандарт, екстремен мат)


Уширителните панели с променливи височини се предлагат в група облицовки Cell, CPL и ламинати: гланц металик, мат стандарт, гланц стандарт, екстремен мат.



КОМПЛЕКТЪТ СЪДЪРЖА

- две вертикални греди
- хоризонтална греда
- три свързващи пера
- аксесоари за свързване на гредите





* в ORS макс. 280
в ORO макс. 270
в TUN макс. 287

варианти на ширината на разреза на панела

X	062	087	107	127	147	167	187	207	227	247	267	287

УШИРИТЕЛНИ ПАНЕЛИ

Размери на уширителните панели OR - регулируеми каси за фалцови врати

	варианти за височини			
	PL	198X	211X	224X
Hś	2029	1969	2096	2226
Hw	2051	1991	2118	2248

	за еднокрили врати						за двукрили врати										
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„110”	„100d”	„110d”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
A	602	702	802	902	1002	1102	1035	1135	1235	1335	1435	1535	1635	1735	1835	1935	2035
C	646	746	846	946	1046	1146	1079	1179	1279	1379	1479	1579	1679	1779	1879	1979	2079

Размери на уширителните панели ORB_45° - регулируеми каси за безфалцови врати 45°

	варианти за височини			
	PL	198X	211X	224X
Hś	2042	1982	2109	2239
Hw	2064	2004	2131	2261

	за еднокрили врати										за двукрили врати						
	"60"	"60N"	"70"	"70N"	"80"	"80N"	"90"	"90N"	"100"	"100N"	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”
A	627	607	727	707	827	807	927	907	1027	1007	1274	1374	1474	1574	1674	1774	1874
C	671	651	771	751	871	851	971	951	1071	1051	1318	1418	1518	1618	1718	1818	1918

Размери на уширителните панели TUN - регулируеми тунели

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

	PL
Hś	2035
Hw	2057

	за еднокрили врати					за двукрили врати								
	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”	„120”	„130”	„140”	„150”	„160”	„170”	„180”	„190”	„200”
A	602	702	802	902	1002	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
C	646	746	846	946	1046	1244	1344	1444	1544	1644	1744	1844	1944	2044

Размери на уширителните панели ORC
- регулируеми каси за стъклени врати

	PL
Hś	2035
Hw	2057

	„60”	„70”	„80”	„90”
A	600	700	800	900
C	644	744	844	944

Размери на уширителните панели ORS
- регулируеми каси за сгъваеми врати

	PL
Hś	2029
Hw	2051

	„80”	„90”	„100”
A	806	906	1006
C	850	950	1050

Размери на уширителните панели ORO
- регулируеми каси за врати с обратен фалц

	PL
Hś	2066
Hw	2088

	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	650	750	850	950	1050
C	694	794	894	994	1094

Ширина на панела X
62
87
107
127
147
167
187
207
227
247
267
287

ОПЦИИ С ДОПЛАЩАНЕ

- Панел за двукрили врати: +30%
- Доплащане за сглобка под ъгъл 90°

ФИКСИРАНИ СТОМАНЕНИ КАСИ

КОНСТРУКЦИЯ

Стоманените каси са изработени от нисковъглеродна стомана с дебелина 1,5 mm, защитена с органично лаково защитно покритие. Касата се състои от две греди: насрещна и пантова (при каси за двукрили врати - две пантови греди), както и горна траверса, които са трайно свързани чрез заваряване. Пантовите греди са оборудвани с гнезда за панти, а насрещните греди имат изрези за езика и резетата на бравата, предназначена за съответното крило (комплектът включва периферен уплътнител).

Профилът на касата, нейните размери, оборудване и цветове зависят от избрания вариант - типа врата, за който касата ще бъде използвана.



ПРИЛОЖЕНИЕ / ВИДОВЕ КАСИ OSS (ФИКСИРАНИ СТОМАНЕНИ КАСИ)

OSS_STAND	OSS за интериорни фалцови врати
OSSB_STAND	OSS за интериорни безфалцови врати
OSS_СТЪКЛЕНИ	OSS за интериорни стъклени врати
OSS_ENTER	OSS за врати Enter, Enter Akustik, Revos
OSS_SOLID	OSS за врати Solid
OSS_SOLID_RC2	OSS за врати Solid RC2
OSS_ATHOS	OSS за врати Athos
OSS_OLIMP_EI30	OSS за врати Olimp EI-30

Всички каси са предназначени за монтаж върху готов под.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS STAND
- гнезда за 2, 3, 4 или 6 панти
- гнездо за насрещника на основната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSSB STAND
- гнезда за 2, 4 или 6 панти
- насрещник за магнитна брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS СТЪКЛЕНИ
- гнезда за 2 панти
- гнездо за насрещника на бравата

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS ENTER
- гнезда за 3 панти
- гнездо за насрещника на основната брава или допълнително за горната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS SOLID
- гнезда за 3 панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнезда за насрещници на многоточкова брава SOLID


СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS SOLID RC2
- отвори за 3 тридели панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнезда за насрещници на многоточкова брава SOLID

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS ATHOS
- отвори за 3 тридели панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнездо за насрещника на основната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSS OLIMP EI30
- отвори за 3 тридели панти
- гнездо за насрещника на основната брава

ЦВЕТОВА ГАМА


Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.




*** бежов цвят, наличен само в полугланц

* цветът е наличен до изчерпване на количествата


ФИКСИРАНИ СТОМАНЕНИ КАСИ





тип каса	H0	Hś	Hw	Hm	W	SZP
OSSB STAND	2084	2040,5	2075,5	2089	48	106
OSS STAND OSS ENTER OSS SOLID OSS SOLID RC2	2071	2027,5*	2062,5	2076	30	90
OSS СТЪКЛЕНИ	2077	2033,5	2068,5	2082	30	90
OSS ATHOS	2073	2029,5*	2064,5	2078	38	117
OSS OLIMP EI30	2070	2025,5	2060,5	2074		

H0 - височина на монтажния отвор
Hś - височина в светлия отвор в касата
* - при използване на стоманен праг - реалната височина в светлия отвор ще се намали с 20mm от посочената



D - ширина на монтажния отвор

Размери ширина OSS

символ шир.	A	C	D	E	OSS STAND	OSS СТЪКЛЕНИ	OSS ENTER	OSS SOLID	OSS SOLID RC2	OSS ATHOS
„60”	600	670	687	697	•	•				
„70”	700	770	787	797	•	•	•			
„80”	800	870	887	897	•	•	•	•	•	•
„90”	900	970	987	997	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	974	991	1001	•		•	•	•	
„90E” ****	915	985	1002	1012						•
„100”	1000	1070	1087	1097	•		•	•	•	•
„110”	1100	1170	1187	1197	•		•			•

**** - проектен размер “90E” е различен за технически врати и останалите

OSS OLIMP EI30
за еднокрили врати

символ шир.	A	C	D	E
"80"	802	872	889	899
"90"	902	972	989	999
"90E"	917	987	1004	1014
"100"	1002	1072	1089	1099
"110"	1102	1172	1189	1199

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

OSSB Stand
за еднокрили врати

символ шир.	A	C	D	E
"60"	624	694	711	721
"60N"	604	674	691	701
"70"	724	794	811	821
"70N"	704	774	791	801
"80"	824	894	911	921
"80N"	804	874	891	901
"90"	924	994	1011	1021
"90N"	904	974	991	1001
"100"	1024	1094	1111	1121
"100N"	1004	1074	1091	1101

Размери OSS STAND
за двукрили врати

символ шир.	A	C	D	E
„100d”	1034	1104	1121	1131
„110d”	1134	1204	1221	1231
„120”	1234	1304	1321	1331
„130”	1334	1404	1421	1431
„140”	1434	1504	1521	1531
„150”	1534	1604	1621	1631
„160”	1634	1704	1721	1731
„170”	1734	1804	1821	1831
„180”	1834	1904	1921	1931
„190”	1934	2004	2021	2031
„200”	2034	2104	2121	2131

OSSB Stand
за двукрили врати

символ шир.	A	C	D	E
„120”	1271	1341	1358	1368
„130”	1371	1441	1458	1468
„140”	1471	1541	1558	1568
„150”	1571	1641	1658	1668
„160”	1671	1741	1758	1768
„170”	1771	1841	1858	1868
„180”	1871	1941	1958	1968

* - каси OSS STAND за двукрили врати шир. „100d” - „200”
*** - каси OSSB STAND еднокрили с 3 панти доплащане ,
за двукрили с 6 панти доплащане

РЕГУЛИРУЕМИ СТОМАНЕНИ КАСИ

Основното предимство на регулируемата каса е, че позволява цялостно и окончателно обличане на отвора без необходимост от зидарски довършителни работи. Изнасянето на затварящия перваз позволява регулиране в диапазон от +30 mm

ПРИЛОЖЕНИЕ / ВИДОВЕ КАСИ OSR (РЕГУЛИРУЕМИ СТОМАНЕНИ КАСИ)

OSR_STAND	OSR за интериорни фалцови врати
OSRB_STAND	OSR за интериорни безфалцови врати
OSR_СТЪКЛЕНИ	OSR за интериорни стъклени врати
OSR_ENTER	OSR за врати Enter, Enter Akustik, Revos
OSR_SOLID	OSR за врати Solid
OSR_SOLID_RC2	OSR за врати Solid RC2
OSR_ATHOS	OSR за врати Athos
OSR_OLIMP EI 30	OSR за врати Olimp EI 30
OSR_OLIMP EI 60	OSR за врати Olimp EI 60

Всички каси са предназначени за монтаж върху готов под.
Касите са приложими за стени с дебелина 95-305 mm, 103-313 mm при OSR ATHOS и OSR OLIMP EI30 или 113-323 mm при OSR OLIMP EI 60. За съответната дебелина на стената трябва да се избере подходящ вариант на касата, чийто диапазон Cmin - Cmax включва дебелината на завършената стена



КОНСТРУКЦИЯ

Стоманените каси са изработени от нисковъглеродна стомана с дебелина 1,5 mm, прахово боядисана. Касата се състои от две греди: насрещна и пантова (при касата за двукрили врати - две пантови греди), както и горна траверса, трайно свързани чрез заваряване. Пантовите греди са оборудвани с гнезда за панти, а насрещните греди имат изрези за езика и резетата на бравата, предназначена за съответното крило (комплектът включва периферен уплътнител). Външната и вътрешната страна на касата са защитени с органично лаково защитно покритие. Профилът на касата, нейните размери и оборудване зависят от избрания вариант - типа врата, за който касата ще бъде използвана

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR STAND
- гнезда за 2, 3, 4 или 6 панти
- гнездо за насрещника на основната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSRB STAND
- гнезда за 2, 4 или 6 панти
- насрещник за магнитна брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR СТЪКЛЕНИ
- гнезда за 2 панти
- гнездо за насрещника на бравата

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR ENTER
- гнезда за 3 панти
- гнездо за насрещника за основната брава или допълнително за горната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR SOLID
- гнезда за 3 панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнезда за насрещници на многоточкова брава SOLID

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR SOLID RC2
- отвори за 3 триделни панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнезда за насрещници на многоточкова брава SOLID

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR ATHOS
- отвори за 3 триделни панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнездо за насрещника на основната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR OLIMP EI 30
- отвори за 3 триделни панти
- гнездо за насрещника на основната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSR OLIMP EI 60
- отвори за 3 триделни панти или обектови
- гнездо за насрещника на основната брава

ЦВЕТОВА ГАМА


Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.




*** бежов цвят, наличен само в полугланц

* цветът е наличен до изчерпване на количествата


РЕГУЛИРУЕМИ СТОМАНЕНИ ФАЛЦОВИ КАСИ - РАЗМЕРИ



Профил на каса OSR със затварящ перваз T57



** 91 за OSR ATHOS, OSR OLIMP EI 30
*** отнася се за OSR Olimp EI 60



* - при използване на стоманен праг - реалната височина в светлия отвор ще се намали с 20mm от посочената

D - ширина отвор в зид

OSR OLIMP EI30
за еднокрили врати

символ шир.	A	D	E	F
"80"	802	892	921	921
"90"	902	992	1021	1021
"90E"	917	1007	1036	1036
"100"	1002	1092	1121	1121
"110"	1102	1192	1221	1221

OSR OLIMP EI60
за еднокрили врати

символ шир.	A	D	E	F
"80"	797	894	923	916
"90"	897	994	1023	1016
"90E"	926	1023	1052	1045
"100"	997	1094	1123	1116
"110"	1097	1194	1223	1216

Размери ширина OSR

символ шир.	A	D	E	OSR STAND	OSR СТЪКЛЕНИ	OSR ENTER	OSR SOLID	OSR SOLID RC2	OSR ATHOS
„60”	600	690	719	•	•				
„70”	700	790	819	•	•	•			
„80”	800	890	919	•	•	•	•	•	•
„90”	900	990	1019	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	994	1023	•		•	•	•	
„90E” ****	915	1005	1034						•
„100”	1000	1090	1119	•		•	•	•	•
„110”	1100	1190	1219	•		•			•

**** - проектният размер “90E” е различен за технически врати и останалите

Размери OSR STAND
за двукрили врати

символ шир.	A	D	E	F
„100d”	1034	1124	1153	1153
„110d”	1134	1224	1253	1253
„120”	1234	1324	1353	1353
„130”	1334	1424	1453	1453
„140”	1434	1524	1553	1553
„150”	1534	1624	1653	1653
„160”	1634	1724	1753	1753
„170”	1734	1824	1853	1853
„180”	1834	1924	1953	1953
„190”	1934	2024	2053	2053
„200”	2034	2124	2153	2153

тип каса	H0	Hś	Hw	Hm	W
OSR STAND	2073	2027,5*	2088	2087	30
OSR ENTER					
OSR SOLID					
OSR SOLID RC2					
OSR СТЪКЛЕНИ	2079	2033,5	2094	2093	30
OSR ATHOS	2073	2027,5*	2088	2087	38
OSR OLIMP EI30	2073	2027,5	2088	2087	
OSR OLIMP EI60	2072	2023	2083,5	2086	48

H0 - височина на монтажния отвор
Hś - височина в светлия отвор в касата
* - при използване на стоманен праг - реалната височина в светлия отвор ще се намали с 20mm от посочената

РЕГУЛИРУЕМИ СТОМАНЕНИ КАСИ

ФАЛЦОВИ



ЦЕНИ РЕГУЛИРУЕМИ СТОМАНЕНИ ФАЛЦОВИ КАСИ

OSR ENTER, OSR SOLID, OSR STAND***, OSR СТЪКЛЕНИ	
Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
95	125
125	155
155	185
185	215
215	245
245	275
275	305


*** OSR ENTER „70” - ”110”; OSR SOLID „80” - „100” OSR СТЪКЛЕНИ „60” - „90”

OSR ATHOS, OSR OLIMP EI 30	
дебелина на зида	
Cmin	C max
103	133
133	163
163	193
193	223
223	253
253	283
283	313

OSR OLIMP EI 60 „80” - „90E” OSR OLIMP EI 60 „100” - „110”	
дебелина на зида	
Cmin	Cmax
113	143
143	173
173	203
203	233
233	263
263	293
293	323


РЕГУЛИРУЕМИ СТОМАНЕНИ БЕЗФАЛЦОВИ КАСИ - РАЗМЕРИ

Хоризонтален разрез OSRB




D - ширина на монтажния отвор

Вертикален разрез OSRB



Профил на касата OSRB



размери на двукрили врати

символ шир.	A	D	E
„120”	1271	1361	1390
„130”	1371	1461	1490
„140”	1471	1561	1590
„150”	1571	1661	1690
„160”	1671	1761	1790
„170”	1771	1861	1890
„180”	1871	1961	1990

размери на еднокрили врати

символ шир.	A	D	E
"60"	624	714	743
"60N"	604	694	723
"70"	724	814	843
"70N"	704	794	823
"80"	824	914	943
"80N"	804	894	923
"90"	924	1014	1043
"90N"	904	994	1023
"100"	1024	1114	1143
"100N"	1004	1094	1123

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

ВНИМАНИЕ: Доплащане за подсилване за автомат за врата ,

Дебелина на зида	
Cmin	Cmax
95	125
111	141
141	171
171	201
201	231
231	261
261	291
291	321

ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ КАСИ

КОНСТРУКЦИЯ:

Хибридните стоманени каси са решение, съчетаващо здравината на металната конструкция с допълнителна функционалност, позволяваща пълно обличане на отвора с елементи от дървесна каса, завършени с CPL ламинат. Хибридната каса е комбинация от метална щокова каса с фиксирана ширина, панел от дървесен материал, наличен в 9 варианта на ширина и покриващ регулируем перваз. Това решение позволява обличане на отвор с дебелина 137-337 mm и регулиране чрез регулируемия перваз до 25 mm.

Профилът на касата, нейните размери и оборудване зависят от избрания вариант - типа врата, за който ще се използва касата.

ПРИЛОЖЕНИЕ / ВИДОВЕ КАСИ OSH ((ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ КАСИ)

OSH_STAND	OSH за интериорни фалцови врати
OSHB_STAND	OSH за интериорни безфалцови врати
OSH_СТЪКЛЕНИ	OSH за интериорни стъклени врати
OSH_ENTER	OSH за врати Enter, Enter Akustik, Revos
OSH_SOLID	OSH за врати Solid
OSH_SOLID_RC2	OSH за врати Solid RC2
OSH_ATHOS	OSH за врати Athos
OSH_OLIMP EI 30	OSH за врати Olimp EI 30
OSH_OLIMP EI 60	OSH за врати Olimp EI 60



Всички каси са предназначени за монтаж върху готов под.

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH STAND
- гнезда за 2 или 3 панти
- гнездо за насрещника на основната брава
- В каса за двукрили врати - гнезда за 4 или 6 панти

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSHB STAND
- гнезда за 2 или 4 панти
- насрещник за магнитна брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH СТЪКЛЕНИ
- гнезда за 2 панти
- гнездо за насрещника на бравата

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH ENTER
- гнезда за 3 панти
- гнездо за насрещника на основната брава или допълнително за горната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH SOLID
- гнезда за 3 панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнезда за насрещници на многоточкова брава SOLID

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH SOLID RC2
- отвори за 3 триделни панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнезда за насрещници на многоточкова брава SOLID

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH ATHOS
- отвори за 3 триделни панти
- допълнителни отвори за противовзломни шипове
- гнездо за насрещника на основната брава

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH OLIMP EI30
- гнездо за насрещника на основната брава
- отвори за 3 триделни панти

СТАНДАРТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА OSH OLIMP EI60
- гнездо за насрещника на основната брава
- отвори за 3 триделни панти или ??????

ЦВЕТОВА ГАМА

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.

бял мат	светлосив мат	бронз мат	бял полугланц	светлосив полугланц	бронз полугланц	бежов полугланц***	черен мат	черен полугланц
RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 9003	RAL 7047	RAL 8017	RAL 1001	RAL 9005	RAL 9005

*** бежов цвят, наличен само в полугланц

ЛАМИНАТИ CPL

бял	млечнобял	пепел	НОВО антрацит	бетон 2	сив дъб	дъб уелски	НОВО дъб Касела светъл	тъмно-сив*
акация	орех Челини	орех	меден дъб	хикори натур	опушен орех	черен ST	НОВО кашмир	

НОВО кашмир дълбок мат


НОВО антрацит мат RAL 7016

тъмносив мат* — RAL 7024

тъмносив полугланц* — RAL 7024

* цветът е наличен до изчерпване на количествата

ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ ФАЛЦОВИ КАСИ - РАЗМЕРИ



Размери OSH STAND
за двукрили врати

символ шир.	A	D	E	F
„100d”	1034	1144	1164	1226
„110d”	1134	1244	1264	1326
„120”	1234	1344	1364	1426
„130”	1334	1444	1464	1526
„140”	1434	1544	1564	1626
„150”	1534	1644	1664	1726
„160”	1634	1744	1764	1826
„170”	1734	1844	1864	1926
„180”	1834	1944	1964	2026
„190”	1934	2044	2064	2126
„200”	2034	2144	2164	2226


Размери ширина OSH

символ шир.	A	D	E	F	OSH STAND	OSH СТЪКЛЕНИ	OSH ENTER	OSH SOLID	OSH SOLID RC2	OSH ATHOS
„60”	600	710	730	792	•	•				
„70”	700	810	830	892	•	•	•			
„80”	800	910	930	992	•	•	•	•	•	•
„90”	900	1010	1030	1092	•	•	•	•	•	•
„90E” ****	904	1014	1034	1096	•		•	•	•	
„90E” ****	915	1025	1045	1107						•
„100”	1000	1110	1130	1192	•		•	•	•	•
„110”	1100	1210	1230	1292	•		•			•

**** - проектният размер “90E” е различен за технически врати и останалите

D - ширина на монтажния отвор

За определената дебелина на стената трябва да се избере подходящият вариант на регулируем панел с покриващ перваз (Cmin)




Размери OSH OLIMP EI30
за еднокрили врати

символ шир.	A	D	E	F
„80”	802	912	932	994
„90”	902	1012	1032	1094
„90E”	917	1027	1047	1109
„100”	1002	1112	1132	1194
„110”	1102	1212	1232	1294

тип каса	H0	Hś	Hm	Hc
OSH STAND	2083	2027,5*	2092,5	2124
OSH ENTER				
OSH SOLID				
OSH SOLID RC2				
OSH СТЪКЛЕНИ	2089	2033,5	2098,5	2130
OSH ATHOS	2085	2029,5*	2094,5	2126
OSH OLIMP EI30	2081	2025,5	2090	2122
OSH OLIMP EI60	2082	2023	2091,5	2119

H0 - височина на монтажния отвор
Hś - височина в светлия отвор в касата
* - при използване стоманен праг - реалната височина в светлия отвор ще се намали с 20mm от посочената

Профил на касата



** - размери за останалите каси OSH
*** - размери за OSH ATHOS, OSH OLIMP EI 30
***** - размери за OSH OLIMP EI 60

Размери OSH OLIMP EI60
за еднокрили врати

символ шир.	A	D	E	F
„80”	797	907	934	989
„90”	897	1007	1034	1089
„90E”	926	1036	1063	1118
„100”	997	1107	1134	1189
„110”	1097	1207	1234	1289

Цена на касата = цена на металната част + цена на регулируемия панел с покриващия перваз

дебелина на зида						SP
OSH ATHOS OSH OLIMP EI 30		OSH STAND OSH СТЪКЛЕНИ OSH ENTER OSH SOLID OSH SOLID RC2		OSH OLIMP EI60		
вариант Cmin	Cmax	вариант Cmin	Cmax	вариант Cmin	Cmax	
145	170	137	162	155	180	82
165	190	157	182	175	200	102
185	210	177	202	195	220	122
205	230	197	222	215	240	142
225	250	217	242	235	260	162
245	270	237	262	255	280	182
265	290	257	282	275	300	202
285	310	277	302	295	320	222
305	330	297	322	315	340	242
325	350	317	342	335	360	262
345	370	337	362	355	380	282


ЦЕНА за врати двукрили: +30% 2-ра група CPL - ламинат CPL дъб халифакс натурален.

ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ КАСИ

БЕЗФАЛЦОВИ


БЕЗФАЛЦОВИ ХИБРИДНИ СТОМАНЕНИ КАСИ - РАЗМЕРИ

Хоризонтален разрез OSHB




D - ширина на монтажния отвор

Вертикален разрез OSHB



Профил на касата OSHB



OSHB STAND		SP
вариант= Cmin	Cmax	
153	178	82
173	198	102
193	218	122
213	238	142
233	258	162
253	278	182
273	298	202
293	318	222
313	338	242
333	358	262
353	378	282

Цена за двукрили врати: +30%

За определената дебелина на стената трябва да се избере подходящият вариант на регулируем панел с покриващ перваз (Cmin)

размери за еднокрили врати

символ шир.	A	D	E	F
"60"	624	734	754	816
"60N"	604	714	734	796
"70"	724	834	854	916
"70N"	704	814	834	896
"80"	824	934	954	1016
"80N"	804	914	934	996
"90"	924	1034	1054	1116
"90N"	904	1014	1034	1096
"100"	1024	1134	1154	1216
"100N"	1004	1114	1134	1196

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили

размери за двукрили врати

символ шир.	A	D	E	F
„120”	1271	1381	1401	1463
„130”	1371	1481	1501	1563
„140”	1471	1581	1601	1663
„150”	1571	1681	1701	1763
„160”	1671	1781	1801	1863
„170”	1771	1881	1901	1963
„180”	1871	1981	2001	2063

СТОМАНЕНИ КАСИ- МАЛКИ ЪГЛОВИ

ФАЛЦОВИ


КОНСТРУКЦИЯ:


Стоманените каси са изработени от нисковъглеродна стомана с дебелина 1,2 mm, защитена с лаково, органично защитно покритие. Касата се състои от две греди: насрещна и пантова, както и горна траверса, трайно свързани чрез заваряване. Пантовите греди са оборудвани с гнезда за панти (2-3 бр.), а насрещните греди имат изрези за езика и резетата на бравата, предназначена за съответното крило (комплектът включва периферен уплътнител).

ПРИЛОЖЕНИЕ


OSMK_STAND - каса, предназначена за интериорни фалцови врати








Профил на каса OSMK



X - X



D - ширина на отвора в зида

размери за еднокрили врати

символ шир.	A	C	D	E
"60"	600	633	690	710
"70"	700	733	790	810
"80"	800	833	890	910
"90"	900	933	990	1010
”90E”	904	937	994	1014
"100"	1000	1033	1090	1110


ЦВЕТОВА ГАМА

Касите на вратите са прахово боядисани в две степени на блясък: мат/фина структура или полугланц/гладка. Цветът кашмир се предлага само в дълбок мат.



RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 9003 | RAL 7047 | RAL 8017 | RAL 1001 | RAL 9005 | RAL 9005

*** бежов цвят, наличен само в полугланц




7016 | RAL 7024 | RAL 7024

* цветът е наличен до изчерпване на количествата

АКСЕСОАРИ, ДРЪЖКИ, ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Дръжките и аксесоарите за врати са детайли, които придават на вратите индивидуален характер, подчертават техния стил и помагат за хармоничното им съчетаване с интериора. Правилно подбраните довършителни елементи повишават също комфорта при употреба, функционалността и естетиката на вратите, създавайки хармонично цяло с останалите елементи на обзавеждането.



NESTOR 10 - топъл сив мат

ДРЪЖКИ



дръжка POLARIS - хром
декоративни лайстни в цветове DRE-Cell, 3D и CPL
декоративни лайстни от акрилни ламинати



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка POLARIS - черен мат
декоративни лайстни в цветове DRE-Cell, 3D и CPL
декоративни лайстни от акрилни ламинати



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка WEGA - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка WEGA - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ATRIA - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ATRIA - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ORION - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ORION - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ARCTUS - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

ДРЪЖКИ

НОВО



дръжка NAOS - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка AVIOR - полиран хром



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ZETA - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка CORSA - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка RUMBA - черна



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка RUMBA - месинг мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка SCALA - черна



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка SCALA - месинг



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

НОВО



дръжка IMPERIA - черна със заключване - без заключване -



скрита система за заключване в ръкохватката на дръжката



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

ДРЪЖКИ



дръжка DIVA FIT - месинг



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка IBIZA - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка CUBE - четкан никел



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка CUBE - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ZOJA - четкан месинг



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка ZORBA - полиран хром/сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

НОВО



дръжка BELLA SLIM - шоколадов бронз



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

НОВО



дръжка PIXEL SLIM - черна



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

НОВО



дръжка STELLA SLIM - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

ДРЪЖКИ



дръжка TOPAZ - неръждаема стомана



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка TOPAZ - неръждаема стомана, черен мат



шилд на ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка JOWISZ - неръждаема стомана



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка LUNA SLIM - четкан хром



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка LUNA SLIM - полиран месинг



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка IBIZA - никел сатен



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка MEDA - полиран хром
декоративни лайстни в цветове DRE-Cell, 3D и CPL
декоративни лайстни от акрилни ламинати



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка QUBIK Fit - черна



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка DIVA FIT - черен мат



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня

ДРЪЖКИ

 **дръжка TOMA - черна**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка STARK Fit - черна**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка WARNA - никел сатен**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка NOX slim - черен мат, кръгъл шилд**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка NOX slim - черен мат, квадратен шилд**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка EDER - черен мат**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 дръжка ALAMBRE - хром гланц	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка FOKUS - никел сатен велвет**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня
 **дръжка UNO - неръждаема стомана**	 шилд за ключ	 шилд за секретен патрон	 шилд за баня

ДРЪЖКИ



дръжка ROMANA - хром/никел лакиран



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



Дръжка TIK-QR - антрацит



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



Дръжка QUBIK - лакиран никел



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



дръжка MAGNI - черен структура



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



Дръжка ORGANIC - сиво-кафява, кашмир



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за баня



кашмир



дръжка UNICO - сатенирано розово злато



шилд за ключ



шилд за секретен патрон



шилд за секретен патрон





шилд на патент

дръжка техническа STAR TEC - клас IV
неръждаема стомана мат - Цена за комплект
(дръжка + шилд за секретен патрон), дебелина на крилата до 55 mm



дръжка **ATLAS RC0** и розетка
за крила Enter / Solid
цвят черен мат или inox
дръжка
розетка



дръжка **ATLAS RC2** и розетка
за крила Solid RC2
цвят черен мат или inox
дръжка
розетка



дръжка DIVA и розетка
за крило NEFRYT RC2
междуосие 72 mm цвят черен F8
дръжка
розетка



дръжка DIVA и розетка
за крило NEFRYT RC2
междуосие 72 mm цвят inox F6
дръжка
розетка



дръжка DIVA и розетка
за крила NEFRYT RC3
междуосие 92 mm цвят черен F8
дръжка
розетка



дръжка DIVA и розетка
за крила NEFRYT RC3
междуосие 92 mm цвят inox F6
дръжка
розетка

ДРЪЖКИ

Внимание: дългите шилдове не са съвместими с врати с магнитна брава.

дръжка ZORBA с дълъг шилд - полиран хром, междуосие 72 mm



без ключ



ключ



секретен патрон



WC



дръжка PEGAZ (междуосие 72 mm)
черен мат за секретен патрон



дръжка TOM с дълъг шилд
за секретен патрон (междуосие 72 mm) хром мат

вътрешен шилд



външен шилд




дръжка METRO (междуосие 72 mm)
неръждаема стомана за секретен патрон

ВНИМАНИЕ:
Дръжка лява или дясна*.
Дръжка с шилд, съвместима с крила с две брави, с изключение на колекция SOLID.



* лява дръжка



* дясна дръжка



горен шилд METRO
неръждаема стомана за секретен патрон



дръжка ONTARIO и розетка
за крила SOLID RC2
цвят сребрист F1
дръжка
розетка

ВНИМАНИЕ:
Дръжка с шилд, съвместима с крила SOLID с две брави.



дръжка TOTAL
външна с
дълъг шилд (междуосие 72 mm)
inox plus



горен шилд TOTAL
към inox plus

Внимание: дългите шилдове не са съвместими с врати с магнитна брава

СЕКРЕТНИ ПАТРОНИ



секретен патрон 26/40
- никел мат



секретен патрон 26/41
- месинг сатен

система с еднакъв ключ



комплект секретни патрони ZN
30/40+30G/40 SN
или ZN 30/40+40G/30 SN
никел сатен

система с еднакъв ключ



комплект секретни патрони ZN
30/40+30G/40 SB
или ZN 30/40+40G/30 SB
месинг сатен

система с еднакъв ключ



комплект секретни патрони ZN
27/40+27G/40
или ZN 27/40+40G/27
никел сатен



секретен патрон 30/30 - никел сатен



секретен патрон 35/35 - никел сатен



секретен патрон 30/40 - сатен



комплект секретни патрони 35G/40 + 35/40
- черни за Nefryt RC2/RC3

- сатен за Nefryt RC2/RC3



секретен патрон 35G/40
- черен за Nefryt RC2/RC3

- сатен за Nefryt RC2/RC3

АВТОМАТИ ЗА ВРАТА

автомат за врата DORMA TS-90 impuls
ЦЕНА.....



автомат за врата DORMA TS-71
ЦЕНА.....



автомат за врата GEZE TS 2000
ЦЕНА.....



СТЪКЛА



мат dre



decormat графит



триплекс мат VSG 2.2.1, гладко от двете страни



decormat бронз



жалузия



чинчила




бяла кора




VSG черно




рифлено стъкло - налично в колекциите VOLTA и GALLA




VETRO
прозрачно




VETRO
decormat



VETRO
decormat бронз



VETRO
decormat графит



VETRO E модел
триплекс
decormat




модел VETRO E, VETRO D1
черен непрозрачен триплекс

ЦЕНИ

Цените и наличността на стъклата са посочени на страниците на съответните модели врати. Стъклата в нашите колекции врати имат лице и гръб (с изключение на VSG 2.2.1, VSG3.3.1 и VETRO E, VETRO D1).

ДЕКОРИ



* декор наличен до изчерпване на наличностите,
*** декори само с хоризонтален фладер

ДЕКОРИ



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm




CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm




CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm




CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm




CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm




CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm

CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,2 mm


CPL дебелина 0,7 mm



CPL дебелина 0,15 mm


CPL дебелина 0,7 mm






CPL дебелина 0,15 mm


Само каси




CPL дебелина 0,15 mm



CPL дебелина 0,15 mm



CPL дебелина 0,15 mm



CPL дебелина 0,15 mm




CPL дебелина 0,15 mm

* Черен декор ST - Tecofoil, двойно защитен с пигментиран матов лак. Декорът е включен в ценова група CPL, но не е CPL ламинат.

*** цветът е наличен до изчерпване на количествата


** Стойностите RAL, NCS, FLUGGER са ориентировъчни, най-близки до цвета на крилото и касата.




акрилен лак UV Premium
RAL=9003**



акрилен лак UV Premium
NCS = S2002-Y50R**



акрилен лак UV Premium
Flugger = 4362
NCS = S1505-Y50R**





акрилен лак UV
Premium
RAL=7035**

Декори с колекция LUX
















ПОКРИВАЩИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАСИ


ПЕРВАЗ КТ2

Първазът КТ2 80 mm и 63 mm увеличава диапазона на регулиране на стандартната каса OR с +10 mm. Първазът трябва да се поръча допълнително като отделен аксесоар. Цената на първаза е налична при Дистрибутора.



ПОКРИВНИ ПЕРВАЗИ

Приложение: за щокова, щокова SOFT каса
Комплектът съдържа (за едната страна на вратата): един хоризонтален и два вертикални първаза, пластмасови фиксатори, дибли и монтажни крепежи. Покривните първази се опаковат в картони опаковки.



ТЕСНИ ПОКРИВАЩИ ПЕРВАЗИ

Тесният покриващ перваз служи за прикриване на ъгловата връзка между стената и касата. Търговската единица е: на брой.
Цени на тесни покриващи първази

Тесните първази изискват подрязване преди монтаж.



тесен перваз 16 × 16 × 2200 mm



тесен перваз SOFT 11 × 18 × 2200 mm


ДЕКОРАТИВНИ ЛАЙСТНИ



Дължина на декоративните лайстни: 2,62 m (с изключение на LPP4W). Декоративните лайстни изискват подрязване преди монтаж.

Цена на 1 бр.

* само декори Cell и 3D,
**бял мат, сив светъл мат, кашмир мат, черен мат 2, бял бор, дъб пясъчен, дъб винтидж, дъб евоук



Лайстна LPP4W с дължина 2,40 m върху влагоустойчива плоскост.


ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ

Във вратите може да се монтира пластмасова вентилационна решетка за баня, налична в цветове: бял, бежов, калвадос, кафяв, сребрист, кремав, сив, черен и светлосив (с изключение на рамкови, плъзгащи, сгъваеми, пожароустойчиви и SOLID, ENTER) или алуминиева решетка.

- решетка вентилационна пластмасова
- алуминиева вентилационна решетка



пластмасова вентилационна решетка



алуминиева вентилационна решетка

ВЕНТИЛАЦИОННИ ВТУЛКИ ЗА ВРАТИ С ГЛАДКО КРИЛО

Възможна е покупка на комплект (5 бр.) вентилационни втулки.
DRE-Cell Decor, фолио 3D, ламинат CPL.



бял | светлосив | кремав | дъб | орех светъл | калвадос | бронз | сив | черен | кашмир | топъл сив

ВЕНТИЛАЦИОННИ ВТУЛКИ ЗА РАМКОВИ ВРАТИ

За рамкови врати, с изключение на VETRO, използваме пластмасови втулки (3 втулки за врати „60”, 4 втулки за врати „70”, 5 втулки за врати „80”-„100”)

ПЛАСТМАСОВИ ВТУЛКИ



ВЕНТИЛАЦИОНЕН ПОДРЕЗ

Във всички колекции (с изключение на SOLID, SOLID RC2, ENTER, ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ, плъзгащи, сгъваеми), по желание може да се изработи вентилационен подрез.



вентилационен подрез

ПАНТА 13,5 ММ ЗА ФАЛЦОВИ ВРАТИ


- (комплект долна и горна част) панта с диаметър 13,5 mm в черен цвят.
- доплащане за сребриста регулируема панта за рамково фалцово крило



КАПАЧКИ ЗА ПАНТИ

- (комплект от 2 бр. за 1 панта)

Пластмасови капачки, пригодени за панти с диаметър 13,5, с регулиране и без регулиране.



златист гланц | хром гланц | хром мат | черен | бял


- Напръстник (цена за 1 бр.)




златист | златист мат | хром | хром мат | черен

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


ВИДОВЕ РЪБОВЕ НА КРИЛАТА




ръб
прав




безфалцов
ръб



ръб с обратен
фалц




ръб
R5




ръб R 2,5 mm при CPL
ламинати
с изключение на бял,
млечнобял, пепел, кашмир

ВИДОВЕ СТЪКЛОДЪРЖАЧИ И ПАНЕЛИ



стъклодържач
плосък




стъклодържач
Slim




стъклодържач
заоблен




стъклодържач
заоблен



профилиран
панел 19 mm




плътен панел




стъклодържач
плосък от цял
профил

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - VETRO E ЛАМИНАТИ SYNCHRO, БОЯДИСАНИ

Хоризонтален разрез на фалцови врати VETRO E




Хоризонтален разрез безфалцови врати VETRO E




ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - ESTRA

Врата ESTRA 10 с обратен фалц във вариант "Лице"




Врата ESTRA 10 безфалцова или фалцова във вариант "Лице"



Врата ESTRA 10 с обратен фалц във вариант "Гръб"




Врата ESTRA 10 безфалцова или фалцова във вариант "Гръб"




ПРОФИЛИ НА ПРАВИ КАСИ ОР, ОР SOFT, ОРВ


Профил ОР



Профил ОР SOFT




Профил ОРВ




ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ - VETRO D1

ВНИМАНИЕ: В цвят бял мат крилата се предлагат също и в безфалцов вариант.


Разрез на рамката на безфалцовото крило



A - скосени ръбове




Хоризонтален разрез врати Vetro D1



Стъклата от колекция VETRO имат лице и гръб (важно при разполагане на съседни врати, отваряни в противоположни посоки). Хоризонталните разрези, показани отстрани, представят разположението на стъклото във вариант Лице. При избор на вариант Гръб стъклото е завъртяно на 180° около вертикалната ос.

СТЕННА ПЛЪЗГАЩА СИСТЕМА

бленда с водеща релса




Единична плъзгаща система

Размер	Бленда		Водеща релса
врати [mm]	Mz	Mw	Pa
644, 744	1620	1588	1500
844	1920	1888	1800
944	2120	2088	2000
1044	2160	2128	2000


Двойна плъзгаща система

Размер	Бленда		Водеща релса
врати [mm]	Mz	Mw	Pa
2 x 644	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 744	2 x 1519	2 x 1503	2 x 1500
2 x 844	2 x 1819	2 x 1803	2 x 1800
2 x 944	2 x 2019	2 x 2003	2 x 2000
2 x 1044	2 x 2063	2 x 2047	2 x 2000


NS - вертикален разрез



NT - вертикален разрез на тунела с перваз 63 mm




NT - вертикален разрез на тунела с перваз 80 mm




Размери за стандартна вис. 2043,
* за стандартна вис. 211X,
** за стандартна вис. 224X

NS - хоризонтален разрез (лява система)



NT - хоризонтален разрез (лява система)



* не се предлага при двойната система

Единична плъзгаща система

символ	„60”	„70”	„80”	„90”	„100”
A	602	702	802	902	1002
C	646	746	846	946	1046
D	664	764	864	964	1064
E	752	852	952	1052	1152
E*	786	886	986	1086	1186
S	644	744	844	944	1044

Двойна плъзгаща система


символ	„120”	„140”	„160”	„180”	„200”
A	1200	1400	1600	1800	2000
C	1244	1444	1644	1844	2044
D	1264	1464	1664	1864	2064
E	1350	1550	1750	1950	2150
E*	1384	1584	1784	1984	2184
S**	644	744	844	944	1044

E* отнася се за тунел с перваз T80
S** ширина на едно крило


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

PROFI - БЕЗФАЛЦОВИ - ОТВАРЯЕМИ НАВЪН В СТАНДАРТ 2043, 2240

Напречен разрез на 50mm безфалцови врати - отваряеми навън



Вертикален разрез на 50mm безфалцови врати - отваряеми на отвън



Размери ширина врати Profi


	S	A	C	D
“60”	600	586	690	700
“70”	700	686	790	800
“80”	800	786	890	900
“90”	900	886	990	1000
“100”	1000	986	1090	1100

Размери височина врати


стандарт	H	Hś	Hw	H0
2043	2043	2044	2096	2101
2240	2240	2241	2293	2298

PROFI - ОБРАТЕН ФАЛЦ - ОТВАРЯЕМИ НАВЪТРЕ В СТАНДАРТ 2043, 2240

Напречен разрез на врата 50mm с обратен фалц - отваряеми навътре



Вертикален разрез врати 50mm с обратен фалц - отваряеми навътре



Размери ширина врати Profi

	S	A	C	D
“60”	600	586	690	700
“70”	700	686	790	800
“80”	800	786	890	900
“90”	900	886	990	1000
“100”	1000	986	1090	1100

Размери височина врати


стандарт	H	Hś	Hw	H0
2043	2053	2054	2106	2111
2240	2250	2251	2303	2308

S - ширина на крилото
A - ширина в светлия отвор на касата
C - външна ширина на касата
D - необходима ширина на отвора в зида
H0 - височина на монтажния отвор


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

SARA ECO 2 - БЕЗФАЛЦОВИ - ОТВАРЯЕМИ НАВЪН КАСА DRE

Напречен разрез на безфалцова врата Sara Eco2
- отваряеми на отвън



Вертикален разрез на врати Sara Eco 2
безфалцови - отваряеми навън




Размери ширина врати Sara Eco 2

	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

Размери височина врати


стандарт	H	Hś	Hw	H0
202X	2020	2020	2062	2070
220X	2200	2200	2242	2250
240X	2400	2400	2442	2450

Профил DRE за безфалцови врати, отварящи се навън




SARA ECO 2 - ОБРАТЕН ФАЛЦ - ОТВАРЯЕМИ НАВЪТРЕ КАСА DRE

Напречен разрез на врата Sara Eco 2 с обратен фалц - отваряеми навътре



Вертикален разрез на врати Sara Eco 2 с обратен фалц - отваряеми навътре



Размери ширина врати Sara Eco 2


	S	A	C	D
“60”	620	605	690	700
“70”	720	705	790	800
“80”	820	805	890	900
“90”	920	905	990	1000
“100”	1020	1005	1090	1100

S - ширина на крилото
A - ширина в светлия отвор на касата
C - външна ширина на касата
D - необходима ширина на отвора в зида

Размери височина врати


стандарт	H*	Hś*	Hw*	H0*
202X	2030	2030	2072	2080
220X	2210	2210	2252	2260
240X	2410	2410	2452	2460

Профил DRE за врати, отваряеми навътре, с обратен фалц



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ДЪРВЕНА КАСА ЗА ВРАТИ ATHOS EI 30




Размери OD за врати Athos


Шир.	A	C	D
"80"	802	910	934
"90"	902	1010	1034
"90E"	917	1025	1049
"100"	1002	1110	1134
"110"	1102	1210	1234

D - ширина на монтажния отвор

Дървена каса за врати Athos
с фиксиран праг




Дървена каса за врати Athos
с падащ праг*



ДЪРВЕНА ПОЖАРОУСТОЙЧИВА КАСА OLIMP EI 30, EI 60

Хоризонтален разрез
на касата в зида



D - ширина на монтажния отвор


OD OLIMP EI30
за еднокрили врати

	A	C	D
80	802	910	934
90	902	1010	1034
90E	917	1025	1049
100	1002	1110	1134
110	1102	1210	1234


OD OLIMP EI60
за еднокрили врати

	A	C	D
80	804	912	936
90	904	1012	1036
90E	933	1041	1065
100	1004	1112	1136
110	1104	1212	1236


Разрез на дървена каса за врати OLIMP
EI30



Разрез на дървена каса за врати OLIMP
EI60




Вертикален разрез
на пожароустойчива врата




* размери OD OLIMP EI 30
** размери OD OLIMP EI 60

ФИКСИРАНА СТОМАНЕНА КАСА OLIMP EI 60

Вертикален разрез на врата Olimp EI-60




Напречен разрез на касата в зида



D - ширина на монтажния отвор

Профил на касата



Размери Olimp EI60 за еднокрили врати

	A	C	D	E
„80”	797	867	884	901
„90”	897	967	984	1001
„90E”	926	996	1013	1030
„100”	997	1067	1084	1101
„110”	1097	1167	1184	1201




Триделна панта



Панта SIMONSWERK VX 7939/160 (за врати с ширина „100” и „110”

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ОБКОВА ЗА СТЪКЛЕНИ ВРАТИ GALLA



ШИРИНА НА КРИЛАТА

Символ на размера на вратата	SZ	SZP
„60”	617	630
„70”	717	730
„80”	817	830
„90”	917	930

SZ – ширина на стъкленото крило на панти

SZP – ширина на плъзгащото стъклено крило


ВИСОЧИНА НА КРИЛАТА

2036 mm – височина на стъклените крила на панти
2054 mm - височина на плъзгащите стъклени крила


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕРИ НА КРИЛАТА И РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ПАНТИТЕ

Крила фалцови




Фалцови крила:
Standard 10, Modern, Plus




* при наличие на 3-та панта


Крила Sara Eco 2 с обратен фалц в стандарт 202X




Сгъваеми крила




Безфалцови крила на панти




Безфалцови крила на панти
Standard 10, Modern, Plus




Безфалцови крила Sara Eco 2 в стандарт 202X




Плъзгащи крила за:
- касети PA
- системи SPAZIO CD
- стенни системи






* ако е налично
Внимание: магнитни брави в два варианта на междуосие: 85 mm за секретен патрон или 90 mm за обикновен ключ и WC


Крила Nefryt RC3
Nefryt RC3 EI-30




Крила Nefryt RC2
Nefryt RC2 EI-30



Крила Athos / Olimp EI30



Крила Olimp EI60**



** Olimp EI60 - два варианта на панти (в зависимост от ширината на вратата)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ШИРИНА НА КРИЛАТА

Символ на размера на вратата	S	SW	SWSE	SWS
"60"	644	618	620	,-
"60N"	624	,-	,-	,-
"70"	744	718	720	,-
"70N"	724	,-	,-	,-
"80"	844	818	820	824
"80N"	824	,-	,-	,-
"90"	944	918	920	924
"90N"	924	,-	,-	,-
"100"	1044	1018	1020	1024
"100N"	1024	,-	,-	,-
"110"	1144	1118	,-	,-

S – обща ширина на крилата
SW – ширина we във фалца
(отнася се за фалцови крила)
SWSE – ширина на крилата Sara Eco 2
SWS – ширина във фалца на сгъваемите крила
* - ширина „110” е налична само в крила Standard 10, Athos, Enter Akustik и Olimp

Внимание: общата ширина на пасивните крила „40“ е 444 mm

"xN" - стандарт за ширина за избрани безфалцови гладки и рамкови крила - еднокрили в стандарт 2043

Проектният стандарт „90E” осигурява 900 mm светъл отвор в касата при крило, отворено под ъгъл 90 градуса

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ШИРИНИ КРИЛА

Символ на размера на вратата	S	SW
„90E” за OLIMP EI30, ATHOS	959	933
„90E” за OLIMP EI60	973	947
„90E” за STANDARD, ENTER, ENTER AKUSTIK, SOLID, SOLID RC2	948	922

Символ на размера на вратата		S	SW
NEFRYT RC2 / RC3	„80E”	865	839
	"90E"	965	939
	„100E”	1065	1039

РАЗМЕРИ НА КРИЛОТО В 4 ВАРИАНТА НА ВИСОЧИНА

(отнася се за крила STANDARD 10 и колекция MODERN и PLUS)

H	H1	HK	HZ	HZ2	HZ3
1983	1970	850	1672	606	1653
2043	2030	910	1732	626	1713
2110	2097	977	1799	647	1780
2240	2227	1107	1929	691	1910

H - обща височина на крилата
H1 - височина на крилото във фалца
HK - разстояние от горния фалц на крилото до оста на дръжката
HZ - разстояние от горния ръб на крилото до точката на монтаж на третата панта

ВИСОЧИНА НА КРИЛАТА

2043 mm – обща височина на фалцови и безфалцови крила (2010 за сгъваеми крила)
2030 mm – височина на фалцовите крила във фалца (2020 за крила с обратен фалц Sara Eco 2, 2000 за сгъваеми крила)
2055 mm – обща височина на крилата с обратен фалц
1983, 2043, 2110, 2240 mm – максимални габаритни височини на крилата за STANDARD 10 и колекции MODERN и PLUS (1970, 2030, 2097, 2227 mm - измерени във фалца)

СКЪСЯВАНЕ НА КРИЛАТА

Съществува възможност за самостоятелно скъсяване на крилата с максимум 60 mm (не могат да се скъсяват крила VETRO, пожароустойчиви, Nefryt, всички колекции в плъзгащо изпълнение, пасивни крила, стъклени, сгъваеми крила и крила с падащ праг).
ВНИМАНИЕ: Крило с фабричен рекуперационен подрез - 8 mm, е подходящо за самостоятелно допълнително скъсяване с максимум с 52 mm.

ПРОСВЕТ

Стандартната височина на просвета между крилото на вратата и готовия под е 8 mm (15 mm при врати FOLDE; 5-6 mm при врати OLIMP).

БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ПАНТИТЕ

При фалцови крила: рамкови, входни (Enter, Enter Akustik, Solid) и други колекции с ширина не по-малка от „90” се монтират 3 навивни панти ø 13,5 mm. При останалите фалцови крила е възможен избор между 2 или 3 панти.
Крилата SOLID RC2, ATHOS, NEFRYT RC2, NEFRYT RC3 и OLIMP EI30 са оборудвани с 3 триделни панти.
Крилата OLIMP EI60 в зависимост от ширината са оборудвани с 3 триделни панти или 3 панти SIMONSWERK VX 7939/160.
Безфалцовите крила на панти имат фрезовани отвори за 2 или 3 скрити панти, които се опаковат заедно с касата.
Крилата Sara Eco 2 с обратен фалц и безфалцовите имат фрезовани отвори за вкопани панти, които се опаковат заедно с касата.
Сгъваемите крила имат 3 вкопани панти, които свързват двете части на крилото.
Крилата с обратен фалц имат фрезовани отвори за 2 вкопани панти, които се опаковат заедно с касата.

Безфалцово крило



безфалцов ръб


магнитна брава


скрита панта

Фалцово крило


прав ръб


шифтова панта


триделна панта


брава с език горна


ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ДЕБЕЛИНА НА КРИЛАТА И ИЗБОР НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН


Тип крила	Дебелина на крилата	пропорция в крилото (W0/Z0)	Препоръчителен ** размер на секретния патрон (W/Z)	Отнася се за секретни патрони с върток	
				Секретен патрон с върток от вътрешната страна (W/Z)	Секретен патрон с върток от външната страна (W/Z)
Фалцови крила	40	14 / 26	25 / 40; 26 / 36 26 / 41; 30 / 40	25G / 40; 26G / 36 26G / 41; 30G / 40 27G / 40	25 / 40G; 26 / 36G 26 / 41G; 30 / 40G 27 / 40G
Врата Sara Eco 2 с обратен фалц	40	24 / 16	35 / 30; 36 / 26 36 / 31; 40 / 30	35G / 30; 36G / 26 36G / 31; 40G / 30	35 / 30G; 36 / 26G 36 / 31G; 40 / 30G
Безфалцови крила	40	20 / 20	31 / 31; 30 / 30 35 / 35	31G / 31; 30G / 30 35G / 35	
Безфалцови крила Profi	50	25/25	35/35; 36/36 40/40; 41/41	35G/35; 36G/36 41G/41; 40G/40	
Безфалцови крила Sara Eco 2	40	16 / 24	30 / 35; 26 / 36 31 / 36; 30 / 40	30G / 35; 26G / 36 31G / 36; 30G / 40	30 / 35G; 26 / 36G 31 / 36G; 30 / 40G
Крило с обратен фалц	40	27 / 13	40 / 25; 41 / 26	40G / 25; 41G / 26	40 / 25G; 41 / 26G
Крило с обратен фалц Profi	50	30/20	40/30; 41/31 45/35	40G/30; 41G/31 45G/35	40/30G; 41/31G 45/35G
Сгъваеми крила	40	17/23	30/35; 31/36 30/40	30G / 35; 31G / 36 30G / 40	30 / 35G; 31 / 36G 30 / 40G
Пожароустойчиво крило Athos	50	21 / 29	31 / 41; 35 / 40	31G / 41; 35G / 40	31 / 41G; 35 / 40G
Olimp EI30	50	18 / 32	30 / 45; 31 / 46	30G / 45; 31G / 46	30 / 45G; 31 / 46G
Olimp EI60	60	28 / 32	40 / 45; 41 / 46	40G / 45; 41G / 46	40 / 45G; 41 / 46G
SOLID RC2	40,6	14 / 26,6	26 / 40; 26 / 41 30 / 40		
NEFRYT RC2, RC2 EI30 NEFRYT RC3, RC3 EI30	54	27,5/26,5	35/40	35G/40	35G/40

* Секретните патрони са реверсивни - т.е. 25/40 = 40/25, 26G/36 = 36/26G
** Препоръчителният размер е при условие, че шилдът е с дебелина 10 mm, а секретният патрон излиза над шилда не повече от 5 mm.

Фиг. Изборът на размер на вложката щеБенкова



Фиг. Избор на размер на секретния патрон с върток



Размерът на патрона се изчислява по формулата:

W0 + дебелина на шилда + 2÷3 mm / Z0 + дебелина на шилда + 2÷3 mm

където:
W0 и Z0 - стойностите са посочени в таблицата по-горе
дебелина на шилда – измерваме (таблицата приема, че шилдът е с дебелина 10 mm)


Избор на секретен патрон с върток – ако искаме да монтираме вртока:

- от вътрешната страна на крилото - символът на дръжката трябва да е до размера "W" (вижте колона 5 в таблицата)


- от външната страна на крилото на вратата - символът на дръжката трябва да е до размера "Z" (вижте колона 6 в таблицата)

ЕДНОКРИЛИ ФАЛЦОВИ КРИЛА


Предлагаме крила: десни, леви и универсални



гледано от страната на пантите, пантите са от дясната страна



гледано от страната на пантите, пантите са от лявата страна





липса бравата и панти

ДВУКРИЛИ ФАЛЦОВИ ВРАТИ

Предлагаме двукрили врати: десни - тогава дясното крило е активно, а лявото пасивно, както и леви - тогава лявото крило е активно, а дясното пасивно.

Активното крило има фалц и брава в стандартното изпълнение. При двукрили врати ръбът откъм страната на бравата на активното крило и този на пасивното откъм насрещника винаги е прав ръб.
Пасивното крило има „контрафалц", както и стандартно насрещник и „шпингалет" (А)







Шпингалет (А)


За двукрилите врати са подходящи единствено каси от нашето производство, поради което препоръчваме закупуването на вратите в комплект
Комплектът DRE включва 2 крила и каса.


цена на двукрила врата = **цена на крилото х 2** + **цена на касата**

Символ на размера	размери в [mm]		
	S2	S2B	комбинация* Sc+Sb
„100d"	1078	1052	644+444
„110d"	1178	1152	744+444
"120"	1278	1252	844+444; 644+644
"130"	1378	1352	944+444; 744+644; 644+744
"140"	1478	1452	1044+444; 844+644; 744+744; 644+844
"150"	1578	1552	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1678	1652	1044+644; 944+744; 844+844;
			744+944; 644+1044
"170"	1778	1752	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1878	1852	1044+844; 944+944; 844+1044
"190"	1978	1952	1044+944; 944+1044
"200"	2078	2052	1044+1044
комбинация* - възможни съчетания на широчини на активни (Sc) и пасивни (Sb) крила			


БЕЗФАЛЦОВИ ПЛЪЗГАЩИ КРИЛА

Предлагаме крила: десни, леви и универсални (крило без брава и дръжка)





двойна плъзгаща система




ако активното крило има брава, пасивното има насрещник

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ЕДНОКРИЛИ БЕЗФАЛЦОВИ КРИЛА

Предлагаме крила: десни, леви и универсални




гледайки от страната на стаята, към която се отваря вратата

Внимание: опцията за механична брава при безфалцови врати е налична само за еднокрили врати

ДВУКРИЛИ БЕЗФАЛЦОВИ ВРАТИ

Предлагаме двукрили врати: десни - тогава дясното крило е активно, а лявото пасивно, както и леви - тогава лявото крило е активно, а дясното пасивно.

Активното крило има брава в стандартното изпълнение, а пасивното - насрещник и „шпингалет".



* за двукрили безфалцови врати има възможност за допълнително закупуване на притваряща летва с шир. 30 mm

цена на двукрила врата = **цена на крилото х 2** + **цена на касата**


Символ на размера	размери в [mm]	
	S2	комбинация* Sc+Sb
"120"	1291	644+644
"130"	1391	744+644; 644+744
"140"	1491	844+644; 744+744; 644+844
"150"	1591	944+644; 844+744; 744+844; 644+944
"160"	1691	1044+644; 944+744; 844+844;
		744+944; 644+1044
"170"	1791	1044+744; 944+844; 844+944; 744+1044
"180"	1891	1044+844; 944+944; 844+1044
комбинация* - възможни съчетания на широчини на активни (Sc) и пасивни (Sb) крила		

КОНСТРУКЦИЯ НА ГЛАДКИТЕ КРИЛА


- Рамката на крилото е изработена от иглолистна дървесина или от MDF плоскост
- Пълнеж: стабилизиращ пълнеж тип „пчелна пита" (A), перфорирано ПДЧ (B), а при пожароустойчивите врати: плътно ПДЧ
- Външна плоскост HDF 3 mm или външна плоскост HDF 4 mm (Finea, Finea B, Enter, Enter Akustik, Solid)
- Прав ръб или безфалцов

Външните плоскости на крилата са облагородени с:
а) при колекция DRE-Cell dekor - декоративно фолио на основата на полипропилен
б) при фолио 3D - фолио 3D на основата на декоративна хартия
в) в ламинат CPL - ламинат CPL деб. 0,15 - 0,2 mm или 0,7 mm

Пожароустойчиво крило Olimp EI30



Пожароустойчиво крило Olimp EI60






A. Стабилизиращ пълнеж „пчелна пита"




B. Перфорирано ПДЧ

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ


Блиндирани крила за врати Solid RC2




Пожароустойчиви крила за врати Athos EI30



Блиндирано - пожароустойчиво крило NEFRYT RC2/RC3 EI-30




Блиндирано крило NEFRYT RC2/RC3




КОНСТРУКЦИЯ НА РАМКОВИТЕ КРИЛА (НЕ СЕ ОТНАСЯ ЗА КОЛЕКЦИЯ VETRO D)

Конструкцията на рамковите крила е изцяло изпълнена от дървесни плоскости:
вертикални конструктивни рамки от дървесни плоскости - 40 mm
външни хоризонтални конструктивни рамки от дървесни плоскости - 35 mm
вътрешни хоризонтални конструктивни рамки:
- дървесни плоскости - 22 mm при крила Lumio, Vico, Auri, Piano, Even, Premium, Fosca, Verso, Reva, Triesta*, Ena* (* В колекция Ena 1-2, Triesta 1-2, 1-2 рамката при голямото стъкло е изпълнена от дървесни плоскости - 35 mm. При моделите Ena 3-5 и Triesta 3 двете рамки при големите стъкла са изпълнени от дървесни плоскости - 35 mm.)
- плочи от дървесни материали - 35 mm в крила Nestor, Scala, Berge, Estra.


Хоризонтален разрез врати
Lumio, Vico, Auri, Piano, Premium, Fosca, Verso, Ena, Even, Triesta, Reva,




Хоризонтален разрез на врати Ena и Triesta (разрез на височината на рамката при голямото стъкло)



Хоризонтален разрез на врати Scala, Berge




Хоризонтален разрез врати Nestor



ПЪЛНЕЖИ НА РАМКОВИТЕ КРИЛА:

Scala A; - стъкло 4 mm, плътен панел HDF 4 mm
Scala B - стъкло 4 mm, профилиран панел MDF 19 mm
Premium 1-3 - стъкло 4 mm
Premium 4-7, 12 - стъкло 4 mm, декоративни лайстни HDF 4 mm в цвета на крилото
Premium 8-11, 13 - стъкло 4 mm, декоративни лайстни HDF 4 mm, облицовани със сребрист ламинат
Piano 1-6 - стъкло 4 mm, профилиран панел MDF 16 mm
Piano 9-12 - стъкло 4 mm, профилиран панел MDF 19 mm
Fosca 1-3 - стъкло 4 mm, панел HDF 4 mm, облицован със сребрист ламинат
Fosca 4-6 - панел HDF в цвета на крилото
Nestor, Berge - стъкло 4 mm, профилиран панел MDF 19 mm
Ena, Triesta, Auri, Even, Reva, Verso - стъкло 4 mm
Estra - стъкло 4 mm, плътен панел MDF 16 mm, подрязан
Volta - стъкло 6 mm


Профил на панела
MDF 19 mm (Scala B, Piano 9-12, Nestor, Berge)



Профил на панела
MDF 16 mm (Piano 1,2,5,6)



Профил на панела
MDF 16 mm (Estra 1-3, 5, 11)



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

1. При запазване на стандартните размери на крилата и касите просветът между „готовия" под и долния ръб на крилото е 8 mm. За намаляване на този просвет касата трябва да бъде съответно скъсена отдолу (не се отнася за FOLDE и OLIMP).

2. Внимание! Преди закупуване и монтаж на строителна дограма трябва да се провери дали избраният вид дограма съответства на изискванията на техническия проект, разработен за конкретния обект, и по-специално да се уверите, че конструкцията на стените и таваните позволява монтаж на дограма с тегло, посочено в таблицата по-долу:

	Врати			Каси		Други изделия	
	интериорни	входни	пожароустойчиви	регулируеми	прави	регулируем тунел	плъзгаща система
Макс. тегло	50 kg*	50 kg*	105 kg*	40 kg	20 kg	40 kg	20 kg

* максимално тегло на 1 крило

3. Крилото е опаковано в термосвиваемо фолио, а ръбовете са допълнително защитени със стиропор или картонени вложки.

4. Цената на крилата не включва дръжка, розетки и секретен патрон (с изключение на колекциите SCALA A и B във фалцово и безфалцово изпълнение с облицовка DRE-Cell и 3D фолио, както и колекция BINITO във фалцово и безфалцово изпълнение, боядисана с акрилен лак, при които дръжката и розетката са за нето).

5. Съществува възможност за закупуване на УНИВЕРСАЛНИ врати и каси (без фабрично фрезовани отвори за брава и панти - опцията не е налична за пожароустойчиви врати, ENTER/SOLID, ENTER AKUSTIK, NEFRYT RC2, NEFRYT RC3, SOLID RC2, Sara Eco 2, FOLDE) на цена на подобен продукт с обков и фрезовани отвори. УНИВЕРСАЛНИТЕ каси се доставят с уплътнения. Комплектът не съдържа обков.

6. Съгласно действащите разпоредби вратите за баня, мокро помещение и отделна тоалетна трябва да се отварят навън, да имат най-малко 0,8 m ширина и 2 m височина и в долната част отвори с обща площ не по-малко от 0,022 m^2 за осигуряване на приток на въздух. Вентилационната площ на вратата е сбор от площите на наличните вентилационни елементи: вентилационна решетка (осигурява вентилационна площ 0,022 m^2 при всички ширини на вратите), вентилационен подрез или вентилационни втулки, както и площта на просвета между крилото и пода.


Осигуряване на вентилационна площ при фалцови врати**

Символ на размера на вратата	врати с вентилационни втулки		врати с вентилационен подрез	
	вентилационна площ на втулките и просвета 8 mm [m2]	необходим просвет за изпълнение на изискването за вентилация [в mm]	вентилационна площ на подреза и просвета 8 mm [m2]	необходим просвет за изпълнение на изискването за вентилация [в mm]
”100”	0,011	19*	0,033	0
”90”	0,010	21*	0,029	1
”80”	0,009	24*	0,025	4
”70”	0,008	28*	0,021	14*
”60”	0,007	33*	0,018	35*

Осигуряване на вентилационна площ при врати Sara Eco 2 и при всички безфалцови врати на панти

Символ на размера на вратата	врати с вентилационни втулки		врати с вентилационен подрез	
	вентилационна площ на втулките и просвета 8 mm [m2]	необходим просвет за изпълнение на изискването за вентилация [в mm]	вентилационна площ на подреза и просвета 8 mm [m2]	необходим просвет за изпълнение на изискването за вентилация [в mm]
”100”	0,0112	19*	0,033	0
”90”	0,0104	21*	0,029	1
”80”	0,0096	23*	0,025	4
”70”	0,0082	27*	0,021	12*
”60”	0,0074	32*	0,018	31*

По-горе е посочена необходимата височина на просвета под вратата, осигуряваща 0,022 m2 обща вентилационна площ.
Стандартно този просвет за крилата е 8 mm.
* просветът трябва да се увеличи до посочената височина чрез скъсяване на крилото отдолу (ако скъсяването е възможно - виж **)
** Изключения, които не са посочени в таблицата (крила, които не могат да се скъсяват):
- Колекции Vetro D и E - прилагането на вентилационен подрез при врати с ширина „80”-„100” и стандартен просвет под вратата (8 mm) осигурява изпълнение на изискването за вентилация.
- Плъзгащи крила - поради конструкцията на плъзгащата система (отстояние от стената/тунела 12-14 mm) изпълняват изискването за вентилация без необходимост от допълнителни опции.
- Не могат да се скъсяват също двукрилите врати и сгъваемите FOLDE.







ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ВЕНТИЛАЦИОННИ ПОДРЕЗИ


стандартен подрез на врати



подрез на врати Vetro E



подрез на врати Vetro D



ЗАЩИТНИ-КИК ПАНЕЛИ

Изпълнение на избрани модели гладки крила с прав ръб с т.нар. защитни-кик панели.
Предлагаме крила, облицовани с ламарина от неръждаема стомана с деб. 0,6 mm под формата на долни или средни кик панели. Възможно е и едновременното наличие на двата панела в избраното крило. Височината на панелите е 300 mm.
Крилата с кик панели трябва да бъдат с пълнеж от перфорирано ПДЧ.
Възможно е поръчване на долен панел с вентилационно подрязване.

ВНИМАНИЕ: С цел подаване поръчка моля, свържете се с Проектния отдел.



модел крило с долен панел



модел крило със среден панел



модел крило с долен и среден панел

ОБЯСНЕНИЯ:

- врати с гладко крило, покритие DRE-Cell
- рамкови врати, покритие DRE-Cell
- входни врати, покритие DRE-Cell
- врати с гладко крило, фолио 3D
- рамкови врати, фолио 3D
- входни врати, фолио 3D
- врати с гладко крило, фолио Finish
- рамкови врати, фолио Finish
- врати с гладко крило, боядисани
- рамкови врати, боядисани
- врати с гладко крило, ламинат CPL
- входни врати, ламинат CPL
- технически врати, ламинат CPL
- стъклени врати
- врати с гладко крило Profi
- врати с гладко крило Sara Eco 2
- димоуплътняващи врати
- пожароустойчиви врати
- врати блиндирани
- врати с гладко крило, лакирани
- врати с гладко крило, синхронен ламинат
- рамкови врати, синхронен ламинат
- рамкови врати, гланцови
- врати с гладко крило, гланцови
- рамкови врати, стандарт мат
- врати с гладко крило, стандарт мат

Посочените цени са за врати без включени каси и дръжки.
Ценовата листа е в сила от **01.07.2026 г.**
Производителят предоставя 24-месечна гаранция за крилата на вратите и касите.
Използваните в каталога снимки и визуализации представят крила с ширина 80 cm (не се отнася за пасивните крила). При други ширини на крилата пропорциите на разположението на мотива на колекцията, остъкляването, рамките, фрезовките и графиките се променят.
Повече информация и инструкция за монтаж са налични в гаранционната карта на продукта.

Каталогът не представлява оферта по смисъла на закона и е публикуван само с информационна цел. Горепосочената информация е актуална към момента на издаване на настоящата публикация. Водейки политика на непрекъснато развитие, си запазваме правото за промени и подобрения в продуктите, представени в каталога без предварително предизвестие. Цветовата гама, представена в каталога, може да се различава от реалната. Запазваме си правото за печатни грешки.

Национални технически оценки и продуктови стандарти:
Национална техническа оценка ITB-KOT-2019/0860 издание 2 (плъзгаща система)
Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0633 издание 2 (пожароустойчиви врати ATHOS)
Национална техническа оценка ITB-KOT-2022/2051 издание 1 (стъклени врати)
Национална техническа оценка ITB-KOT-2021/1945 издание 1 (сгъваеми и плъзгащи стъклени врати)
Национална техническа оценка ITB-KOT-2017/0011 издание 3 (ENTER/SOLID/SOLID RC2)
Национална техническа оценка ITB-KOT-2018/0407 издание 2 (OLIMP)
PN-EN 14351-2:2018-12 (интериорни врати, врати NEFRYT)
Национална техническа оценка ITB-KOT-2019/0805 издание 2 (стоманени каси)
PN-EN 16034:2014-11 (характеристики по отношение на пожароустойчивост и/или димоуплътненост, врати NEFRYT)

DRE Sp. z o.o.
Gronowo Górne, ul. Nefrytowa 4,
82-300 Elbląg – Полша

мобилен телефон/WhatsApp: +48 571 305 037
мобилен телефон/WhatsApp: +48 537 870 031
имейл: export@dre.pl

Работно време:
Понеделник–петък: 8:00–16:00 ч.
Събота–неделя: почивни дни

www.dre.eu